



MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Vysokotlaké sodíkové výbojky s čirou trubkovitou vnější baňkou, vysokým světelným tokem a nejdelší spolehlivou životností

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)
- Vysokofrekvenční předřadníky musí splňovat požadavky předpisů Philips LDi.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	E40 [E40]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolné nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	- [Not Specified]
Světelný tok	33 700 lm
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,535
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,42
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2000 K
Jmenovitá světelná účinnost	132 lm/W

Index podání barev (CRI)	-
Operating and electrical	
Spotřeba energie	255,0 W
Napětí (jmen.)	99 V
Napětí (jmen.)	99 V
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ano
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T46 [T 46 mm]
Approval and application	
Obsah rtuti (Hg) (max.)	15,1 mg

MASTER SON-T APIA Plus Xtra


Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	15,1 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	255 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473 377

Product data

Full EOC	872790092737500
Objednací název produktu	MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40
	1SL/12
Objednací kód	92737500


Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	928150419230
Celý název výrobku	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 250W E40
	1SL/12
Pouzdro – EAN/UPC	8727900927382

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12	48 mm	65 mm	158 mm	257 mm

Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12



Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Životnost



Life Expectancy Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MST SON-T APIA Plus Xtra 250W E40 1SL/12

