



MASTER SDW-T



MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

Řada vysoce účinných výbojek teplé barvy pro použití v otevřených svítidlech

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s určenými ovládacími předřadníky Philips
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	PG12-1 [PG12-1]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolné nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere

Light technical	
Kód barvy	825 [CCT of 2500K]
Světelný tok	5 100 lm
Barevné konstrukce	Zlatě bílá
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,478
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,415
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2500 K
Jmenovitá světelná účinnost	52,58 lm/W
Index podání barev (CRI)	83

Operating and electrical	
Spotřeba energie	97,0 W

Napětí (jmen.)	97 V
Napětí (jmen.)	97 V

Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne

Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Materiál žárovky	Tvrdé sklo
Tvar žárovky	T31 [T 31 mm]

Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	11,4 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	11,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	97 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473 397


Product data	
Full EOC	871150073404415

MASTER SDW-T

Objednací název produktu	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12
Objednací kód	73404415
Místní kód	SDWT100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	12


Číslo materiálu (12NC)	928154109227
Celý název výrobku	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500831163

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	18,3 mm	91 mm	149 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12




Spectral Power Distribution Colour - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12

MASTER SDW-T

