

Technický list

Specifikace



Unica - Zásuvka skrytá 250V/16A
+ USB C 10.5W, 2.1A, 2M,
Aluminium

NU301530E

Základní popis

Řada	New Unica
Typ Produktu Nebo Součásti	USB charger + socket-outlet
Upevnění	Zacvaknutím

Doplňky

Představení Přístroje	Mechanismus
Type Of Usb Power Supply	USB type C
Montáž Zařízení	Zapuštěná
Počet Modulů	2 moduly
Konfigurace Výstupu	2P + E
Standard Pro Zásuvku	Česká republika
Popis Standardu Pro Zásuvky	Zemní kolík
Typ Krytu	With shutter
Počet Zásuvek	1
Jmenovitý Proud	10 A
Kompatibilní Řada	New Unica
Integrovaný Typ Připojení	1 port USB 5 V 2,1 A 50...60 Hz
Barevný Odstín	Aluminium
Povrchová Úprava	Lesklý
Povrchová Úprava	Nabarvený středová deska
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii
Počet Kusů Na Sadu	Sada 10
Teplota Okolí Pro Uskladnění	-5...50 °C
Provozní Teplota	-5...50 °C
Relativní Vlhkost	0...95 %
Životnost V Cyklech	10000 cykly
Připojení – Svorky	Bezšroubové svorky
Počet Svorek	3
Počet Kabelů	2
Velikost Připojovací Svorky	2 x 2,5 mm² pro pevný nebo ohebný kabel(y)
Materiál	PC (polykarbonát): pouzdro

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Délka Holého Konce Vodiče	12 mm
Výška	45 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	41,2 mm
Hloubka Zapuštění	29,3 mm
Hmotnost Přístroje	0,045 kg
Normy	IEC 60884-1

Prostředí

Certifikace Výrobků	NF CE
Stupeň Ochrany Ik	IK04
Stupeň Krytí Ip	IP20
Popis Prostředí	Olej Odolný UV Aceton Tekuté mýdlo Kapalina na čištění oken Benzín Alkohol Bělidlo

Jednotky balení

Typ Balení 1	PCE
Počet Jednotek V Balení 1	1
Výška Balení 1	5,5 cm
Šířka Balení 1	8,5 cm
Délka Balení 1	12,0 cm
Hmotnost Balení 1	54,6 g
Typ Balení 2	BB1
Počet Jednotek V Balení 2	10
Výška Balení 2	8,2 cm
Šířka Balení 2	17,8 cm
Délka Balení 2	24,8 cm
Hmotnost Balení 2	638,0 g
Typ Balení 3	S02
Počet Jednotek V Balení 3	20
Výška Balení 3	15,0 cm
Šířka Balení 3	30,0 cm
Délka Balení 3	40,0 cm
Hmotnost Balení 3	1,591 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Trvale udržitelný rozvoj

Značka **Green Premium™** je závazkem společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepším environmentálním výkonem ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí a také cirkulární produkty a produkty s nízkými emisemi CO₂.

Příručka pro hodnocení udržitelnosti produktu je bílá kniha, která objasňuje globální standardy ekoznačky a jak interpretovat environmentální prohlášení.



Průhlednost RoHS/REACH

Pohoda a výkon



Neobsahuje Rtut'



Informace Výjimce O Rohs

Ano

Certifikace a normy

Nařízení Reach	Deklarace REACH
Směrnice Eu Rohs	V souladu Deklarace EU RoHS
Nařízení China Rohs	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace O Životním Prostředí	Environmentální profil produktu
Životní Cyklus	Informace o ukončení životnosti