





Barva: Bílá



Rozměry v mm



Rozměry v mm

- Propojovací prvky zajišťují jednodušší propojování LED modulů
- Snadné připojení přímým zasunutím, snadné uvolnění

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty dle	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	63 V	160 V	320 V
Návrhové rázové napětí	2,5 kV	2,5 kV	2,5 kV
Jmenovitý proud	3 A	3 A	3 A

Údaje o připojení

Celkový počet potenciálů	1
--------------------------	---

Připojení 1	
Počet pólů	1



Geometrické údaje		
Rozteč		3 mm / 0.118 palců
Šířka		2,7 mm / 0.106 palců
Výška		2,5 mm / 0.098 palců
Hloubka		15,3 mm / 0.602 palců

Mechanické údaje		
Spojovací cykly (max.)		10
Počet spojovacích cyklů		10 připojení/odpojení (max.)
Vhodné		Pro svorky na desky plošných spojů SMD (řada 2059)

Údaje o materiálu		
Upozornění k údajům o materiálu		Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva		Bílá
Materiálová skupina		I
Izolační materiál		Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94		V0
Materiál kontaktů		Slitina mědi
Povrch kontaktů		Stříbro
Požární zatížení		0,001 MJ
Hmotnost		0,1 g

Požadavky na prostředí		
Mezní rozsah teplot		-60 ... +105 °C

Obchodní údaje		
eCl@ss 10.0		27-14-11-92
eCl@ss 9.0		27-14-11-92
ETIM 8.0		EC002848
ETIM 7.0		EC002848
PU (SPU)		1500 ks
Druh balení		Box
Země původu		CN
GTIN		4055143610100
Číslo celního tarifu		85369010000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption



Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947-7-4	NTR NL-7819
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947-7-4	71-111131
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60838	NTR NL-7720
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60838	71-106226
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 2059-901



Documentation

Additional Information
Technical Section
03.04.2019
pdf 2027.26 KB



CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 2059-901



CAE data
ZUKEN Portal 2059-901




Pokyny k instalaci

Instalace



Instalace



Instalace

