



Barva: ■ Šedá

### Poznámky

#### Bezpečnostní informace

Při instalaci zkušebního adaptéru musí být vypnuto napájení. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pravidla pro práci na zařízeních pod napětím.

### Elektrické údaje

#### Návrhové hodnoty podle IEC/EN

Jmenovitý proud 10 A

### Geometrické údaje

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Šířka   | 10,15 mm / 0.4 palců  |
| Výška   | 48,6 mm / 1.913 palců |
| Hloubka | 7,2 mm / 0.283 palců  |

### Údaje o materiálu

#### Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

|                  |          |
|------------------|----------|
| Barva            | Šedá     |
| Požární zatížení | 0,024 MJ |
| Hmotnost         | 2,5 g    |

### Obchodní údaje

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Product Group        | 2 (Terminal Block Accessories) |
| eCl@ss 10.0          | 27-14-11-48                    |
| eCl@ss 9.0           | 27-14-11-48                    |
| ETIM 8.0             | EC002555                       |
| ETIM 7.0             | EC002555                       |
| PU (SPU)             | 100 (25) ks                    |
| Druh balení          | Box                            |
| Země původu          | DE                             |
| GTIN                 | 4017332074988                  |
| Číslo celního tarifu | 85366990990                    |



| Environmental Product Compliance          |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| CAS-No.                                   | 7439-92-1                            |
| REACH Candidate List Substance            | Lead                                 |
| RoHS Compliance Status                    | Compliant,With Exemption             |
| RoHS Exemption                            | 6(c)                                 |
| SCIP notification number (Austria)        | 1bfe9d8d-c4e0-4a6d-83c7-cf06dc9eadad |
| SCIP notification number (Belgium)        | a3edd670-1365-4ee8-a93b-d1a159ff4e85 |
| SCIP notification number (Bulgaria)       | 7a1dfd17-054a-4a77-9814-bfeaddfaffbd |
| SCIP notification number (Czech Republic) | f6ba8076-4b3e-4554-bada-9257290cdabb |
| SCIP notification number (Denmark)        | cdfc2ba4-20f3-4859-95b5-95ce6982cad9 |
| SCIP notification number (Finland)        | 8f57db27-6d24-4acd-9ffe-bbe0235eb83c |
| SCIP notification number (France)         | d051844b-e912-4d8f-b1de-970af13d61b5 |
| SCIP notification number (Germany)        | aedda25b-65bf-4057-99e2-5773fe464019 |
| SCIP notification number (Hungary)        | fb448482-0d52-42b7-b903-113f4c0590ec |
| SCIP notification number (Italy)          | 41463d2b-01cc-487a-b815-be66de537a8a |
| SCIP notification number (Netherlands)    | ffd6a813-8826-402e-ae0c-0ecc31f5d6ca |
| SCIP notification number (Poland)         | b375c51f-dfab-45af-9b76-2fe6547e2f46 |
| SCIP notification number (Romania)        | bb60bde0-4755-4d68-bed3-89a3817c43e8 |
| SCIP notification number (Sweden)         | d1d53a18-fac1-4eec-b726-d8e185c6abed |

Atesty/certifikáty

Declarations of conformity and manufacturer's declarations



| Schválení                     | Standardní | Název certifikátu |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| Railway<br>WAGO GmbH & Co. KG | -          | Railway Ready     |

Ke stažení

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                            |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Environmental Product<br>Compliance 2009-174 | <a href="#">↓</a> |

Documentation

| Additional Information |                   | Bid Text |            |                   |
|------------------------|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Technical Section      | pdf<br>2240.62 KB | 2009-174 | 28.04.2017 | doc<br>23.50 KB   |
|                        | <a href="#">↓</a> | 2009-174 | 19.02.2019 | xml<br>2.73 KB    |
|                        |                   |          |            | <a href="#">↓</a> |

| CAD/CAE-Data                                                                                               |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAD data</b>                                                                                            | <b>CAE data</b>                                                                                                   |
| 2D/3D Models<br>2009-174  | EPLAN Data Portal<br>2009-174  |
|                                                                                                            | WSCAD Universe<br>2009-174     |
|                                                                                                            | ZUKEN Portal<br>2009-174       |

| 1 Kompatibilní produkty            |
|------------------------------------|
| 1.1 Volitelné příslušenství        |
| 1.1.1 Zkoušení a měření            |
| 1.1.1.1 Příslušenství pro zkoušení |



**Obj. č.: 215-611**  
Banánkový konektor; Pro průměr zásuvky 4 mm; 2,50 mm²; Bílá



**Obj. č.: 215-311**  
Banánkový konektor; Pro průměr zásuvky 4 mm; 2,50 mm²; Černá



**Obj. č.: 215-212**  
Banánkový konektor; Pro průměr zásuvky 4 mm; 2,50 mm²; Červená



**Obj. č.: 215-711**  
Banánkový konektor; Pro průměr zásuvky 4 mm; 2,50 mm²; Modrá



**Obj. č.: 215-211**  
Banánkový konektor; Pro průměr zásuvky 4 mm; 2,50 mm²; Oranžová



**Obj. č.: 215-811**  
Banánkový konektor; Pro průměr zásuvky 4 mm; 2,50 mm²; Šedá



**Obj. č.: 215-411**  
Banánkový konektor; Pro průměr zásuvky 4 mm; 2,50 mm²; Zelená



**Obj. č.: 215-911**  
Banánkový konektor; Pro průměr zásuvky 4 mm; 2,50 mm²; Zeleno-žlutá



**Obj. č.: 215-511**  
Banánkový konektor; Pro průměr zásuvky 4 mm; 2,50 mm²; Žlutá



**Obj. č.: 215-111**  
Banánkový konektor; Pro průměr zásuvky 4 mm; Různé barvy; Po 10 ks: oranžová, bílá, černá, modrá, žlutá; 2,50 mm²; Oranžová

| Pokyny k instalaci |
|--------------------|
| Zkoušení           |



Zkušební adaptér (2009-174, CAT I) pro zástrčky Ø 4 mm – kompatibilní s řadami 2000–2016