

Datový list | Obj. č.: 258-5000

Termotransferová tiskárna; Smart Printer; Pro popisování celého skříňového rozv.; 300 dpi; S označovacím materiálem

<https://www.wago.com/258-5000>



Položka obsahuje:

Obj. č.: 258-5005

1

Barvicí páska pro termotransf. tiskárnu;
Pro Smart Printer; Černá

Obj. č.: 258-5006

1

Válec; Pro Smart Printer; Pro popisovací
pásy, štítky na přístroje a zařízení, oz-
načovače vodičů a kabelů

Obj. č.: 258-5007

1

Válec; Pro Smart Printer; Pro WMB-Inline
WAGO (2009-115, -114, -113); 1 po-
dávací zařízení

Obj. č.: 2009-110

1

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na
cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost
naklapnutí; Bílá

Obj. č.: 2009-115

1

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na
cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku;
Možnost naklapnutí; Bílá

Požadavky na systém

Paměť	4 GB
Podporované operační systémy	Windows 7 Windows 8 Windows 10

Technické údaje

Způsob značení	Termotransferový tisk
Tisková hlava	Skleněná vrstva, odpružená
Rozlišení tisku	300 dpi 300 dpi (12 pixelů/mm)
Rychlost tisku (max.)	Max. 127 mm/s (WAGO doporučuje 50,8 mm/s)
Recommended print speed	50 mm/s
Print speed (max.)	127 mm/s
Šířka tisku	47 mm
Délka tisku (max.)	762 mm
Prosvětlovací/reflexní senzor	Ano, upevněn uprostřed
Paměť	8 MB
Marking software	Smart Script
Rozhraní	USB, RS-232, Ethernet 10/100 Mbps
Provozní napětí	100–240 V AC, 50–60 Hz (automatické přizpůsobení)
Bezpečnostní certifikáty	CE (EMC)
Ovládací panel	Barevný TFT LCD s navigačním tlačítkem
Barvicí páska	Vnější průměr cívky: 40 mm; vnitřní průměr jádra: 12,7 mm (0,5"); max. délka: 110 m; max. šířka: 58 mm



Technické údaje	
Barvicí páska (šířka)	50 mm / 1.969 palců
Barvicí páska (délka)	74 m / 360.9
Vnější průměr role barvicí pásky	33 mm / 1.299 palců
Vnitřní průměr dutinky barvicí pásky	12.5 mm / 0.492 palců
Rozsah dodávky	Napájecí zdroj + kabel, 2× válec (258-5006 + 258-5007), 1× držák rolí, 1× barvicí páska (258-5005), popisovací aplikace Smart Script a ovladač, USB kabel, externí odvíjecí zařízení, 2× prázdné lepenkové jádro, 1× role popisovacích pásků (2009-110) a štítků WMB Inline (2009-115)

Geometrické údaje	
Výška	175 mm / 6.89 palců
Šířka	135 mm / 5.315 palců
Hloubka	245 mm / 9.646 palců

Údaje o materiálu	
Hmotnost	3840 g
Požární zatížení	10,154 MJ

Požadavky na prostředí	
Teplota okolního vzduchu (skladování)	-20 ... +50 °C
Teplota okolního vzduchu (provoz)	+5 ... +40 °C

Obchodní údaje	
Product Group	14 (Tools)
eCl@ss 10.0	24-32-11-02
eCl@ss 9.0	19-14-01-90
ETIM 8.0	EC000610
ETIM 7.0	EC000610
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	TW
GTIN	4050821520993
Číslo celního tarifu	84433210000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption
SCIP notification number (Austria)	1d59937a-c4eb-496b-a640-477fd57d7a15
SCIP notification number (Belgium)	0f4f4012-c62b-40e5-9027-ff6a2914ec24
SCIP notification number (Bulgaria)	1e5c7a01-c01b-478c-8d04-a4fb4d1b4b69
SCIP notification number (Czech Republic)	ab67ea8d-d25b-473b-931d-78b472db2c98
SCIP notification number (Denmark)	ed11c478-44ab-4cf6-97ae-89de96fe1cac
SCIP notification number (Finland)	ce0e3a64-c660-4d05-a925-beb2c34a0610
SCIP notification number (France)	9ef3f5c1-f254-43fb-aadf-68425f75f310
SCIP notification number (Germany)	533c232e-6845-422d-9bf4-1dbef5ae6818
SCIP notification number (Hungary)	4879af45-fbbe-4dcb-b75e-95a605ca5dad
SCIP notification number (Italy)	9370af9e-99cb-4bf3-9f85-a28ac351ca43
SCIP notification number (Netherlands)	95e4f065-039b-48f1-9f7b-bc16f792610e
SCIP notification number (Poland)	33a5df54-b358-4967-a849-8d485ff03263
SCIP notification number (Romania)	1cb93669-686a-4eaa-b88c-0eaa1d87dae1
SCIP notification number (Sweden)	b762d2a2-427f-4a14-a915-68c9f21f7c5e



Atesty/certifikáty		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
Schválení	Standardní	Název certifikátu
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011,TP TC 020/2011	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 258-5000	

Documentation							
Manual				Additional Information			
smartPRINTER operating instructions	003.10.2017 25.09.2020	pdf 3106.24 KB		Smart Printer accessories	30.01.2017 30.06.2019	pdf 853.26 KB	
Marking software Smart Script				FAQ fault description and troubleshooting	002.07.2017 27.04.2020	pdf 81.89 KB	
				Allocation roller printing material	001.12.2016 10.09.2020	pdf 139.96 KB	
				Instructions external unwinder	001.12.2016 08.09.2020	pdf 1006.78 KB	
				Installation guide, quick start	160122.010	pdf 5686.57 KB	
				IT infrastructure requirements	002.09.2017 15.08.2019	pdf 35.70 KB	
				Cutting Unit V2	1 27.04.2020	pdf 494.45 KB	
				Overview software versions	1 22.02.2021	pdf 716.49 KB	
				Material guidance		pdf 2294.23 KB	

Operating Instructions				Operating Instructions			
210-804 Information on handling print material	1 28.08.2020	pdf 1347.39 KB		210-813 Information on handling print material	1 28.08.2020	pdf 1353.96 KB	
210-805 Information on handling print material	1 28.08.2020	pdf 1338.18 KB		210-831 Information on handling print material	1 28.08.2020	pdf 1150.50 KB	
210-811 Handha- bungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1397.18 KB		210-852 Information on handling print material	1 28.08.2020	pdf 1004.72 KB	
				211-502 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1059.74 KB	



Operating Instructions			
211-821 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1248.71 KB	
211-835 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1380.62 KB	
211-836 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1467.39 KB	
211-856 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1316.17 KB	
211-861 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1244.38 KB	
2009-110 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1190.09 KB	
2009-115 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1230.84 KB	
2009-145 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1266.67 KB	
2009-515 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1268.55 KB	
2009-615 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1316.42 KB	

additional software			
WAGO-EPLAN-Interface 64Bit	1.7.2 02.11.2023	zip 1444.38 KB	
WAGO Firmware for Thermotransferdrucker Smart Printer	V1.UW7y 08.12.2021	zip 3800.71 KB	
WAGO Printer Settings for Smart Script 3.8/3.9	2.5.0.0 25.09.2019	zip 6784.94 KB	
WAGO Smart Printer driver - for Smart Script 3.x	7.4.2 22.08.2016	zip 13954.49 KB	

1 Kompatibilní produkty
1.1 Volitelné příslušenství
1.1.1 Příslušenství pro popisovací přístroje
1.1.1.1 Příslušenství pro popisovací přístroje

Obj. č.: 258-5005/000-008 Barvicí páska pro termotransf. tiskárnu; Pro Smart Printer; Bílá	Obj. č.: 258-5005 Barvicí páska pro termotransf. tiskárnu; Pro Smart Printer; Černá	Obj. č.: 258-5005/000-005 Barvicí páska pro termotransf. tiskárnu; Pro Smart Printer; Červená	Obj. č.: 258-5014 Barvicí páska pro termotransf. tiskárnu; Pro Smart Printer; Pro samolaminovací etikety; Černá
Obj. č.: 258-5015 Kufřík; Bílá	Obj. č.: 258-5030 Řezací jednotka; Pro Smart Printer; Pro popisovací pásky, štítky na přístroje a oz- načovače vodičů a kabelů; Odolný; Vysoká přesnost	Obj. č.: 258-5008 Válec; Pro Smart Printer; Pro Mini-WSB In- line WAGO (2009-145); 1 podávací zaří- zení	Obj. č.: 258-5006 Válec; Pro Smart Printer; Pro popisovací pásky, štítky na přístroje a zařízení, oz- načovače vodičů a kabelů

1.1.1.1 Příslušenství pro popisovací přístroje

**Obj. č.: 258-5011**

Válec; Pro Smart Printer; Pro válec Micro WSB Inline (2009-141); 1 podávací zařízení

**Obj. č.: 258-5009**

Válec; Pro Smart Printer; Pro WMB-Inline Phoenix (2009-515); 1 podávací zařízení

**Obj. č.: 258-5007**

Válec; Pro Smart Printer; Pro WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 podávací zařízení

**Obj. č.: 258-5010**

Válec; Pro Smart Printer; Pro WMB-Inline Weidmüller (2009-615); 1 podávací zařízení

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Etiketa tlačítka

**Obj. č.: 210-847**

Značení tlačítka; 22 × 22 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-858**

Značení tlačítka; 22 × 22 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-850**

Značení tlačítka; 26,5 × 18 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-855**

Značení tlačítka; 27 × 18 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-852**

Značení tlačítka; 27 × 19 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-848**

Značení tlačítka; 27 × 27 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-856**

Značení tlačítka; 27,5 × 17,5 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-854**

Značení tlačítka; 28 × 28 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-842**

Značení tlačítka; Do rámečku, upevnění zaklapnutím nebo zalepením; 27 × 12,5 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-840**

Značení tlačítka; Do rámečku, upevnění zaklapnutím nebo zalepením; 27 × 27 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-836**

Značení tlačítka; Do rámečku, upevnění zaklapnutím nebo zalepením; 27 × 17,5 mm; Stříbrná

1.1.2.2 Označovač

**Obj. č.: 2009-145**

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; 1700 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-615**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1200 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-115**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-114**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 2000 ks na cívice; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-113**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 2300 ks na cívice; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 2009-515**

WMB Inline; Pro Smart Printer; 900 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 211-811**

Zásuvný štítek; Pro Smart Printer; Pro použití v tryskách; Délka: 12 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-821**

Zásuvný štítek; Pro Smart Printer; Pro použití v tryskách; Délka: 23 mm; Bílá

1.1.2.3 Označovač na vázací pásky

**Obj. č.: 211-836**

Označovač kabelových svazků; Pro Smart Printer; Pro použití s vázacími páskami; 100 × 15 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-835**

Označovač kabelových svazků; Pro Smart Printer; Pro použití s vázacími páskami; 25 × 11 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-837**

Označovač kabelových svazků; Pro Smart Printer; Pro použití s vázacími páskami; 44 × 10 mm; Bílá

1.1.2.4 Označovač vodičů k navléknutí

**Obj. č.: 211-863**

Označovače vodičů k navléknutí; Pro Smart Printer; 10 × 17 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-861**

Označovače vodičů k navléknutí; Pro Smart Printer; 5 × 10,5 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-862**

Označovače vodičů k navléknutí; Pro Smart Printer; 7 × 10,5 mm; Bílá

1.1.2.5 Popisovací pásek

**Obj. č.: 210-833**

Popisovací páska; 25 m na cívice; Šířka 6 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

**Obj. č.: 210-834**

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 5 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

**Obj. č.: 210-870**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 10 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-872**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 20 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-875**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 30 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 757-901/000-050**

Popisovací páska; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí

**Obj. č.: 709-178**

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 7,5 mm; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 210-871**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 10 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-873**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 20 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-876**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 46 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-831**

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 2,3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

**Obj. č.: 2009-110**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

**Obj. č.: 210-880**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 12,7 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-882**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 22,6 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-877**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 46 mm; Stříbrná

**Obj. č.: 210-832**

Popisovací páska; Na cívice; Šířka 3 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

**Obj. č.: 2009-110/020-002**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

**Obj. č.: 210-702**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 15 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-874**

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 30 mm; Bílá

1.1.2.6 Samolaminovací etiketa

**Obj. č.: 211-856**

Samolaminovací etikety; Pro Smart Printer; 15 × 22 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-857**

Samolaminovací etikety; Pro Smart Printer; 18 × 44 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-855**

Samolaminovací etikety; Pro Smart Printer; 9 × 18 mm; Bílá

1.1.2.7 Smršťovací dutinka

**Obj. č.: 211-505**

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 12,7 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-502**

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 4,8 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-506**

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 19,0 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-503**

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 6,4 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-500**

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 2,4 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-504**

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 9,5 mm; Bílá

**Obj. č.: 211-501**

Smršťovací dutinka; Pro Smart Printer; Průměr v nesmrštěném stavu: 3,2 mm; Bílá

1.1.2.8 Štítek

**Obj. č.: 210-810**

Etikety; Pro Smart Printer; 5 × 35 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-805**

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 6 × 15 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-808**

Etikety; Pro Smart Printer; 9,5 × 25 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-807**

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 8 × 20 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-813**

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 40 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-806**

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 9 × 15 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-814**

Etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 40 mm; Bílá

**Obj. č.: 210-811**

Textilní etikety; Pro Smart Printer; Trvale lepicí; 7 × 20 mm; Bílá

1.1.2.9 Typové štítky



Obj. č.: 210-812
Typové štítky; 50 × 25 mm; Stříbrná



Obj. č.: 210-801
Typové štítky; 70 × 33 mm; Bílá



Obj. č.: 210-802
Typové štítky; 70 × 33 mm; Stříbrná



Obj. č.: 210-803
Typové štítky; 99 × 44 mm; Bílá

Obj. č.: 210-804
Typové štítky; 99 × 44 mm; Stříbrná