





Barva: ■ Zeleno-žlutá



Rozměry v mm

Technické údaje	
Celkový počet potenciálů	1

Elektrické údaje	
Jmenovitý proud	20 A
Zkušební napětí	42 V

Údaje o připojení	
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Délka odizolování	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 palců
Celkový počet připojovacích bodů	1
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG

Geometrické údaje	
Šířka	8 mm / 0.315 palců
Výška	15 mm / 0.591 palců
Hloubka	40 mm / 1.575 palců

Údaje o materiálu	
Barva	Zeleno-žlutá
Požární zatížení	0,04 MJ
Hmotnost	3,9 g

Obchodní údaje		
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)	
eCl@ss 10.0	27-44-03-13	
eCl@ss 9.0	27-44-03-13	
ETIM 8.0	EC002255	
ETIM 7.0	EC002255	
PU (SPU)	50 ks	
Druh balení	Box	
Země původu	DE	
GTIN	4045454293567	
Číslo celního tarifu	85366990990	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	11a03ff5-a36f-43da-b613-56f9cc3f0f73	
SCIP notification number (Belgium)	b76949c6-e6eb-48b3-8a4f-d3e40bb5bbf3	
SCIP notification number (Bulgaria)	ba74eb32-6f43-4bff-bbdd-110f2dd35b0c	
SCIP notification number (Czech Republic)	b7e4d258-b776-4d4c-873e-0b1622a09379	
SCIP notification number (Denmark)	374f27a2-7a2f-489b-b3d3-db34ca1eeee9	
SCIP notification number (Finland)	fba41022-f292-4a5d-929b-4be4bf903756	
SCIP notification number (France)	a2e81971-2a70-4c24-8d8c-d887d2a26d87	
SCIP notification number (Germany)	534e3015-7658-4225-9766-10ffea125f7f	
SCIP notification number (Hungary)	49d347b9-f772-482a-9f27-3f50e55ac4b7	
SCIP notification number (Italy)	cf5684cb-e759-4fd2-a561-851d016e9e8f	
SCIP notification number (Netherlands)	e676c47b-5ec8-4fa4-b85c-ba063cf9c9c3	
SCIP notification number (Poland)	3fed0584-489d-4db5-ad3b-455b0e19a745	
SCIP notification number (Romania)	789bcf42-8b74-4a01-95ad-e85601b1f323	
SCIP notification number (Sweden)	a7d62418-380b-4e56-a926-5857023c5344	

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 215-911

↓

Documentation			
Bid Text			
215-911	19.02.2019	xml 3.02 KB	↓
215-911	19.09.2017	doc 25.50 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 215-911



CAE data

EPLAN Data Portal
215-911



WSCAD Universe
215-911




Pokyny k instalaci

Připojení vodiče



Připojení vodiče: Zcela stiskněte tlačítko, zaved'te odizolovaný vodič do hranatého otvoru a tlačítko znovu uvolněte.

Zkoušení



Zkoušení banánkovým konektorem. Na fotografii je zkušební adaptér (209-170).