

Datový list | Obj. č.: 711-406

Transformátorová pojistková svorka; Pro pojistku 6,35 × 32 mm; Připojení vodičů CAGE CLAMP®; Šířka 22,5 mm; 4,00 mm²; Šedá

<https://www.wago.com/711-406>



Barva: ■ Šedá

Ilustrační fotografie

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty dle	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	-	800 V	-
Návrhové rázové napětí	-	8 kV	-
Jmenovitý proud	-	10 A	-

Údaje o připojení

Celkový počet připojovacích bodů	1
Celkový počet potenciálů	1
Počet typů připojení	1

Připojení 1

Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Délka odizolování	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palců

Geometrické údaje

Šířka	22,5 mm / 0.886 palců
Výška	57,1 mm / 2.248 palců
Hloubka	23,5 mm / 0.925 palců

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Šedá
Požární zatížení	0,349 MJ
Hmotnost	13,2 g



Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-14-11-10
eCl@ss 9.0	27-14-11-10
ETIM 8.0	EC000398
ETIM 7.0	EC000398
PU (SPU)	100 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4044918684606
Číslo celního tarifu	85369095000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1101145
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 711-406	

Documentation

Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2010.85 KB	



CAD/CAE-Data	
CAE data	
EPLAN Data Portal 711-406	
WSCAD Universe 711-406	