

Datový list | Obj. č.: 711-408

Transformátorová pojistková svorka; Pro pojistku 6,35 × 32 mm; Připojení vodičů CAGE CLAMP®; Šířka 22,5 mm; 4,00 mm²; Oranžová

<https://www.wago.com/711-408>



Barva: ■ Oranžová

Ilustrační fotografie

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty dle	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	-	800 V	-
Návrhové rázové napětí	-	8 kV	-
Jmenovitý proud	-	10 A	-

Údaje o připojení

Celkový počet připojovacích bodů	1
Celkový počet potenciálů	1
Počet typů připojení	1

Připojení 1

Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Délka odizolování	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palců

Geometrické údaje

Šířka	22,5 mm / 0.886 palců
Výška	57,1 mm / 2.248 palců
Hloubka	23,5 mm / 0.925 palců

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu

[Zde najdete informace o specifikaci materiálu](#)

Barva	Oranžová
Požární zatížení	0,302 MJ
Hmotnost	13,1 g



Obchodní údaje		
eCl@ss 10.0		27-14-11-10
eCl@ss 9.0		27-14-11-10
ETIM 8.0		EC000398
ETIM 7.0		EC000398
PU (SPU)		100 ks
Druh balení		Box
Země původu		DE
GTIN		4044918684620
Číslo celního tarifu		85369095000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1101145
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 711-408	

Documentation

Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	



CAD/CAE-Data	
CAE data	
EPLAN Data Portal 711-408	
WSCAD Universe 711-408	