





Barva: Bílá

Ilustrační fotografie



Rozměry v mm

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty dle	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	-	400 V	-
Návrhové rázové napětí	-	4 kV	-
Jmenovitý proud	-	18 A	-

Údaje o připojení

Celkový počet připojovacích bodů	4
Celkový počet potenciálů	1
Počet typů připojení	1

Připojení 1	
Připojovací technika	PUSH WIRE®
Plný vodič	0,5 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG
Délka odizolování	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců
Počet pólů	1

Připojení 2	
Plný vodič 2	0,5 ... 2,5 mm² / 20 ... 14 AWG

Geometrické údaje

Šířka	8,5 mm / 0.335 palců
Výška	19 mm / 0.748 palců
Hloubka	24,5 mm / 0.965 palců

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Bílá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,047 MJ
Hmotnost	3,1 g

Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
PU (SPU)	500 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	DE
GTIN	4044918439497
Číslo celního tarifu	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 272-301	

Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

2010.85 KB



1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Dutinka

1.1.1.1 Kabelový kolík



[Obj. č.: 209-157](#)

Vidlicová kabelová oka; S plastovým límcem; Vhodné pro řadu 271, 272; Modrá



[Obj. č.: 209-164](#)

Vidlicová kabelová oka; S plastovým límcem; Vhodné pro řadu 271, 272; Přírodní



[Obj. č.: 209-151](#)

Vidlicová kabelová oka; S plastovým límcem; Vhodné pro řadu 271, 272; Zelená

1.1.2 Nástroj

1.1.2.1 Montážní nástroj



[Obj. č.: 249-100](#)

Montážní nástroj; Pro svorky se zacvakávacím kontaktem PE