


Datový list | Obj. č.: 272-303


Svorka pro připojení síťového napětí; Tlačítko na obou stranách; Bez západek; Bez kontaktu PE; 3pól.; 2,50 mm²; Bílá

<https://www.wago.com/272-303>



Barva: ■ Bílá

Ilustrační fotografie



Rozměry v mm

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty dle	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	-	400 V	-
Návrhové rázové napětí	-	4 kV	-
Jmenovitý proud	-	18 A	-

Údaje o připojení

Celkový počet připojovacích bodů	12
Celkový počet potenciálů	3
Počet typů připojení	1

Připojení 1

Připojovací technika	PUSH WIRE®
Plný vodič	0,5 ... 1,5 mm ² / 20 ... 16 AWG
Délka odizolování	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palců
Počet pólů	3

Připojení 2

Plný vodič 2	0,5 ... 2,5 mm ² / 20 ... 14 AWG
--------------	---

Geometrické údaje

Šířka	28,5 mm / 1.122 palců
Výška	19 mm / 0.748 palců
Hloubka	24,5 mm / 0.965 palců

Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Bílá
Materiálová skupina	I
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,226 MJ
Hmotnost	9,4 g

Obchodní údaje	
Product Group	8 (Misc. Chassis Mount Blocks)
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
PU (SPU)	500 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	PL
GTIN	4044918397155
Číslo celního tarifu	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Atesty/certifikáty

General approvals



Schválení	Standardní	Název certifikátu
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 272-303	

Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

2027.26 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 272-303



1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Dutinka

1.1.1.1 Kabelový kolík



Obj. č.: 209-157

Vidlicová kabelová oka; S plastovým límcem; Vhodné pro řadu 271, 272; Modrá



Obj. č.: 209-164

Vidlicová kabelová oka; S plastovým límcem; Vhodné pro řadu 271, 272; Přírodní



Obj. č.: 209-151

Vidlicová kabelová oka; S plastovým límcem; Vhodné pro řadu 271, 272; Zelená

1.1.2 Instalace

1.1.2.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 271-702

Spojovací piny; Bílá



Obj. č.: 271-711

Spojovací piny; Bílá



Obj. č.: 271-712

Spojovací piny; Bílá

1.1.3 Nástroj

1.1.3.1 Montážní nástroj



Obj. č.: 249-100

Montážní nástroj; Pro svorky se zacvakávacím kontaktem PE