





Barva: ☐ Transparentní

Rozměry v mm

Geometrické údaje	
Šířka	1000 mm / 39.37 palců
Výška	133 mm / 5.236 palců
Hloubka	42 mm / 1.654 palců

Údaje o materiálu	
Barva	Transparentní
Požární zatížení	14,49 MJ
Hmotnost	503 g

Obchodní údaje		
Product Group		2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0		27-14-11-92
eCl@ss 9.0		27-14-11-92
ETIM 8.0		EC002848
ETIM 7.0		EC002848
PU (SPU)		10 ks
Druh balení		Box
Země původu		DE
GTIN		4017332361446
Číslo celního tarifu		39169010900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 709-153

Download icon

Documentation				
Bid Text				
709-153	19.02.2019	xml	2.55 KB	Download icon
709-153	31.08.2017	doc	23.50 KB	Download icon

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 709-153

Download icon

CAE data

EPLAN Data Portal 709-153

Download icon

WSCAD Universe 709-153

Download icon

ZUKEN Portal 709-153

Download icon

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Instalace

1.1.1.1 Cover carrier



Obj. č.: 709-167
Držák krycího profilu; Typ 1; Vč. upevňovacích a pojistných šroubů a rýhované matice; Vhodný pro řadové svorky řad 279 až 282, 880; Vhodný pro řadové svorky Mini řady 264; Vhodný pro svorky pro senzory a akční členy řady 270; Šedá

1.1.1.2 Montážní příslušenství

Obj. č.: 210-549
Náhradní rýhovaná matice; Pro krycí profily

Obj. č.: 209-196
Náhradní upevňovací/zajišťovací šroub; Pro krycí profily

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Popisovací pásek



Obj. č.: 709-183

Popisovací páska; Pro laserové tiskárny;
Bílá

Pokyny k instalaci

Značení



Zasunutí popisovacího pásku do krytu.

Zabezpečení



Kryt s plombou
Při použití bez plomby
lze odlomit výstupek se závitem