



Barva: ■ Šedá

| Údaje o materiálu |          |
|-------------------|----------|
| Barva             | Šedá     |
| Požární zatížení  | 0,157 MJ |
| Hmotnost          | 5,7 g    |

| Obchodní údaje       |               |
|----------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0          | 27-14-11-92   |
| eCl@ss 9.0           | 27-14-11-92   |
| ETIM 8.0             | EC002848      |
| ETIM 7.0             | EC002848      |
| PU (SPU)             | 50 (25) ks    |
| Druh balení          | Box           |
| Země původu          | DE            |
| GTIN                 | 4045454546625 |
| Číslo celního tarifu | 39269097900   |

| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |

| Ke stažení                               |  |
|------------------------------------------|--|
| Environmental Product Compliance         |  |
| Compliance Search                        |  |
| Environmental Product Compliance 790-100 |  |

Documentation

| Bid Text |            |                 |                   |
|----------|------------|-----------------|-------------------|
| 790-100  | 28.11.2018 | doc<br>23.00 KB | <a href="#">↓</a> |
| 790-100  | 19.02.2019 | xml<br>2.59 KB  | <a href="#">↓</a> |

CAD/CAE-Data

| CAD data             |
|----------------------|
| 2D/3D Models 790-100 |



| CAE data                  |
|---------------------------|
| WSCAD Universe<br>790-100 |
| ZUKEN Portal 790-100      |



1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Připojnice N

1.1.1.1 Montážní příslušenství



**Obj. č.: 210-133**  
Připojnice; Pocínovaná; Délka 1000 mm;  
Cu 10 mm × 3 mm; Bílá

**Obj. č.: 790-134**  
Připojnice; Pocínovaná; Délka 50 mm; Cu  
10 mm × 3 mm; Stříbrná

1.1.2 Značení

1.1.2.1 Označovač



**Obj. č.: 248-501**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Bílá

**Obj. č.: 248-501/000-005**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Červená

**Obj. č.: 248-501/000-024**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Fialová

**Obj. č.: 248-501/000-006**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Modrá



**Obj. č.: 248-501/000-012**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Oranžová

**Obj. č.: 248-501/000-007**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Šedá

**Obj. č.: 248-501/000-017**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Světle zelená

**Obj. č.: 248-501/000-023**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Zelená



**Obj. č.: 248-501/000-002**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta;  
Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklap-  
nutí; Žlutá

## Pokyny k instalaci



Izolované upevňovací bloky pro společný referenční potenciál stínění, nezávisle na potenciálu pouzdra