


Datový list | Obj. č.: 790-113
Držák se svodovou patkou; 90° vůči nosné liště; Délka 45 mm; Cu 10 mm × 3 mm;
Vhodný pro svěrací třmen stínění řady 790; Šedá
<https://www.wago.com/790-113>



Barva: ■ Šedá

Údaje o materiálu	
Barva	Šedá
Požární zatížení	0,113 MJ
Hmotnost	25,5 g

Obchodní údaje	
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	25 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454230890
Číslo celního tarifu	85369095000

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	81abf7f6-ef88-4c1b-89ae-0e4a90019214
SCIP notification number (Belgium)	7e2f7c89-1398-4b9c-a2e1-d292ad0a9e62
SCIP notification number (Bulgaria)	d3e20d14-7459-442a-af41-22db1a4f9a51
SCIP notification number (Czech Republic)	acc02174-eec3-4bc8-8b8e-77ad18e44c3e
SCIP notification number (Denmark)	fc3886f8-2e52-4a33-b270-d7451e360ed0
SCIP notification number (Finland)	1ca2e1db-b569-4bd5-bfad-c9b10527d4c9
SCIP notification number (France)	3cb5b039-0749-4bb3-bdf5-5f030766a02d
SCIP notification number (Germany)	62b21dfd-4024-49fc-a302-1e0791fc51a9
SCIP notification number (Hungary)	7d6f60b0-96fc-4cf6-96a3-b620b9fc1870
SCIP notification number (Italy)	86db8226-bdf1-483c-bf8f-af217e765482
SCIP notification number (Netherlands)	827a21ba-da75-499d-b15a-e1ea838aa9ba
SCIP notification number (Poland)	8cdb031b-f169-4e39-bbfa-3977f540720b

Environmental Product Compliance	
SCIP notification number (Romania)	ed761c43-6d37-4d4d-8c6e-923b87ce47a7
SCIP notification number (Sweden)	0d5a27ac-5181-4ba9-b8c9-759b9b29a2dd

Ke stažení

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 790-113	↓

Documentation

Bid Text			
790-113	19.02.2019	xml 2.63 KB	↓
790-113	28.11.2018	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 790-113	↓	WSCAD Universe 790-113	↓

1 Kompatibilní produkty


1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Připojení stínění

1.1.1.1 Svěrací třmeny stínění

Obj. č.: 790-140 Svěrací třmen stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu	Obj. č.: 790-108 Svěrací třmen stínění; Šířka 11 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 3–8 mm	Obj. č.: 790-116 Svěrací třmen stínění; Šířka 19 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 7–16 mm	Obj. č.: 790-124 Svěrací třmen stínění; Šířka 27 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 6–24 mm

Pokyny k instalaci



Držák se svodovou patkou* (790-113), délka 45 mm, přípojnice 90° vůči DIN liště
* pro všechny velikosti svěracího třmenu stínění

