


Datový list | Obj. č.: 790-115

Držák se 2 svodovými patkami; Paralelně vůči nosné liště; Délka 125 mm; Cu 10 mm × 3 mm; Šedá

<https://www.wago.com/790-115>



Barva: ■ Šedá

Údaje o materiálu

Barva	Šedá
Požární zatížení	0,226 MJ
Hmotnost	60,4 g

Obchodní údaje

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	25 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454230937
Číslo celního tarifu	85369095000

Environmental Product Compliance

CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant, With Exemption
RoHS Exemption	7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	a657edbc-0813-4a4d-9b49-28f0c6b4ba98
SCIP notification number (Belgium)	d72d4cc3-f103-424a-92ce-b19659ef0ec7
SCIP notification number (Bulgaria)	b5f38d0f-8bd3-494d-9cd2-7f30f1a9fa03
SCIP notification number (Czech Republic)	08f4e105-c01d-4647-a410-62088672f77e
SCIP notification number (Denmark)	071ddb39-a094-48e1-b42d-7dc1f5c5cf74
SCIP notification number (Finland)	a7348eb3-5853-4684-acf1-e752e3643764
SCIP notification number (France)	67e9a294-544f-4fd2-874f-6ef27078e11f
SCIP notification number (Germany)	e5dcaf21-73be-40a4-a4df-aae678a88001
SCIP notification number (Hungary)	91b7e670-bed3-44de-9541-6bbb399ee0b3
SCIP notification number (Italy)	d49f19db-5fe7-4abf-9499-0f3d08a62cfc
SCIP notification number (Netherlands)	04ea7bce-a75b-4f78-a1e0-fc2b31d58410
SCIP notification number (Poland)	dfffe648-be4e-4271-8bb2-9c9cbb5ee50f



Environmental Product Compliance	
SCIP notification number (Romania)	b8c2f6ce-11f1-41be-828d-713fe8b68c7a
SCIP notification number (Sweden)	40adca64-c7af-40ef-a22e-9b652e95c66d

Ke stažení

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 790-115	

Documentation

Bid Text			
790-115	19.02.2019	xml 2.60 KB	
790-115	28.11.2018	doc 24.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 790-115		EPLAN Data Portal 790-115	
		WSCAD Universe 790-115	
		ZUKEN Portal 790-115	

1 Kompatibilní produkty


1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Připojení stínění

1.1.1.1 Svěrací třmeny stínění

Obj. č.: 790-140 Svěrací třmen stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu	Obj. č.: 790-108 Svěrací třmen stínění; Šířka 11 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 3–8 mm	Obj. č.: 790-116 Svěrací třmen stínění; Šířka 19 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 7–16 mm	Obj. č.: 790-124 Svěrací třmen stínění; Šířka 27 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 6–24 mm

Pokyny k instalaci



Držák se svodovou patkou* (790-1145),
délka 125 mm, přípojnice paralelně k DIN
liště

* pro všechny velikosti svěracího třmenu
stínění