


Datový list | Obj. č.: 793-505

Popisovací karta WMB; Jako karta; S potiskem; 31–40 (10×); Neflexibilní; Potisk vodorovný; Možnost naklapnutí; Bílá

<https://www.wago.com/793-505>



Barva: Bílá

Ilustrační fotografie

Technické údaje	
Způsob značení	Termotransferový tisk
Značení	31 ... 40
Značení (číslo)	10
Směr popisu	Vodorovné značení
Barva popisu	Černá
Druh popisu	Čísla
Znázornění impresa	Pořadová čísla na každém pásku
Montáž	Popisovací karta
Předmontáž	10 pásků s 10 štítky na každé kartě
Třída hořlavosti podle UL94	V2

Geometrické údaje	
Šířka štítku/pásku	5 mm
Šířka štítku	5 mm

Mechanické údaje	
Odolnost proti rozmazání	EN 60998-1:2004

Údaje o materiálu	
Barva	Bílá
Odolnost proti UV záření	EN 60068-2-5:2010, postup B
Bez halogenů	Ano
Hmotnost	8,8 g
Požární zatížení	0,264 MJ



Obchodní údaje	
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 8.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761
PU (SPU)	5 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	DE
GTIN	4017332396837
Číslo celního tarifu	49119900000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search


Environmental Product Compliance 793-505

↓

Documentation			
Bid Text			
793-505	19.02.2019	xml 2.71 KB	↓
793-505	29.11.2018	doc 23.50 KB	↓

Pokyny k instalaci

Aplikace



Odstranění pásku z popisovací karty WMB.



Roztažení popisovacího pásku WMB.



Odstranění jednoho štítku z popisovacího pásku WMB – pro větší svorky.



Naklapnutí popisovacího pásku do držáku značení.

Značení



Naklapnutí popisovacího pásku WMB do držáku značení dvojitého popisovacího adaptéru.



Naklapnutí popisovacího pásku do držáku značení.