


## Datový list | Obj. č.: 890-503

Pouzdra s odlehčením tahu; 3pól.; Se zajišťovací sponou; Pro 1 vedení; 4,5–10,0 mm; 37 mm; Černá

<https://www.wago.com/890-503>



Barva: ■ Černá



Rozměry v mm

### Strain relief housing WINSTA® MINI 3-pole

Choose reliable sustainability for the electrical installation for the implementation of your project: The strain relief housing from the WINSTA® MINI product line. You can rely on the quality of WINSTA® components from WAGO for your electrical installation accessories too. WINSTA® MINI follows the trend towards miniaturisation. Our smallest pluggable connection system is very good for lights, for instance, since as a result of LED technology; due to complex systems, these offer significantly less space for the connection technology. The strip length is 40 mm.

WINSTA® MINI solutions for your electrical installation – protected against mismatching and maintenance-free

The WINSTA® Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This saves time, lowers costs, and reduces the need for servicing. Now you can also lower installation expenses without compromising safety and quality: with protection against mismatching reduces the need for servicing and prevents unnecessary downtime.

- consistent IP40 protection
- quick replacement of defective units during ongoing operation

### Údaje o připojení

#### Připojení 1

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Počet pólů                              | 3             |
| Průměr připojitelného kabelu s pláštěm  | 4,5 ... 10 mm |
| Délka odizolování (odstraněného pláště) | 40 mm         |

### Geometrické údaje

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Šířka   | 17,9 mm / 0.705 palců |
| Výška   | 14 mm / 0.551 palců   |
| Hloubka | 46,8 mm / 1.843 palců |

| Údaje o materiálu                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Upozornění k údajům o materiálu                               |                  |
| <a href="#">Zde najdete informace o specifikaci materiálu</a> |                  |
| Barva                                                         | Černá            |
| Izolační materiál                                             | Polyamid (PA 66) |
| Třída hořlavosti podle UL94                                   | V0               |
| Požární zatížení                                              | 0,135 MJ         |
| Hmotnost                                                      | 3,5 g            |

| Požadavky na prostředí               |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Teplota pro zpracování               | -5 ... +40 °C                       |
| Trvalá provozní teplota              | -35 ... +85 °C                      |
| Upozornění k trvalé provozní teplotě | Izolační části pro teploty ≤ 105 °C |

| Obchodní údaje       |               |
|----------------------|---------------|
| Product Group        | 20 (Winsta)   |
| eCl@ss 10.0          | 27-44-06-92   |
| eCl@ss 9.0           | 27-44-06-92   |
| ETIM 8.0             | EC002863      |
| ETIM 7.0             | EC002863      |
| PU (SPU)             | 50 ks         |
| Druh balení          | Box           |
| Země původu          | DE            |
| GTIN                 | 4045454233327 |
| Číslo celního tarifu | 39269097900   |

| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |

| Atesty/certifikáty |  |
|--------------------|--|
| General approvals  |  |



| Schválení                                  | Standardní | Název certifikátu |
|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| cURus<br>Underwriters Laboratories<br>Inc. | UL 1977    | E45171            |

|                                          |  |  |                                                                                   |
|------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ke stažení                               |  |  |                                                                                   |
| Environmental Product Compliance         |  |  |                                                                                   |
| Compliance Search                        |  |  |                                                                                   |
| Environmental Product Compliance 890-503 |  |  |  |

|               |            |                 |                                                                                   |
|---------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Documentation |            |                 |                                                                                   |
| Bid Text      |            |                 |                                                                                   |
| 890-503       | 19.02.2019 | xml<br>2.75 KB  |  |
| 890-503       | 24.11.2014 | doc<br>23.50 KB |  |

|                                                                                                        |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD/CAE-Data                                                                                           |                                                                                                               |
| CAD data                                                                                               | CAE data                                                                                                      |
| 2D/3D Models 890-503  | EPLAN Data Portal 890-503  |
|                                                                                                        | WSCAD Universe 890-503    |
|                                                                                                        | ZUKEN Portal 890-503     |

|                             |
|-----------------------------|
| 1 Kompatibilní produkty     |
| 1.1 Volitelné příslušenství |
| 1.1.1 Připojení stínění     |
| 1.1.1.1 Připojení stínění   |



**Obj. č.: 890-523**  
Plech pro připojení stínění; 3pól.; Pro zásuvky a zástrčky; Stříbrná

Změny vyhrazeny. Berte prosím na vědomí také informace z produktové dokumentace!