




Barva: Bílá

Ilustrační fotografie



Rozměry v mm

Empty housings *WINSTA®*

Choose proven accuracy for the electrical installation at your construction site: The empty housings from the *WINSTA®* product line. With WAGO, you benefit from a large selection of expansions for the *WINSTA®* product line.

Lower costs through fast commissioning and elimination of service expenses – solutions from *WINSTA®*

The *WINSTA®* Pluggable Connection System allows pluggable electrical installation. This saves time, lowers costs, and reduces the need for servicing. Enjoy the benefits of the pluggable version of our maintenance-free spring pressure connection technology too! Plan your installation with with protection against mismatching from WAGO.

- clear slot identification for easy commissioning
- products perfectly tailored to your requirements guarantee safe use
- rapid, structured electrical installation

Poznámky		
Upozornění	Chcete-li zajistit snadné připojování kabelů, konektory v distribuční krabici neumistujte hned vedle sebe.	

Geometrické údaje		
Šířka	190 mm / 7.48 palců	
Výška	30 mm / 1.181 palců	
Hloubka	145 mm / 5.709 palců	

Mechanické údaje		
Aplikace	Self-Assembly	
Způsob montáže	Stěna, upevnění pomocí šroubů Montáž na montážní desku	



Údaje o materiálu	
Upozornění k údajům o materiálu	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Bílá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	5,374 MJ
Hmotnost	192,6 g

Požadavky na prostředí	
Teplota pro zpracování	-5 ... +40 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační části pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje	
eCl@ss 10.0	27-44-06-03
eCl@ss 9.0	27-44-06-03
ETIM 8.0	EC002567
ETIM 7.0	EC002567
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4055143315715
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 899-682	
↓	

Documentation			
Bid Text			
899-682	19.02.2019	xml 3.09 KB	↓
899-682	16.03.2015	doc 24.00 KB	↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Instalace

1.1.1.1 Montážní příslušenství



Obj. č.: 899-680

Montážní deska; Pro distribuční krabice; Šedá



Obj. č.: 890-302

Upevňovací adaptéry; 2pól.; Pro zásuvky a zástrčky; Plast; Šedá



Obj. č.: 890-303

Upevňovací adaptéry; 3pól.; Pro zásuvky a zástrčky; Plast; Šedá



Obj. č.: 890-304

Upevňovací adaptéry; 4pól.; Pro zásuvky a zástrčky; Plast; Šedá



Obj. č.: 890-305

Upevňovací adaptéry; 5pól.; Pro zásuvky a zástrčky; Plast; Šedá



Obj. č.: 770-630

Upevňovací kolík; Pro distribuční krabice; Plast; Šedá

Pokyny k instalaci

Instalace



Upevnění montážní desky s distribuční krabicí WINSTA® ke stěně (například nastřelovací pistolí).

Aplikace




Sada obsahuje 1× spodní část, 1× kryt, 2× krytka a 16× upevňovací kolík.



Z krytek odstraňte nepotřebné části.



Nezapojené kontakty a místa se uzavírají vložením krytky.



Zajištění konektorů WINSTA® MIDI v instalační krabici pomocí upevňovacích kolíků.



Instalace konektorů WINSTA® MINI do instalační krabice pomocí adaptérů