

DATOVÝ LIST PRODUKTU ST 171 SAFETY DEOS

Starters for single operation at 230 V AC (ST 111, ST 171, ST 173) | Startéry pro samostatné zapojení 230 V AC



Vlastnosti výrobku

– Teplotní rozsah pro spolehlivé vypnutí: -20 – +80 °C



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	65,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50/60 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	21,5 mm
Váha výrobku	8,64 g

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Obsah rtuti	0.0 mg
Produktová poznámka	Rozsah teploty pro spolehlivé vypnutí: -20 až +80 °C

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
-------------	----

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky	ST171SAFETY/220
-----------------------------	-----------------

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Délka	40,30 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	21,5 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	21.50 mm

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300854106	Unpacked 1	37 mm x 19 mm x 22 mm	9.80 g	0.02 dm³
4050300797823	Zásobník 25	111 mm x 43 mm x 113 mm	232.80 g	0.54 dm³

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300797830	Shipping box 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	2020.00 g	5.05 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

WYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.