

DATOVÝ LIST PRODUKTU

ST 151 LONGLIFE

Starters for series operation at 230 V AC (ST 151, ST 172) | Startéry pro sériové zapojení 230 V AC



Vlastnosti výrobku

– Teplotní rozsah pro spolehlivé vypnutí: -20 – +80 °C



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	22,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50/60 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	21,5 mm
Váha výrobku	6,43 g

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Obsah rtuti	0.0 mg
Produktová poznámka	Startéry jsou k dispozici ve dvou různých provedeních, se stejnými technickými vlastnostmi

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
-------------	----

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

Referenční číslo objednávky	ST 151 LONGLIFE
-----------------------------	-----------------

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Délka	40,30 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	21,5 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	21.50 mm

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300854083	Unpacked 1	37 mm x 19 mm x 20 mm	6.64 g	0.01 dm³

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300797885	Zásobník 25	111 mm x 59 mm x 111 mm	169.46 g	0.73 dm ³
4050300797892	Shipping box 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	2796.25 g	9.22 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.