



ELEKTROTECHNICKÝ VELKOOBCHOD

Přehled LED REFLEKTORŮ

www.elfetex.cz

17.4.2018

Philips Lighting Czech Republic s.r.o.

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.207.628	Sví. LED CoreLine 38,5W NW A BVP110 ref.	871016330635300	38	4200	111	4000	80	36 x 96	Profi	Ne	70000	3+2	65



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.227.113	Sví. LED CoreLine 60W NW S BVP130 refl.	871869909726400	60	8000	133	4000	>70	70 x 21	Profi	Ne	70000	3+2	66
11.227.110	Sví. LED CoreLine 93W A/52 BVP130 refl.	871869909723300	93	12000	129	4000	>70	52 x 102	Profi	Ne	70000	3+2	66



Philips Lighting Czech Republic s.r.o.

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.246.110	Sví. LED 100W/740 refl. BVP106 IP65	871869938406799	100	10000	100	4000	78	100 x 100	Profi	Ne	30000	3	65
11.251.176	Sví. LED 200W/740 refl. BVP106 IP65	871869938408100	200	20000	100	4000	78	100 x 100	Profi	Ne	30000	3	65



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.251.177	Sví. LED 10W/840 refl. BVP105 IP65	871869938411199	10	900	90	4000	>80	100	Profi	Ne	35000	3	65
11.251.178	Sví. LED 27W/840 refl. BVP105 IP65	871869938412899	27	2500	90	4000	>80	100	Profi	Ne	35000	3	65
11.251.179	Sví. LED 50W/840 refl. BVP105 IP65	871869938413599	50	4500	90	4000	>80	100	Profi	Ne	35000	3	65



Philips Lighting Czech Republic s.r.o.

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.253.427	Sví. LED 27W/840 refl. BVP105 s čid.IP65	871869938488399	27	2500	90	4000	>81	100	Profi	Ano	35000	3	65
11.253.426	Sví. LED 10W/840 refl. BVP105 s čid.IP65	871869938486999	10	900	90	4000	>80	100	Profi	Ano	35000	3	65
11.253.428	Sví. LED 50W/840 refl. BVP105 s čid.IP65	871869938490699	50	4500	90	4000	>81	100	Profi	Ano	35000	3	65



McLED s.r.o.

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.124.347	Sví. LED GAMA 150W refl. d.bílá	ML-511.480.63.0	150	16500	110	5700	80	120	Profi	Ne	50000	5	65
11.124.348	Sví. LED GAMA 200W refl. d.bílá	ML-511.490.63.0	200	22000	110	5700	80	120	Profi	Ne	50000	5	65



McLED s.r.o.

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.085.994	Sví. LED ORION 10W refl. d.bílá	ML-511.412.17.0	11	800	73	6000	70	120	Profi	Ne	35000	3	65
11.085.993	Sví. LED ORION 10W refl. st.bílá	ML-511.411.17.0	11	750	68	4000	70	120	Profi	Ne	35000	3	65
11.085.992	Sví. LED ORION 10W refl. t.bílá	ML-511.410.17.0	11	700	64	3000	70	120	Profi	Ne	35000	3	65
11.060.141	Sví. LED ORION 30W refl. d.bílá	ML-511.422.17.0	32	2550	81	6000	70	120	Profi	Ne	35000	3	65
11.085.996	Sví. LED ORION 30W refl. st.bílá	ML-511.421.17.0	32	2400	76	4000	70	120	Profi	Ne	35000	3	65
11.085.995	Sví. LED ORION 30W refl. t.bílá	ML-511.420.17.0	32	2250	71	3000	70	120	Profi	Ne	35000	3	65
11.085.999	Sví. LED ORION 50W refl. d.bílá	ML-511.432.17.0	53	4250	81	6000	70	120	Profi	Ne	35000	3	65
11.085.998	Sví. LED ORION 50W refl. st.bílá	ML-511.431.17.0	53	4000	76	4000	70	120	Profi	Ne	35000	3	65
11.085.997	Sví. LED ORION 50W refl. t.bílá	ML-511.430.17.0	53	3750	71	3000	70	120	Profi	Ne	35000	3	65
11.086.001	Sví. LED ORION 60W refl. RGB RF	ML-511.450.17.0	60	1810	30	RGB	79	120	Profi	Ne	35000	3	65
11.086.000	Sví. LED ORION 120W refl. d.bílá	ML-511.440.17.0	126	10500	83	6000	70	120	Profi	Ne	35000	3	65



McLED s.r.o.

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.124.349	Sví. LED PERSEA 10W refl. st.bílá	ML-511.560.17.0	11	900	82	4000	70	120	Profi	Ne	35000	2	65
11.124.350	Sví. LED PERSEA 30W refl. st.bílá	ML-511.570.17.0	32	2850	89	4000	70	120	Profi	Ne	35000	2	65
11.124.351	Sví. LED PERSEA 50W refl. st.bílá	ML-511.580.17.0	53	4750	90	4000	70	120	Profi	Ne	35000	2	65



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.086.003	Sví. LED TROLL 10W refl. bílý st.bílá	ML-511.501.17.0	11	700	64	4000	70	120	Profi	Ne	35000	3	65
11.086.002	Sví. LED TROLL 10W refl. černý st.bílá	ML-511.500.17.0	11	700	64	4000	70	120	Profi	Ne	35000	3	65
11.086.009	Sví. LED TROLL 20W refl. bílá s.b.+čidlo	ML-511.531.17.0	21	1500	71	4000	70	120	Profi	Ano	35000	3	65
11.086.008	Sví. LED TROLL 20W refl. černá s.b.+čid.	ML-511.530.17.0	21	1500	71	4000	70	120	Profi	Ano	35000	3	65
11.086.005	Sví. LED TROLL 30W refl. bílý st.bílá	ML-511.511.17.0	32	2350	75	4000	70	120	Profi	Ne	35000	3	65
11.086.004	Sví. LED TROLL 30W refl. černý st.bílá	ML-511.510.17.0	32	2350	75	4000	70	120	Profi	Ne	35000	3	65
11.086.011	Sví. LED TROLL 50W refl. bílá s.b.+čidlo	ML-511.541.17.0	53	3750	71	4000	70	120	Profi	Ano	35000	3	65
11.086.007	Sví. LED TROLL 50W refl. bílý st.bílá	ML-511.521.17.0	53	3750	71	4000	70	120	Profi	Ne	35000	3	65
11.086.010	Sví. LED TROLL 50W refl. černá s.b.+čid.	ML-511.540.17.0	53	3750	71	4000	70	120	Profi	Ano	35000	3	65
11.086.006	Sví. LED TROLL 50W refl. černý st.bílá	ML-511.520.17.0	53	3750	71	4000	70	120	Profi	Ne	35000	3	65



McLED s.r.o.

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.232.584	Sví. LED Calipso 45W 6500K refl. IP65	ML-511.600.65.0	45	3800	85	6500	70	120	Profi	Ne	40000	2	54

**Kanlux s.r.o.**

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.216.239	Sví. LED ANTRA 10W refl.st.b.šedá s čid	25580	10	750	75	4000	≥80	110	Hobby	Ano	25000	2	44
11.216.247	Sví. LED ANTRA 20W refl.st.b.šedá s čid	25588	20	1500	75	4000	≥80	110	Hobby	Ano	25000	2	44
11.216.240	Sví. LED ANTRA 30W refl.st.b.šedá s čid	25581	30	2300	77	4000	≥80	110	Hobby	Ano	25000	2	44
11.216.241	Sví. LED ANTRA 50W refl.st.b.šedá s čid	25582	50	3700	74	4000	≥80	110	Hobby	Ano	25000	2	44



Kanlux s.r.o.

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.216.242	Sví. LED ANTRA 10W refl.st.b.šedá IP65	25583	10	750	75	4000	≥80	110	Hobby	Ne	25000	2	65
11.216.248	Sví. LED ANTRA 20W refl.st.b.šedá IP65	25589	20	1500	75	4000	≥80	110	Hobby	Ne	25000	2	65
11.216.243	Sví. LED ANTRA 30W refl.st.b.šedá IP65	25584	30	2300	77	4000	≥80	110	Hobby	Ne	25000	2	65
11.216.244	Sví. LED ANTRA 50W refl.st.b.šedá IP65	25585	50	3700	74	4000	≥80	110	Hobby	Ne	25000	2	65
11.216.245	Sví. LED ANTRA 100W refl.st.b.šedá IP65	25586	100	7400	74	4000	≥80	110	Hobby	Ne	25000	2	65
11.216.246	Sví. LED ANTRA 150W refl.st.b.šedá IP65	25587	150	11900	79	4000	≥80	110	Hobby	Ne	25000	2	65
11.216.249	Sví. LED ANTRA 200W refl.st.b.šedá IP65	25700	200	15000	75	4000	≥80	110	Hobby	Ne	25000	2	65



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.230.719	Sví. LED GRUN N SMD-10-B refl. bez čidla	30350	10	700	70	4000	≥70	110	Hobby	Ne	20000	2	65
11.230.720	Sví. LED GRUN N SMD-20-B refl. bez čidla	30351	20	1400	70	4000	≥70	110	Hobby	Ne	20000	2	65
11.230.721	Sví. LED GRUN N SMD-30-B refl. bez čidla	30352	30	2100	70	4000	≥70	110	Hobby	Ne	20000	2	65
11.230.722	Sví. LED GRUN N SMD-50-B refl. bez čidla	30353	50	3500	70	4000	≥70	110	Hobby	Ne	20000	2	65



Kanlux s.r.o.

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.230.715	Sví. LED GRUN N 10-B-SE refl. s čidlem	30324	10	700	70	4000	≥70	110	Hobby	Ano	20000	2	44
11.230.716	Sví. LED GRUN N 20-B-SE refl. s čidlem	30325	20	1400	70	4000	≥70	110	Hobby	Ano	20000	2	44
11.230.717	Sví. LED GRUN N 30-B-SE refl. s čidlem	30326	30	2100	70	4000	≥70	110	Hobby	Ano	20000	2	44
11.230.718	Sví. LED GRUN N 50-B-SE refl. s čidlem	30327	50	3500	70	4000	≥70	110	Hobby	Ano	20000	2	44



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.254.542	Sví. LED ANTOS 10W-NW refl. černá	27090	10	800	80	4000	≥80	120	Hobby	Ne	25000	2	65
11.254.543	Sví. LED ANTOS 20W-NW refl. černá	27091	20	1600	80	4000	≥80	120	Hobby	Ne	25000	2	65
11.254.544	Sví. LED ANTOS 30W-NW refl. černá	27092	30	2400	80	4000	≥80	120	Hobby	Ne	25000	2	65
11.254.545	Sví. LED ANTOS 50W-NW refl. černá	27093	50	4000	80	4000	≥80	120	Hobby	Ne	25000	2	65



Kanlux s.r.o.

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.254.546	Sví. LED ANTOS 10W-NW-SE refl. s č.černá	27094	10	800	80	4000	≥80	120	Hobby	Ano	25000	2	44
11.254.547	Sví. LED ANTOS 20W-NW-SE refl. s č.černá	27095	20	1600	80	4000	≥80	120	Hobby	Ano	25000	2	44
11.254.548	Sví. LED ANTOS 30W-NW-SE refl. s č.černá	27096	30	2400	80	4000	≥80	120	Hobby	Ano	25000	2	44
11.254.549	Sví. LED ANTOS 50W-NW-SE refl. s č.černá	27097	50	4000	80	4000	≥80	120	Hobby	Ano	25000	2	44



DISANO ILLUMINAZIONE s.p.a.

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.254.503	Sví. LED MINIRODIO 1998 6550LM refl.	41485000	40	4063	101,6	4000	80	asymetr.	Profi	Ne	50000h	5	66
11.254.504	Sví. LED MINIRODIO 1998 9515LM refl.	41485200	69	6673	96,7	4000	80	asymetr.	Profi	Ne	50000h	5	66



DISANO ILLUMINAZIONE s.p.a.

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.254.505	Sví. LED RODIO 1898 13100LM refl.	41492000	80	8553	106,9	4000	80	asymetr.	Profi	Ne	50000h	5	66



EMOS, spol. s r.o.

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.228.990	Sví. LED IDEO 10W ZS2611 refl.	1531261011	10	800	80	4000	> 80	120	Profi	Ne	25 000	2	65
11.228.991	Sví. LED IDEO 20W ZS2621 refl.	1531261021	20	1 600	80	4000	> 80	120	Profi	Ne	25 000	2	65
11.228.992	Sví. LED IDEO 30W ZS2631 refl.	1531261031	30	2 400	80	4000	> 80	120	Profi	Ne	25 000	2	65
11.228.993	Sví. LED IDEO 50W ZS2641 refl.	1531261041	50	4 000	80	4000	> 80	120	Profi	Ne	25 000	2	65



EMOS, spol. s r.o.

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.228.994	Sví. LED IDEO 10W ZS2711 refl.+PIR	1531271011	10	800	80	4000	> 80	120	Profi	Ano	25 000	2	54
11.228.995	Sví. LED IDEO 20W ZS2721 refl.+PIR	1531271021	20	1 600	80	4000	> 80	120	Profi	Ano	25 000	2	54
11.228.996	Sví. LED IDEO 30W ZS2731 refl.+PIR	1531271031	30	2 400	80	4000	> 80	120	Profi	Ano	25 000	2	54
11.228.997	Sví. LED IDEO 50W ZS2741 refl.+PIR	1531271041	50	4 000	80	4000	> 80	120	Profi	Ano	25 000	2	54



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.104.495	Sví. LED 30W refl. 4000K IP65 PROFi+	1531241020	30	2 850	95	4000	> 80	120 × 90	Profi Plus	Ne	50 000	5	65
11.104.496	Sví. LED 50W refl. 4000K PROFi+	1531241030	50	4 750	95	4000	> 80	120 × 90	Profi Plus	Ne	50 000	5	65



EMOS, spol. s r.o.

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.104.497	Sví. LED 80W refl. 4000K PROFi+	1531241040	80	7 600	95	4000	> 80	120 × 90	Profi Plus	Ne	50 000	5	65
11.104.498	Sví. LED 100W refl. 4000K PROFi+ IP65	1531241050	100	9 500	95	4000	> 80	120 × 90	Profi Plus	Ne	50 000	5	65



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.104.494	Sví. LED 15W refl. 4000K PROFi+	1531241010	15	1 425	95	4000	> 80	120 × 90	Profi Plus	Ne	50 000	5	65



EMOS, spol. s r.o.

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.127.162	Sví. LED 80W refl. 4000K IP54 přenosné	1531311020	80	8 000	100	4000	>70	120	Profi	Ne	30 000	3	54



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.127.161	Sví. LED 36W refl. 4000K IP54 přenosné	1531311010	36	2 400	67	4000	>70	120	Profi	Ne	30 000	3	54



PANLUX s.r.o.

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.099.950	Sví. LED MODENA 10W refl. 4000K	PN33300007	10	1000	100	4000	70	120	Profi	Ne	50000	2	65
11.099.951	Sví. LED MODENA 20W refl. 4000K	PN33300008	20	2000	100	4000	70	120	Profi	Ne	50000	2	65
11.099.952	Sví. LED MODENA 30W refl. 4000K	PN33300009	30	3000	100	4000	70	120	Profi	Ne	50000	2	65
11.099.953	Sví. LED MODENA 50W refl. 4000K	PN33300010	50	5000	100	4000	70	120	Profi	Ne	50000	2	65
11.099.954	Sví. LED MODENA 70W refl. 4000K	PN33300011	70	7000	100	4000	70	120	Profi	Ne	50000	2	65
11.099.955	Sví. LED MODENA 100W refl. 4000K	PN33300012	100	10000	100	4000	70	120	Profi	Ne	50000	2	65
11.099.956	Sví. LED MODENA 150W refl. 4000K	PN33300013	150	13500	90	4000	70	120	Profi	Ne	50000	2	65
11.099.957	Sví. LED MODENA 200W refl. 4000K	PN33300014	200	18000	90	4000	70	120	Profi	Ne	50000	2	65



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.018.544	Sví. LED 50W 4000lm reflektor přenosný	LM54300005	50	3250	65	4000	65	120	Hobby	Ne	30000	2	65



PANLUX s.r.o.

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.018.542	Sví. LED 20W 1600lm refl. 4000K IP65	LM54300003	20	1350	67,5	4000	65	120	Hobby	Ne	30000	2	65



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.228.408	Sví. LED 10W refl. 4000K IP44 s č.stř.	LM32300006	10	900	90	4000	70	120	Hobby	Ano	30000	2	44
11.228.409	Sví. LED 20W refl. 4000K IP44 s č.stř.	LM32300007	20	1800	90	4000	70	120	Hobby	Ano	30000	2	44
11.228.410	Sví. LED 30W refl. 4000K IP44 s č.stř.	LM32300008	30	2700	90	4000	70	120	Hobby	Ano	30000	2	44



PANLUX s.r.o.

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.228.411	Sví. LED 10W refl. 4000K IP65 stř.VANA	LM34300008	10	900	90	4000	70	120	Hobby	Ne	30000	2	65
11.228.412	Sví. LED 20W refl. 4000K IP65 stř.VANA	LM34300009	20	1800	90	4000	70	120	Hobby	Ne	30000	2	65
11.228.413	Sví. LED 30W refl. 4000K IP65 stř.VANA	LM34300010	30	2700	90	4000	70	120	Hobby	Ne	30000	2	65
11.228.414	Sví. LED 50W refl. 4000K IP65 stř.VANA	LM34300011	50	4500	90	4000	70	120	Hobby	Ne	30000	2	65



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.211.316	Sví. LED 10W refl. 4000K přenosný aku	PN54200001	10	700	80	4000	80	120	Profi	Ne		2	44



PANLUX s.r.o.

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.228.415	Sví. LED 10W refl. 4000K IP65 stř.VANA	LM54300006	10	900	90	4000	70	120	Hobby	Ne	30000	2	65
11.228.416	Sví. LED 20W refl. 4000K IP65 stř.VANA	LM54300007	20	1800	90	4000	70	120	Hobby	Ne	30000	2	65



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.228.417	Sví. LED 30W refl. 4000K IP65 stř.VANA	LM54300008	30	2700	90	4000	70	120	Hobby	Ne	30000	2	65
11.228.418	Sví. LED 50W refl. 4000K IP65 stř.VANA	LM54300009	50	4500	90	4000	70	120	Hobby	Ne	30000	2	65



DAMIJA elektro s.r.o.

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.250.727	Sví. LED 30W refl. 6400K IP65 čer.iNEXT	600047	30	2400	80	6400	≥70	120	Profi	Ne	40000	2	65
11.250.728	Sví. LED 50W refl. 6400K IP65 čer.iNEXT	600046	50	4000	80	6400	≥70	120	Profi	Ne	50000	2	65



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.252.586	Sví. LED LUMIA FL Slim 30W 5000K refl.	105639	30	3500	116	5000	≥70	120	Profi	Ne	50000	5	65
11.252.584	Sví. LED LUMIA FL Slim 50W 5000K refl.	105558	50	5500	110	5000	≥70	120	Profi	Ne	50000	5	65
11.252.585	Sví. LED LUMIA FL Slim 80W 5000K refl.	105559	80	8800	110	5000	≥70	120	Profi	Ne	50000	5	65
11.252.582	Sví. LED LUMIA FL Slim 100W 5000K refl.	105533	100	11200	112	5000	≥70	120	Profi	Ne	50000	5	65
11.252.583	Sví. LED LUMIA FL Slim 150W 5000K refl.	105534	150	17500	116	5000	≥70	120	Profi	Ne	50000	5	65
11.252.581	Sví. LED LUMIA FL Slim 200W 5000K refl.	105518	200	24000	120	5000	≥70	120	Profi	Ne	50000	5	65



PHILINEA spol. s r.o.

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.232.670	Sví. LED 20W 3000K refl.IP65 FL-20BC	FL-20BC	20	2000	100	3000	80	120	Hobby	Ne	30000	5	65
11.232.701	Sví. LED 20W 5000K refl.IP65 FL-20BD	FL-20BD	20	2000	100	5000	80	120	Hobby	Ne	30000	5	65
11.232.702	Sví. LED 30W 3000K refl.IP65 FL-30BC	FL-30BC	30	3000	100	3000	80	120	Hobby	Ne	30000	5	65
11.232.703	Sví. LED 30W 5000K refl.IP65 FL-30BD	FL-30BD	30	3000	100	5000	80	120	Hobby	Ne	30000	5	65
11.232.704	Sví. LED 50W 3000K refl.IP65 FL-50BC	FL-50BC	50	5000	100	3000	80	120	Hobby	Ne	30000	5	65
11.232.705	Sví. LED 50W 5000K refl.IP65 FL-50BD	FL-50BD	50	5000	100	5000	80	120	Hobby	Ne	30000	5	65
11.237.000	Sví. LED 70W 5000K refl.IP65 FL-70BD	FL-70BD	70	7000	100	5000	80	120	Hobby	Ne	30000	5	65



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.232.707	Sví. LED 30W 5000K refl.IP65 FLS-30BD	FLS-30BD	30	3000	100	5000	80	120	Hobby	Ano	30000	5	65
11.232.708	Sví. LED 50W 5000K refl.IP65 FLS-50BD	FLS-50BD	50	5000	100	5000	80	120	Hobby	Ano	30000	5	65



NECO SK, a.s.

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon [W]	Světelný tok [lm]	Účinnost lm/W	Barevná teplota [K]	CRI [-]	Vyzařovací úhel [°]	Provedení (hobby,profi atd.)	čidlo (ano/ne)	Životnost [h]	Záruka [roky]	IP
11.125.121	Sví. LED 14,8W 1184lm refl.XLED bílá	033088	14,8	1184	80	4000	RA ≥80		Hobby	Ano	50000	3	44
11.125.119	Sví. LED 14,8W 1184lm refl.XLED šedá	033064	14,8	1184	80	4000	RA ≥80		Hobby	Ano	50000	3	44

