

10.4.2019
J. Petřík



Trevos

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon (W)	Přibližná náhrada za	Teplota chromatičnosti (K)	Světelný tok (lm)	Délka (mm)	Stupeň krytí (IP)
10.934.620	Sví. LED FUTURA 42W 6400lm/840 IP66	75050	42	2x36W	4000	6400	1172	66
10.934.621	Sví. LED FUTURA 50W 8000lm/840 IP66	75080	50	2x58W	4000	8000	1452	66



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon (W)	Přibližná náhrada za	Teplota chromatičnosti (K)	Světelný tok (lm)	Délka (mm)	Stupeň krytí (IP)
11.265.142	Sví. LED INNOVA PC 6400lm/840 2x5P průb.	72146	43	2x36W	4000	6400	1175	66
11.265.174	Sví. LED INNOVA PC 8000lm/840 2x5P průb.	72186	54	2x58W	4000	8000	1455	66
11.265.137	Sví. LED INNOVA PC 6400lm/840 IP69 konc.	72141	43	2x36W	4000	6400	1175	66
11.265.169	Sví. LED INNOVA PC 8000lm/840 IP69 konc.	72181	54	2x58W	4000	8000	1455	66



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon (W)	Přibližná náhrada za	Teplota chromatičnosti (K)	Světelný tok (lm)	Délka (mm)	Stupeň krytí (IP)
10.934.421	Sví. LED PRIMA LED 3200lm/840 IP66 PC	65050	22	1x36W	4000	3200	1272	66
10.934.423	Sví. LED PRIMA LED 4000lm/840 IP66 PC	65080	27	1x58W	4000	4000	1572	66
11.114.838	Sví. LED PRIMA LED 6400lm/840 IP66 PC	65460	43	2x36W	4000	6400	1272	66
11.114.844	Sví. LED PRIMA LED 8000lm/840 IP66 PC	65490	54	2x58W	4000	8000	1572	66
11.115.184	Sví. LED PRIMA LED 6400lm/840 IP66 ABS	67460	43	2x36W	4000	6400	1272	66



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon (W)		Poznámka	Světelný tok (lm)	Délka (mm)	Stupeň krytí (IP)
10.940.684	Sví. LED PRIMA LED TUBE IP66 2x1200mm	37550	32		bez LED trubic 1200mm		1272	66
10.940.685	Sví. LED PRIMA LED TUBE IP66 2x1500mm	37560	40		bez LED trubic 1500mm		1572	66



Philips

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon (W)	Přibližná náhrada za	Teplota chromatičnosti (K)	Světelný tok (lm)	Délka (mm)	Stupeň krytí (IP)
11.309.191	Sví. LED LEDINAIRE WT060C 18S/840 TW1	871869938911699	16,5	2x18W	4000	1800	627	65
11.309.193	Sví. LED LEDINAIRE WT060C 36S/840 TW1	871869938913099	33	2x36W	4000	3600	1186	65
11.309.195	Sví. LED LEDINAIRE WT060C 56S/840 TW1	871869938915499	51	2x58W	4000	5600	1466	65



McLED

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon (W)	Přibližná náhrada za	Teplota chromatičnosti (K)	Světelný tok (lm)	Délka (mm)	Stupeň krytí (IP)
11.280.563	Sví. LED FABRIK 45W 4000K st.b. IP65	ML-414.201.18.0	45	2x36W	4000	5000	1238	65
11.280.564	Sví. LED FABRIK 60W 4000K st.b. IP65	ML-414.202.18.0	60	2x58W	4000	6500	1535	65



Modus

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon (W)	Přibližná náhrada za	Teplota chromatičnosti (K)	Světelný tok (lm)	Délka (mm)	Stupeň krytí (IP)
11.239.357	Sví. LED VL 4800lm 4000K 38W IP65 PC	VL1X4MND	38	2x36W	4000	4800	1270	65



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon (W)		Poznámka	Světelný tok (lm)	Délka (mm)	Stupeň krytí (IP)
10.827.841	Sví. LED V3L1LED1200 IP65 1x1200mm	V3L1LED1200	22		bez LED trubice 1200mm		1270	65
10.827.843	Sví. LED V3L1LED1500 IP65 1x1500mm	V3L1LED1500	25		bez LED trubice 1500mm		1570	65



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon (W)		Poznámka	Světelný tok (lm)	Délka (mm)	Stupeň krytí (IP)
10.827.846	Sví. LED V3L2LED1200 IP65 2x1200mm	V3L2LED1200	22		bez LED trubic 1200mm		1270	65



Kanlux

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Příkon (W)	Přibližná náhrada za	Teplota chromatičnosti (K)	Světelný tok (lm)	Délka (mm)	Stupeň krytí (IP)
11.253.059	Sví. LED MAH N 40W 4000K IP65 prachotěs.	22604	40	2x36	4000	4200	1180	65
11.253.060	Sví. LED MAH N 50W 4000K IP65 prachotěs.	22605	50	2x58	4000	5250	1480	65