

26.1.2018

Den Braven Czech and Slovak a.s.

| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 11.140.961 | TA00052 | Kapalina TECTANE-30°C zimní (1BAL=5L) | Čištění, konzervace a ostatní chemie | zimní kapalina do oštríkovačů |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|---|
| 10.643.109 | 11010BI | Hmota DenBit 11010BI asfaltová 5kg | DenBit asfaltové hydroizolace | Asfaltokaučuková hmota vyztužena vlákny*Odolná vůči slabým kyselinám a zásadám*Na suchý i vlhký podklad |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|-----------------------|-------------------|---|
| 10.042.354 | 50700RL | Lepidlo sekundové 3ml | Speciální lepidla | Transparentní*Okamžitá přilnavost*Rychlé tuhnutí*Extrémně vysoká pevnost lepeného spoje*Odolnost vůči vodě, čisticím prostředkům a běžným chemikáliím |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| 10.864.251 | 74014BD | Kotva 74014BD SF 300ml chemická | Chemické kotvy a kotvicí technika | Bez zápachu*Rychle tuhnoucí *Kotvení do podkladů z betonu, tvárnic, plného zdiva, dutých cihel apod. |
| 10.934.412 | 74016BD | Kotva 74016BD 300ml chemická | Chemické kotvy a kotvicí technika | Bez zápachu*vysoká chemická odolnost*rychleschnoucí*střední a vyšší zatížení*vysoká pevnost*nevodivá*Vhodné pro kotvení blízko okrajů |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|--|------------------------------|--|
| 11.107.254 | 35003TU | Lepidlo 35003TU MAMUT Glue HT(tuba 25ml) | MS polymerní lepidla a tmely | Bez silikonu, izokyanátů, rozpouštědel a ftalátů*bez zápachu*Trvale pružný, odolný vlhku a vodě,povětrnostním vlivům*Odolný plísním, slané vodě,chlóru, čistícím prostředkům |
| 11.057.003 | 51940BD | Lepidlo 51940BD MAMUT Glue MULTI | MS polymerní lepidla a tmely | Lepení i pod vodou (pouze nesavé materiály)*UV odolný, mrazuvzdorný*přílnavost i k vlhkému podkladu,bez zápachu*přetíratelný barvami (mimo alkydových pryskyřic) |
| 10.467.635 | 51910BD | Lepidlo 51910BD MAMUT Glue HIGH TACK | MS polymerní lepidla a tmely | Bez silikonu, izokyanátů, rozpouštědel a ftalátů*bez zápachu*pružný, odolný, vodotěsný spoj*Odolný vlhku, vodě, slané vodě,povětrnostním vlivům, chlóru, čistícím prostředkům |
| 10.934.410 | 51930BD | Lepidlo 51930BD MAMUT Glue Crystal | MS polymerní lepidla a tmely | Bez silikonu, transparentní *Trvale pružný, odolný vlhku a vodě*Vysoká přílnavost na různé stavební materiály včetně nesavých*přetíratelný barvami (mimo alkydových pryskyřic) |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|--|------------------------|--|
| 10.057.922 | 50508RL | Lepidlo 50508RL hřebíky a šrouby 310ml | Rozpouštědlová lepidla | Nahrazuje hřebíky a šrouby*Pro interiéry i exteriéry, odolné prachu, vlhku a vodě*Vysoká přilnavost k různým materiálům, v kombinacích savý nebo nesavý*přetíratelné |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|---|---------------|--|
| 10.042.359 | N321 | Náplň PAK 01 N321 11x200 do tav.pistolí | Tavná lepidla | Pro rychlé a jednoduché montáže, lepení a opravy různých materiálů (PVC, plastů, dřeva, korku, kovů, skla, textilií apod.) napojování tepelné izolace (MIROLON) atd. |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|----------------------------------|----------|--|
| 10.068.614 | S803WD | Sprej WD-40 (450 ml) s nástavcem | Maziva | Bez silikonu*Vytěsňuje vlhkost*Uvolňuje rezavělé části*Chrání a konzervuje |
| 10.068.722 | S801WD | Sprej WD-40 (200 ml) | Maziva | Bez silikonu*Vytěsňuje vlhkost*Uvolňuje rezavělé části*Chrání a konzervuje |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|-------------------------|----------|--|
| 10.042.201 | TA20401 | Sprej silikonový 400 ml | Maziva | Ideální pro kluzné, valivé i točivé mechanismy, klínové, kulaté, ploché a ozubené řemeny z tkaniny, kůže, PVC a gumy, bez obsahu tuků, olejů, ředidel a pryskyřic. |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|---------------------------------|----------|---|
| 11.215.402 | TA20406 | Sprej Multi 6v1 COBRA CAP 400ml | Maziva | univerzální sprej 6 v 1, neobsahuje silikon, pro čištění, údržbu, mazání, ochranu elektrických kontaktů nebo jako odpuzovač vody. |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|--|-------------------------|---|
| 10.041.935 | TA10201 | Sprej antikorozi | Technické spreje | Pro uvolnění zalehlých a zoxidovaných šroubových a maticových spojů. Odstraňuje zbytky olejů dehtu ze všech kovů. Chrání před korozi, odpuzuje vlhkost a vodu |
| 10.834.537 | TA00081 | Sprej zinkový 400ml | Technické spreje | Pro povrchovou opravu zinkových vrstev po vrtání, řezání, sváření, broušení, ohýbání* použití na veškeré typy ocelových podkladů* odolávající teplotám až +300°C* |
| 10.065.484 | TA40301 | Sprej Zinkový 400ml | Technické spreje | Pro povrchovou opravu zinkových vrstev po vrtání, řezání, sváření, broušení, ohýbání* použití na veškeré typy ocelových podkladů* odolávající teplotám až +300°C* |
| 10.057.999 | TA40401 | Sprej Zink-Alu 400ml TA40401(TAN10107) | Technické spreje | Pro kovové podklady s poškozenou pozinkovanou vrstvou pro spoje klimatizací, teplovzdušných rozvodů, topných zařízení apod. Trvale odolný teplotám +250°C, krátkodobě až +500°C |
| 10.058.919 | TA30401 | Sprej elektro kontakt 400 ml | Technické spreje | Ochrana elektrických kontaktů alternátorů, rozdělovačů, svíček, reflektorů. Ochraňuje třecí plochy kontaktů před oxidací, vytěsňuje vlhkost a vodu |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|---|-------------------------|--|
| 11.226.640 | TP00002 | Sprej TP00002 500ml značkovací červená | Technické spreje | speciální nástřiková barva pro značení všeho druhu, neprůsvitná, odolná proti oděru, vodě, běžné stavební chemii a povětrnostním vlivům. |
| 11.226.652 | TP00005 | Sprej TP00005 500ml značkovací žlutá | Technické spreje | speciální nástřiková barva pro značení všeho druhu, neprůsvitná, odolná proti oděru, vodě, běžné stavební chemii a povětrnostním vlivům. |
| 11.226.653 | TP00006 | Sprej TP00006 500ml značkovací oranžová | Technické spreje | speciální nástřiková barva pro značení všeho druhu, neprůsvitná, odolná proti oděru, vodě, běžné stavební chemii a povětrnostním vlivům. |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|---|
| 10.042.186 | 20102RL | Tmel 20102RL akrylátový 310 ml bílý | Akrylové tmely | přetíratelný akrylátovými a disperzními barvami* vysoká přilnavost ke dřevu, sádrokartonu, zdivu, betonu* antikorozní – vhodný na ocel, pozinkovaný plech* bez rozpouštědel |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|--|-----------------------------------|---|
| 10.042.192 | 30123RL | Silikon 30123RL univ. šedý 310 ml | Silikony - elastické tmely | Velmi vysoká přilnavost na nesavé materiály* Trvale pružný, odolný vodě, povětrnostním vlivům a UV záření |
| 10.042.584 | 30212RL | Silikon 30212RL sanitární bílý 310 ml | Silikony - elastické tmely | Velmi vysoká přilnavost na nesavé materiály a jejich kombinace* Trvale pružný, odolný vodě, čisticím prostředkům a UV záření |
| 10.042.194 | 30601RL | Silikon 30601RL neutrální transp. 310 ml | Silikony - elastické tmely | Nízkomodulový, nepřetíratelný, téměř bez zápachu* Trvale elastický, odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření* vysoká přilnavost |
| 10.042.193 | 30602RL | Silikon 30602RL neutrální bílý 310 ml | Silikony - elastické tmely | Nízkomodulový, nepřetíratelný, téměř bez zápachu* Trvale elastický, odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření* vysoká přilnavost |
| 10.042.191 | 30121RL | Silikon 30121RL univ. transpar. 310 ml | Silikony - elastické tmely | Velmi vysoká přilnavost na nesavé materiály* Trvale pružný, odolný vodě, povětrnostním vlivům a UV záření |
| 10.042.190 | 30122RL | Silikon 30122RL univ. bílý 310 ml | Silikony - elastické tmely | Velmi vysoká přilnavost na nesavé materiály* Trvale pružný, odolný vodě, povětrnostním vlivům a UV záření |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|------------------------------|---|--|
| 10.934.411 | 70503RL | Odstraňovač 70503RL silikonu | Příslušenství pro silikony a tmely | Odstraňuje vytvrzený i nevytvrzený silikon z různých podkladů*Neobsahuje aromaty |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|---|
| 10.940.334 | N1064 | Pistole N1064 na PUR pěny | Příslušenství pro PUR pěny | Jehla s možností nasunutí plastových nástavců*plastová spoušť,odlehčená rukojeť*stavěcí průtokový šroub s prolisy |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|---------------------------------|---|---|
| 10.934.414 | 740643RL | Sada 740643RL plast.sítek (5ks) | Příslušenství pro silikony a tmely | Pro kotvení svorníků a armovacích výztuh v dutých materiálech |
| 10.934.413 | 740642RL | Sada 740642RL plast.sítek (5ks) | Příslušenství pro silikony a tmely | Pro kotvení svorníků a armovacích výztuh v dutých materiálech |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|---|---|---|
| 10.934.418 | S3121 | Sada S3121 náhradních špiček 3+2 zdarma | Příslušenství pro silikony a tmely | Pro opakované použití tmelů a lepidel v kartuších |
| 10.934.415 | 74073RL | Sada 74073RL náhradních špiček (3ks) | Příslušenství pro silikony a tmely | Pro opakované použití Tekutých kotev |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|-------------------------------------|---|--|
| 10.934.420 | S3132 | Sada S3132 náhr.trubiček 3+2 zdarma | Příslušenství pro silikony a tmely | Pro opakované použití běžných trubičkových pěn |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|-------------------------|---|--|
| 10.042.199 | N105 | Pistole HKK 12 plechová | Příslušenství pro silikony a tmely | Pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší. |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|--------------------------------|---|---|
| 10.934.417 | N1102 | Pistole N1102 na kartuše | Příslušenství pro silikony a tmely | Pro aplikaci - vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší*Profi pistole*Při ukončení přitlaku zpětný krok pro zamezení vytékání tmelu z kartuše |
| 10.042.200 | N110 | Pistole COX-HKS 12 N110 rámová | Příslušenství pro silikony a tmely | Pro aplikaci - vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší*Profi pistole*Při ukončení přitlaku zpětný krok pro zamezení vytékání tmelu z kartuše |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|---|---------------------------|---|
| 10.878.484 | 40220RLT | Pěna 40220RLT 750 ml montážní pistolová | Pistolové PUR pěny | Pro lepení polystyrenu*Bez nutriční hodnoty pro hmyz nebo hlodavce, nepodporuje růst plísní a hub*Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům |
| 10.934.406 | 40222BD | Pěna 40222BD 750ml nízkoexpanzní | Pistolové PUR pěny | Bez rozpínacích tlaků – ideální pro obložkové zárubně*odolnost proti plísním*podklady-beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, PVC apod. |
| 10.808.548 | 403121RP | Pěna 403121RP 750ml mont. protipožární | Pistolové PUR pěny | Žádné plamenně hořící kapky při hoření*Třída reakce na oheň B-s1,d0 dle normy EN 13501-1*vyplňování spár okenních a dveřních ráků*izolace v příčkách a instalačních jádrech |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|--|----------------------------|---|
| 10.934.407 | 40310RL | Pěna 40310RL 2K rychletuhnoucí | Trubičkové PUR pěny | Extrémně rychlé vytvrzení bez ohledu na velikost vyplňovaného otvoru*Výborné tepelné a zvukové izolační vlastnosti*rychlé kotvení velkých těžkých rámu |
| 10.042.188 | 40110RL | Pěna 40110RL 300 ml montážní | Trubičkové PUR pěny | výborná tepelná izolace půdních prostor nebo koupelnových van*vhodná pro montáže dveřních zárubní a okenních rámu*beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, neměkčené PVC |
| 10.934.402 | 40120SLN | Pěna 40120SLN 500ml montážní | Trubičkové PUR pěny | výborná tepelná izolace půdních prostor nebo koupelnových van*vhodná pro montáže dveřních zárubní a okenních rámu*beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, neměkčené PVC |
| 10.934.403 | 40122GD | Pěna 40122GD 500ml nízkoexpanzní | Trubičkové PUR pěny | Nízkoexpanzní, multipoziční*Extra vysoká výtěžnost*pro použití na místa, kde jsou vyloučeny rozpínací tlaky např.obložkové zárubně |
| 10.934.404 | 40140SLN | Pěna 40140SLN 750ml montážní | Trubičkové PUR pěny | zelená barva*Pro montáže dřevěných zárubní a okenních rámu, vyplňování dutin mezi panely,zděnými příčkami, stropem a podlahou |
| 10.934.405 | 40142GD | Pěna 40142GD 825ml nízkoexpanzní | Trubičkové PUR pěny | Nízkoexpanzní, multipoziční*Extra vysoká výtěžnost*pro použití na místa, kde jsou vyloučeny rozpínací tlaky např.obložkové zárubně |
| 10.042.731 | 40322RL | Pěna 40322RL 500 ml montážní zimní | Trubičkové PUR pěny | Rychle vytvrzující*Mrazuvzdorná – aplikovatelnost do -15°C*Vysoká plnicí a izolační schopnost*beton, zdivo, kámen, kov* |
| 10.042.187 | 40120RL | Pěna 40120RL 500 ml montážní | Trubičkové PUR pěny | výborná tepelná izolace půdních prostor nebo koupelnových van*vhodná pro montáže dveřních zárubní a okenních rámu*beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, neměkčené PVC |
| 10.042.353 | 40140RL | Pěna 40140RL 750ml montážní PU (40141RL) | Trubičkové PUR pěny | výborná tepelná izolace půdních prostor nebo koupelnových van*vhodná pro montáže dveřních zárubní a okenních rámu*beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, neměkčené PVC |
| 10.731.294 | 40311RP | Pěna 40311RP 750ml montážní protipožární | Trubičkové PUR pěny | Žádné plamenné hořící kapky při hoření*Třída reakce na oheň B-s1,d0 dle normy EN 13501-1*vyplňování spár okenních a dveřních rámu*izolace v příčkách a instalačních jádrech |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| 10.934.408 | 40410BD | Odstraňovač 40410BD pěny | Čističe a odstraňovače PUR pěň | Biologicky odbouratelný (WGK1)*Téměř bez zápachu, bez obsahu aromatických uhlovodíků*pro odstranění pěny z hliníkových povrchů, PVC a potahovaného PVC |
| 10.934.409 | 40410SL | Čistič 40410SL 500ml PUR pěny | Čističe a odstraňovače PUR pěň | Biologicky odbouratelný (WGK1)*Téměř bez zápachu, bez obsahu aromatických uhlovodíků*pro odstranění pěny z hliníkových povrchů, PVC a potahovaného PVC |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|---|----------------------|---|
| 11.138.581 | FP10 | Samolepka FP10 identifikační (bal=10ks) | Protipožární program | Jasná identifikace aplikace na protipožárním opatření*slouží pro identifikaci provedených opatření a pro označení prostupu z každé strany |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|--|----------------------|--|
| 11.199.760 | FP401 | Tmel FP401 akryl. bobtnající 5Kg kbelík | Protipožární program | Požáru odolný až 2 hodiny*V případě požáru uzavírá PE / PP / PVC trubky až do Ø 40mm*v případě požáru vysoce expanduje*Pro uzavření mezer do 5mm |
| 11.138.583 | FP300 | Nátěr FP300 5kg bobtnající intumescentní | Protipožární program | Požáru odolný až 2 hodiny*v případě požáru vysoce expanduje*Pro přetření hran a krajů protipožární desky, trubek a kabelových žlabů |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|---|-----------------------------|--|
| 11.199.765 | FP601 | Silikonový protipožární tmel 310ml bílý | Protipožární program | Nízkomodulový, nepřetíratelný*elastický, odolný vlhku, vodě a povětrnostním vlivům*přílnavost k lazurovacím lakům, plastům, polyesterům*Odolný vůči UV záření, vodě a počasí |
| 11.199.764 | FP600 | Silikonový protipožární tmel 310ml šedý | Protipožární program | Nízkomodulový, nepřetíratelný*elastický, odolný vlhku, vodě a povětrnostním vlivům*přílnavost k lazurovacím lakům, plastům, polyesterům*Odolný vůči UV záření, vodě a počasí |
| 11.199.763 | FP500 | Hybridní protipožární tmel 290ml bílý | Protipožární program | Zadržuje oheň, zpomaluje hoření*Po vytvrzení přetíratelný, vhodnými protipožárními nátěry, nekorozi*Odolný vůči škůdcům, UV záření, vodě a počasí*Bez zápachu |
| 11.138.617 | FP400 | Tmel FP400 akryl. bobtnající 310ml bílý | Protipožární program | Požáru odolný až 2 hodiny*V případě požáru uzavírá PE / PP / PVC trubky až do Ø 40mm*v případě požáru vysoce expanduje*Pro uzavření mezer do 5mm |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| 11.138.582 | FP200 | Deska 50x60 protipožární | Protipožární program | Požáru odolná až 2 hodiny*Obě strany desky jsou ošetřeny intumescentním a chladícím nátěrem*pro otvory větší než 5 mm v pevných i kompozitních stěnách |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|--|----------------------|--|
| 11.199.753 | FP115 | Protipožární trubková objímka průměr 110 | Protipožární program | Požáru odolná až 2 hodiny*Výška objímky je pouze 34mm*v běžných velikostech od 40 do 250 mm*používá se okolo plastových trubek (PVC, PP, PE) |



| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|--|----------------------|---|
| 11.199.745 | FP104 | Protipožární trubkový rukáv-černý průměr | Protipožární program | Požáru odolný až 2 hodiny*Optimální pro použití v kompozitních stěnách*ve velikostech od 50 do 160 mm*do otvorů menších než 10 mm mezi trubkou a zdívem |



GYPSTREND s.r.o.

| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|--------------------------|----------------|--|
| 10.042.227 | SADRA 5KG BILÁ | Sádra balená á 5 kg bílá | Stavební směsi | stavební pojivo pro práce zemnícké a instalaterské pro výrobu zejména prvkových únic pro výrobu suchých omítkových a maltových směsí*pro výstavbu protipožárních zdí v uhelných dleoběžných do sádkové subtrátu pro nřetavění žemsiá*řeřeno do sklářského kmen |
| 10.041.849 | SADRA 5KG | Sádra balená á 5 kg | Stavební směsi | |
| 10.044.057 | SADRA 30KG | Sádra balená á 30 kg | Stavební směsi | |



Würth Elektrogrosshandel GmbH & Co.(Protec)

| Kód Elfetex | Kód dodavatele | Název | Zařazení | Charakteristika |
|-------------|----------------|--|--------------------|--|
| 10.927.242 | 05103918 | Kapalina PSWKS 1000 do ostřikovačů letní | Čistící prostředky | Koncentrát do ostřikovačů PH neutrální, bez fosfátů*optimální ředění s vodou 1:10, maximální možné ředění (pro zachování čistícího účinku)1:30 |

