

31.01.2019
M.Hradský

iGET



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Popis
11.217.625	Alarm iGET SECURITY M2B, GSM (sada)	75020100	Domácí alarm, GSM, 1x pohybové čidlo, 1x dveřní čidlo, 3x dálkový ovladač, 1x vnitřní siréna

Volitelné příslušenství pro M2B

 P1 Bezdrátový PIR detektor pohybu: detekce pomocí infračerveného záření, úhel záběru 60° vertikálně, 110° horizontálně, baterie 9V	 P2 Drátový PIR detektor pohybu: detekce pomocí infračerveného záření, úhel záběru 60° vertikálně, 110° horizontálně	 P3 Bezdrátový stropní PIR detektor pohybu: detekce pomocí infračerveného záření, maximální výška instalace je 3,6 m, úhel záběru 100° vertikálně, 360° horizontálně
 P4 Bezdrátový magnetický senzor pro dveře/okna: detekce při otevření (oddělení magnetu)	 P5 Dálkové ovládání - klíčenka: pro aktivaci/deaktivaci alarmu, režimu SOS a DOMA	 P6 Bezdrátový detektor plynu: (LNG, CNG, LPG), možnost použít v kombinaci s alarmem nebo i samostatně, vestavěná světelná a zvuková signalizace, testovací tlačítko
 P7 Bezdrátové tlačítko pro spuštění SOS poplachu: vhodné pro přivolání pomoci	 P8 Drátový magnetický senzor pro dveře/okna: detekce při otevření (oddělení magnetu)	 P9 Bezdrátový detektor úrovně vody: k detektoru připojený plovák signalizuje zvýšenou hladinu vody
 P10 Bezdrátový detektor vibrací: např. při ořezu okna nebo rozbití skla, externí spínač	 P11 Bezdrátová venkovní siréna: 110 dB, indikace alarmu pomocí světelné signalizace (červené LED diody), napájení 230V, záložní baterie	 P12 Bezdrátová solární venkovní siréna: 110 dB, indikace alarmu pomocí světelné signalizace (červené LED diody), není nutno žádné napájení, záložní baterie
 P13 Externí bezdrátová dotyková klávesnice: LCD displej, napájení adaptérem, záložní baterie	 P14 Bezdrátový detektor koule: možnost použít i samostatně, vestavěná světelná a zvuková signalizace, splňuje normu EN 14604:2005	 P17 Bezdrátový PIR detektor pohybu: bez detekce zvířat do 10 kg, úhel záběru 60° vertikálně, 110° horizontálně
 P19 Bezdrátový detektor CO (oxid uhelnatý): LCD displej, testovací tlačítko, napájení 1x baterie 9V splňuje normu EN 50291:2010	 P21 Bezdrátový magnetický senzor pro železné dveře / okna / vrata: detekce při otevření (oddělení magnetu)	



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Popis
11.317.348	Alarm iGET SECURITY M3, GSM (sada)	75020104	Domácí alarm, GSM, s možností ovládání řízených zásuvek a IP kamer, 1x pohybové čidlo, 2x dveřní čidlo, 2x dálkový ovladač, 1x integrovaná vnitřní siréna

Volitelné příslušenství pro M3

 M3P1 Bezdrátový PIR detektor pohybu: detekce pomocí infračerveného záření, úhel záběru 60° vertikálně, 110° horizontálně, extrémně dlouhá výdrž baterie	 M3P4 Bezdrátový magnetický senzor pro dveře/okna: detekce při otevření (oddělení magnetu), extrémně dlouhá výdrž baterie	 M3P5 Dálkové ovládání - klíčenka: pro aktivaci/deaktivaci alarmu, režimu SOS a DOMA
 M3P6 Bezdrátový detektor plynu: (LNG, CNG, LPG), možnost použít i samostatně, vestavěná světelná a zvuková signalizace, testovací tlačítko	 M3P7 Bezdrátové tlačítko pro spuštění SOS poplachu: vhodné pro přivolání pomoci	 M3P9 Bezdrátový detektor úrovně vody: k detektoru připojená destička signalizuje zvýšenou hladinu vody
 M3P10 Bezdrátový detektor vibrací: např. při ořezu okna nebo rozbití, extrémně dlouhá výdrž baterie	 M3P11 Bezdrátová venkovní siréna: 110 dB, indikace alarmu pomocí světelné signalizace (červené LED diody), napájení 230V, záložní baterie	 M3P13v2 Externí bezdrátová dotyková klávesnice s RFID: napájení adaptérem, záložní baterie, podporuje RFID klíče např. M3P22
 M3P14 Bezdrátový detektor koule: možnost použít i samostatně, vestavěná světelná a zvuková signalizace, splňuje normu EN 14604:2005	 M3P15v2 Bezdrátová rotační IP kamera: možno použít i samostatně, WiFi, rozlišení 1920 x 1080, otáčení horizontální: 350°, vertikální: 120°, noční příviscení, záznam na microSD max. 128 GB, napájení 230 V, RJ45	 M3P16 Bezdrátová řízená zásuvka 230V: manuální sepnutí pomocí tlačítka, nebo aplikace v mobilním telefonu, zásuvka se ovládá pokynem některého detektoru, nebo teplotou, časovačem, apod.
 M3P17 Bezdrátový PIR detektor pohybu bez detekce zvířat do 12 kg: úhel záběru 60° vertikálně, 110° horizontálně, extrémně dlouhá výdrž baterie	 M3P18v2 Bezdrátová venkovní IP kamera: možno použít i samostatně, WiFi, rozlišení 1920 x 1080, úhel záběru 90°, noční příviscení, záznam na microSD max. 128 GB, napájení 230 V, RJ45, ochrana IP66	 M3P19 Bezdrátový detektor CO (oxid uhelnatý): testovací tlačítko, extrémně dlouhá výdrž baterie, 2x baterie AA, splňuje normu EN 50291:2010
 M3P20v2 Bezdrátová IP kamera: možno použít i samostatně, WiFi, rozlišení 1080 x 720, úhel záběru 90°, noční příviscení, záznam na microSD max. 64 GB, napájení 230 V	 M3P21 Bezdrátový magnetický senzor pro železné dveře / okna / vrata: detekce při otevření (oddělení magnetu), extrémně dlouhá výdrž baterie	 M3P22 RFID klíč: pro jednoduché ovládání bezdrátové klávesnice s RFID technologií, např.: iGET SECURITY M3P13v2



iGET

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Popis
11.317.357	Alarm iGET SECURITY M4, GSM/Wifi (sada)	75020105	Inteligentní bezdrátový WiFi/GSM zabezpečovací systém s možností ovládání vnitřních a venkovních IP kamer, spínání řízených zásuvek 230V, a dalších více než 20 typů příslušenství. Disponuje spoustou logických a speciálních funkcí. Plné ovládání pomocí aplikace pro Android a iOS.

Volitelné příslušenství pro M4

 M3P1 Bezdrátový PIR detektor pohybu: detekce pomocí infračerveného záření, úhel záběru 60° vertikálně, 110° horizontálně, extrémně dlouhá výdrž baterie	 M3P4 Bezdrátový magnetický senzor pro dveře/okna: detekce při otevření (oddělení magnetu), extrémně dlouhá výdrž baterie	 M3P5 Dálkové ovládání - klíčenka: pro aktivaci/deaktivaci alarmu, režimu SOS a DOWA
 M3P6 Bezdrátový detektor plynu: (LNG, CNG, LPG), možnost použít i samostatně, vestavěná světelná a zvuková signalizace, testovací tlačítko	 M3P7 Bezdrátové tlačítko pro spuštění SOS poplachu: vhodné pro přivolání pomoci	 M3P9 Bezdrátový detektor úrovně vody: k detektoru připojená destička signalizuje zvýšenou hladinu vody
 M3P10 Bezdrátový detektor vibrací: např. při otřesu okna nebo rozbití, extrémně dlouhá výdrž baterie	 M3P11 Bezdrátová venkovní siréna: 110 dB, indikace alarmu pomocí světelné signalizace (červené LED diody), napájení 230V, záložní baterie	 M3P13v2 Externí bezdrátová dotyková klávesnice s RFID: napájení adaptérem, záložní baterie, podporuje RFID klíče např. M3P22
 M3P14 Bezdrátový detektor kouře: možnost použít i samostatně, vestavěná světelná a zvuková signalizace, splňuje normu EN 14604:2005	 M3P15v2 Bezdrátová rotační IP kamera: možno použít i samostatně, WiFi, rozlišení 1920 x 1080, otáčení horizontálně: 350°, vertikálně: 120°, noční přisvícení, záznam na microSD max. 128 GB, napájení 230 V, RJ45	 M3P16 Bezdrátová řízená zásuvka 230V: manuální sepnutí pomocí tlačítka, nebo aplikace v mobilním telefonu, zásuvka se ovládá pokynem některého detektoru, nebo teplotou, časovačem, apod.
 M3P17 Bezdrátový PIR detektor pohybu bez detekce zvířat do 12 kg: úhel záběru 60° vertikálně, 110° horizontálně, extrémně dlouhá výdrž baterie	 M3P18v2 Bezdrátová venkovní IP kamera: možno použít i samostatně, WiFi, rozlišení 1920 x 1080, úhel záběru 90°, noční přisvícení, záznam na microSD max. 128 GB, napájení 230 V, RJ45, ochrana IP66	 M3P19 Bezdrátový detektor CO (oxid uhlíkatý): testovací tlačítko, extrémně dlouhá výdrž baterie, 2 x baterie AA, splňuje normu EN 50291:2010
 M3P20v2 Bezdrátová IP kamera: možno použít i samostatně, WiFi, rozlišení 1080 x 720, úhel záběru 90°, noční přisvícení, záznam na microSD max. 64 GB, napájení 230 V	 M3P21 Bezdrátový magnetický senzor pro železné dveře / okna / vrata: detekce při otevření (oddělení magnetu), extrémně dlouhá výdrž baterie	 M3P22 RFID klíč: pro jednoduché ovládání bezdrátové klávesnice s RFID technologií, např.: iGET SECURITY M3P13v2



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Popis
11.267.462	Sada HOMEGUARD HGDVK46702 kamer.systému	75020516	Kamerový systém, 4-kanálový rekordér HD DVR + 2x HD kamera 720p, rozlišení 1280x720px, pozice pro 1x 3.5" SATA HDD, HDMI, VGA, LAN, Cloud, 2xUSB, 1xAudio IN, voděodolné kamery s IP66 pro vnitřní i venkovní použití s detekcí pohybu a nočním viděním do 30m, 2x 18m kabel, myš, vzdálený přístup pomocí PC nebo mobilní aplikace.



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Popis
11.267.463	Sada HOMEGUARD HGDVK46704 kamer.systému	75020517	Kamerový systém, 4-kanálový rekordér HD DVR + 4x HD kamera 720p, rozlišení 1280x720px, pozice pro 1x 3.5" SATA HDD, HDMI, VGA, LAN, Cloud, 2xUSB, 1xAudio IN, voděodolné kamery s IP66 pro vnitřní i venkovní použití s detekcí pohybu a nočním viděním do 30m, 4x 18m kabel, myš, vzdálený přístup pomocí PC nebo mobilní aplikace.



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Popis
11.267.464	Sada HOMEGUARD HGDVK47702 kamer.systému	75020519	Kamerový systém Platinum, 4-kanálový rekordér Full HD DVR + 2x Full HD kamera 1080p, rozlišení 1920x1080px, pozice pro 1x 3.5" SATA HDD, HDMI, VGA, LAN, Cloud, 1xRS485, 3xUSB, 1xRJ45, 4xAudio IN, voděodolné kamery s IP66 pro vnitřní i venkovní použití s detekcí pohybu a nočním viděním do 30m, 2x 18m kabel, myš, vzdálený přístup pomocí PC nebo mobilní aplikace, dálkové ovládání, 4x nálepka CCTV.

**iGET**

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Popis
11.267.465	Sada HOMEGUARD HGDKV87704 kamer.systému	75020520	Kamerový systém Platinum, 8-kanálový rekordér Full HD DVR + 4x Full HD kamera 1080p, rozlišení 1920x1080px, pozice pro 1x 3.5" SATA HDD, HDMI, VGA, LAN, Cloud, 1xRS485, 3xUSB, 1xRJ45, 8xAudio IN, voděodolné kamery s IP66 pro vnitřní i venkovní použití s detekcí pohybu a nočním viděním do 30m, 4x 18m kabel, myš, vzdálený přístup pomocí PC nebo mobilní aplikace, dálkové ovládání, 4x nálepka CCTV.



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Popis
11.318.854	Sada HOMEGUARD HGNVK49004 bezdr.kam.syst	75020532	Bezdrátový kamerový WiFi systém s LCD monitorem iGET HOMEGUARD HGNVK49004 (4-kanálový HD rekordér NVR s LCD monitorem 12" + 4 ks HD 960p barevných venkovních kamer včetně veškerého příslušenství. Rekordér má pozici pro 1x HDD SATA, konektory LAN, USB, a komprese H.264, voděodolné kamery IP66 s nočním viděním s dosahem 30 m, rozlišení 960p (1280 x 960), mobilní (Android/iOS) a PC (Windows/MAC) aplikace pro vzdálené online sledování. 5x napájecí adaptér, USB myš, 4x nálepka "Varování CCTV".



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Popis
11.318.855	Sada HOMEGUARD HGNVK88304 bezdr.kam.syst	75020533	Bezdrátový kamerový WiFi Full HD systém iGET HOMEGUARD HGNVK88304 (8-kanálový Full HD rekordér NVR + 4 ks FullHD 1080p barevných venkovních kamer včetně veškerého příslušenství). Rekordér má pozici pro 1x HDD SATA, konektory LAN, USB, VGA, HDMI, komprese H.264, voděodolné kamery IP66 s nočním viděním s dosahem 30 m, rozlišení 1080p (1920 x 1080), mobilní (Android/iOS) a PC (Windows/MAC) aplikace pro vzdálené online sledování + připojení k TV/monitoru. 5x napájecí adaptér, USB myš, 4x nálepka "Varování CCTV".



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Popis
11.318.856	Kamera HGWIP711 bezdr.vnitř. IP HD rotač	75020528	Bezdrátová rotační IP HD kamera s rozlišením HD 720p(1280x720), horizontální úhel 355°, vertikální úhel 120°, obsahuje mikrofon a reproduktor. Detekce pohybu. Jednoduché ovládání pomocí aplikace v mobilním telefonu/tabletu nebo pomocí PC. Noční vidění s dosahem 8m, 4 LED diody přisvícení, záznam na microSD kartu až 128GB. WiFi b/g/n, vnitřní použití.



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Popis
11.318.857	Kamera HGWIP812 bezdr.vnitř. IP FullHD	75020530	Bezdrátová rotační IP Full HD kamera s rozlišením Full HD 1080p(1920x1080), horizontální úhel 300°, vertikální úhel 60°, obsahuje mikrofon a reproduktor. Detekce pohybu. Jednoduché ovládání pomocí aplikace v mobilním telefonu/tabletu nebo pomocí PC. Noční vidění s dosahem 8m, záznam na microSD kartu až 128GB, vnitřní použití.



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Popis
11.318.858	Kamera HGWIP815 bezdr.vnitř. IP FullHD	75020531	Bezdrátová IP Full HD kamera s rozlišením Full HD 1080p(1920x1080), úhel záběru 145°, obsahuje mikrofon a reproduktor. Detekce pohybu. Jednoduché ovládání pomocí aplikace v mobilním telefonu/tabletu nebo pomocí PC. Noční vidění s dosahem 8m, záznam na microSD kartu až 128GB, vnitřní použití.



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Popis
11.317.359	Kamera HGWOB751 bezdr. venk. IP HD	75020514	Bezdrátová voděodolná IP HD kamera s rozlišením HD 720p(1280x720), s IP66 pro vnitřní i venkovní použití, s detekcí pohybu a nočním viděním do 25m, 36 LED diod přisvícení, záznam na microSD kartu která je součástí - 8GB. Jednoduché ovládání pomocí aplikace v mobilním telefonu/tabletu nebo pomocí PC. 1x RJ45, Onvif 2.5.

iGET

Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Popis
11.317.358	Kamera HGWOB851 bezdr. venk. IP FullHD	75020526	Bezdrátová voděodolná IP HD kamera s rozlišením FullHD 1080p(1920x1080), s IP66 pro vnitřní i venkovní použití, s detekcí pohybu a nočním viděním do 20m, 24 LED diod přisvícení, záznam na microSD kartu která je součástí - 8GB. Jednoduché ovládání pomocí aplikace v mobilním telefonu/tabletu nebo pomocí PC. 1x RJ45, WiFi b/g/n, Onvif 2.5.



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Popis
11.318.859	Kamera HGWOB753 bezdr. venk. IP HD	75020515	Bezdrátová voděodolná IP HD Dome kamera s rozlišením HD 720p(1280x720), s IP66 pro vnitřní i venkovní použití, s detekcí pohybu a nočním viděním do 20m, 22 LED diod přisvícení, záznam na microSD kartu která je součástí - 8GB. Jednoduché ovládání pomocí aplikace v mobilním telefonu/tabletu nebo pomocí PC. 1x RJ45, Onvif 2.5.



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Popis
11.318.816	Maketa iGET HGDOA5666 venk.kamery	75020507	IP kamera maketa na stěnu, pro venkovní i vnitřní použití, blikající červená LED dioda, 4x nálepka varování CCTV monitoring. Realistická optika a přisvécovací diody, napájení 2x baterie AA.



Kód Elfetex	Název	Kód dodavatele	Popis
11.318.817	Maketa iGET HGDOH6060 venk.kamery	75020509	IP kamera Dome maketa na stěnu/strop, pro venkovní i vnitřní použití, blikající červená LED dioda, 4x nálepka varování CCTV monitoring. Realistická optika a přisvécovací diody, napájení 2x baterie AA.

