

17.5.2018
M.Hradský

Vázací pásky plastové

Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	Min.pev.v tahu[N]	Tepl.rozsah
11.060.574	7TCA300060R0000	Pásek 100x2,5 vázací čer.(100ks)T&B	THOMAS&BETTS	Polyamid 6.6	ANO	ANO	80	-40 až +85°C
11.060.571	7TCA300020R0000	Pásek 100x2,5 vázací přír.(100ks)T&B	THOMAS&BETTS	Polyamid 6.6	NE	ANO	80	-40 až +85°C
11.060.575	7TCA300060R0001	Pásek 140x2,5 vázací čer.(100ks)T&B	THOMAS&BETTS	Polyamid 6.6	ANO	ANO	80	-40 až +85°C
11.060.572	7TCA300020R0001	Pásek 140x2,5 vázací přír.(100ks)T&B	THOMAS&BETTS	Polyamid 6.6	NE	ANO	80	-40 až +85°C
11.060.590	7TCA300220R0000	Pásek 188x4,8 vázací čer.(100ks)T&B	THOMAS&BETTS	Polyamid 6.6	ANO	ANO	220	-40 až +85°C
11.060.576	7TCA300060R0002	Pásek 160x2,5 vázací čer.(100ks)T&B	THOMAS&BETTS	Polyamid 6.6	ANO	ANO	80	-40 až +85°C
11.060.573	7TCA300020R0002	Pásek 160x2,5 vázací přír.(100ks)T&B	THOMAS&BETTS	Polyamid 6.6	NE	ANO	80	-40 až +85°C
11.060.582	7TCA300140R0001	Pásek 200x3,6 vázací čer.(100ks)T&B	THOMAS&BETTS	Polyamid 6.6	ANO	ANO	180	-40 až +85°C
11.060.583	7TCA300140R0002	Pásek 300x3,6 vázací čer.(100ks)T&B	THOMAS&BETTS	Polyamid 6.6	ANO	ANO	180	-40 až +85°C
11.060.593	7TCA300220R0003	Pásek 300x4,8 vázací čer.(100ks)T&B	THOMAS&BETTS	Polyamid 6.6	ANO	ANO	220	-40 až +85°C
11.060.588	7TCA300180R0003	Pásek 300x4,8 vázací přír.(100ks)T&B	THOMAS&BETTS	Polyamid 6.6	NE	ANO	220	-40 až +85°C
11.060.598	7TCA300300R0001	Pásek 370x7,6 vázací čer.(100ks)T&B	THOMAS&BETTS	Polyamid 6.6	ANO	ANO	540	-40 až +85°C

Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	Min.pev.v tahu [N]	Tepl.rozsah
11.013.479	7TAG054780R0020	Pásek 181x4,7 vázací ulam.čer.(50ks)	THOMAS&BETTS	Polyamid 6.6	ANO	ANO	130	-40 až +85°C
11.013.475	7TAG054780R0009	Pásek 282x4,7 vázací ulam.čer.(50ks)	THOMAS&BETTS	Polyamid 6.6	ANO	ANO	130	-40 až +85°C
11.013.477	7TAG054780R0015	Pásek 358x4,7 vázací ulam.čer.(50ks)	THOMAS&BETTS	Polyamid 6.6	ANO	ANO	130	-40 až +85°C

Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	Min.pev.v tahu [N]	Tepl.rozsah
10.042.341	05100138	Pásek 100x2,5 vázací čer.(100ks)	PROTEC	Polyamid 6.6	ANO	ANO	80	-40 až +85°C
10.042.955	05100125	Pásek 100x2,5 vázací přír.(100ks)	PROTEC	Polyamid 6.6	NE	ANO	80	-40 až +85°C
10.042.363	05100139	Pásek 140x3,6 vázací čer.(100ks)	PROTEC	Polyamid 6.6	ANO	ANO	130	-40 až +85°C
10.067.828	05100126	Pásek 140x3,6 vázací přír.(100ks)	PROTEC	Polyamid 6.6	NE	ANO	130	-40 až +85°C
10.042.343	05100142	Pásek 178x4,8 vázací čer.(100ks)	PROTEC	Polyamid 6.6	ANO	ANO	220	-40 až +85°C
10.042.909	05100129	Pásek 178x4,8 vázací přír.(100ks)	PROTEC	Polyamid 6.6	NE	ANO	220	-40 až +85°C
10.044.567	05100800	Pásek 200x2,5 vázací čer.(100ks)	PROTEC	Polyamid 6.6	ANO	ANO	80	-40 až +85°C
10.044.573	05100798	Pásek 200x2,5 vázací přír.(100ks)	PROTEC	Polyamid 6.6	NE	ANO	80	-40 až +85°C
10.042.278	05100140	Pásek 200x3,6 vázací čer.(100ks)	PROTEC	Polyamid 6.6	ANO	ANO	130	-40 až +85°C
10.042.260	05100127	Pásek 200x3,6 vázací přír.(100ks)	PROTEC	Polyamid 6.6	NE	ANO	130	-40 až +85°C
11.000.015	05104076	Pásek 280x3,6 vázací čer.(100ks)	PROTEC	Polyamid 6.6	ANO	ANO	130	-40 až +85°C
11.002.844	05104073	Pásek 280x3,6 vázací přír.(100ks)	PROTEC	Polyamid 6.6	NE	ANO	130	-40 až +85°C
10.945.682	05104077	Pásek 280x4,8 vázací čer.(100ks)	PROTEC	Polyamid 6.6	ANO	ANO	220	-40 až +85°C
11.003.411	05104074	Pásek 280x4,8 vázací přír.(100ks)	PROTEC	Polyamid 6.6	NE	ANO	220	-40 až +85°C
10.044.571	05100820	Pásek 360x4,5 vázací čer.(100ks)	PROTEC	Polyamid 6.6	ANO	ANO	220	-40 až +85°C
10.042.917	05100144	Pásek 360x4,8 vázací čer.(100ks)	PROTEC	Polyamid 6.6	ANO	ANO	220	-40 až +85°C
10.061.618	05100131	Pásek 360x4,8 vázací přír.(100ks)	PROTEC	Polyamid 6.6	NE	ANO	220	-40 až +85°C
11.016.115	05104421	Pásek 360x7,8 vázací čer.(100ks)	PROTEC	Polyamid 6.6	ANO	ANO	550	-40 až +85°C
11.001.562	05104420	Pásek 360x7,8 vázací přír.(100ks)	PROTEC	Polyamid 6.6	NE	ANO	550	-40 až +85°C
10.043.061	05100233	Pásek 780x9,0 vázací přír.(100ks)	PROTEC	Polyamid 6.6	NE	ANO	710	-40 až +85°C




Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	Min.pev.v tahu [N]	Tepl.rozsah
10.042.340	VPC 2/160	Pásek 160x2,6 vázací čer.(100ks)	GPH	Polyamid 6.6	ANO	ANO	80	-40 až +85°C
10.042.600	VPP 2/160	Pásek 160x2,6 vázací přír.(100ks)	GPH	Polyamid 6.6	NE	ANO	80	-40 až +85°C
10.042.338	VPC 2/200	Pásek 200x2,6 vázací čer.(100ks)	GPH	Polyamid 6.6	ANO	ANO	80	-40 až +85°C
10.042.819	VPP 2/200	Pásek 200x2,6 vázací přír.(100ks)	GPH	Polyamid 6.6	NE	ANO	80	-40 až +85°C
10.042.344	VPC 5/200	Pásek 200x4,8 vázací čer.(100ks)	GPH	Polyamid 6.6	ANO	ANO	220	-40 až +85°C
10.796.804	VPP 5/200	Pásek 200x4,8 vázací přír.(100ks)	GPH	Polyamid 6.6	NE	ANO	220	-40 až +85°C
10.057.863	VPC 8/200	Pásek 200x7,8 vázací čer.(100ks)	GPH	Polyamid 6.6	ANO	ANO	550	-40 až +85°C
10.042.349	VPC 5/250	Pásek 250x4,8 vázací čer.(100ks)	GPH	Polyamid 6.6	ANO	ANO	220	-40 až +85°C
10.042.339	VPC 4/360	Pásek 360x3,6 vázací čer.(100ks)	GPH	Polyamid 6.6	ANO	ANO	130	-40 až +85°C
10.067.860	VPP 4/360	Pásek 360x3,6 vázací přír.(100ks)	GPH	Polyamid 6.6	NE	ANO	130	-40 až +85°C
10.197.856	VPC 9/430	Pásek 430x9,0 vázací čer.(100ks)	GPH	Polyamid 6.6	ANO	ANO	710	-40 až +85°C
10.042.311	VPP 8/450	Pásek 450x7,8 vázací přír.(100ks)	GPH	Polyamid 6.6	NE	ANO	550	-40 až +85°C
10.042.348	VPC 8/450	Pásek 450x7,8 vázací čer.(100ks)	GPH	Polyamid 6.6	ANO	ANO	550	-40 až +85°C
10.042.350	VPC 8/540	Pásek 540x7,8 vázací čer.(100ks)	GPH	Polyamid 6.6	ANO	ANO	550	-40 až +85°C
10.032.944	VPC 9/780	Pásek 780x9,0 vázací čer.(100ks)	GPH	Polyamid 6.6	NE	ANO	710	-40 až +85°C



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	Min.pev.v tahu [N]	Tepl.rozsah
10.042.835	1278800000	Pásek 200x4,8 vázací přír.(100ks)	WEIDMÜLLER	Polyamid 6.6	NE	ANO	220	-40 až +85°C
10.043.066	7940006058	Pásek 390x4,8 vázací přír.(100ks)	WEIDMÜLLER	Polyamid 6.6	NE	ANO	220	-40 až +85°C
10.445.149	7940006061	Pásek 430x4,8 vázací čer.(100ks)	WEIDMÜLLER	Polyamid 6.6	NE	ANO	220	-40 až +85°C
10.042.597	7940006060	Pásek 430x4,8 vázací přír.(100ks)	WEIDMÜLLER	Polyamid 6.6	NE	ANO	220	-40 až +85°C
10.043.069	7940006082	Pásek 850x12,6 vázací přír.(50ks)	WEIDMÜLLER	Polyamid 6.6	NE	ANO	1080	-40 až +85°C



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	Min.pev.v tahu [N]	Tepl.rozsah
10.042.251	181420	Pásek Cimco 100x2,5 váz. bílý s pop. št.	CIMCO	Polyamid 6.6	NE	ANO	80	-40 až +85°C
10.042.306	181422	Pásek Cimco 200x2,5 váz. bílý s pop. št.	CIMCO	Polyamid 6.6	NE	ANO	80	-40 až +85°C
10.076.941	WPR505	Pásek WAPRO 110x2,5 váz. bílý s pop. št.	WAPRO	Polyamid 6.6	NE	ANO	80	-40 až +85°C



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	Min.pev.v tahu [N]	Tepl.rozsah
10.059.199	WPR381	Pásek rozděl.kuličkový přírodní (100ks)	WAPRO	Polyamid 6.6	NE	ANO	130	-40 až +85°C
10.059.200	WPR382	Pásek rozděl.kuličkový přírodní (100ks)	WAPRO	Polyamid 6.6	NE	ANO	170	-40 až +85°C



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	Min.pev.v tahu [N]	Tepl.rozsah
11.000.110	115-00001	Sada Speedy Tie vázacích pásků (5ks)	HELLERMANNTYTON	Polyamid 6.6	NE	ANO	888	-40 až +85°C

Vázací a stah. pásky
nerezové + příslušenství



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	Min.pev.v tahu [N]	Tepl.rozsah
11.057.614	111-93058	Pásek 127x4,6 vázací kov (100ks)	HELLERMANNTYTON	nerez	ANO	ANO	900	-80 až +538°C
11.057.682	111-93088	Pásek 201x4,6 vázací kov (100ks)	HELLERMANNTYTON	nerez	ANO	ANO	900	-80 až +538°C
11.057.686	111-93148	Pásek 362x4,6 vázací kov (100ks)	HELLERMANNTYTON	nerez	ANO	ANO	900	-80 až +538°C
11.057.688	111-93208	Pásek 521x4,6 vázací kov (100ks)	HELLERMANNTYTON	nerez	ANO	ANO	900	-80 až +538°C



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	Min.pev.v tahu [N]	Tepl.rozsah
10.232.639	186012	Pásek Cimco 360x7,9 ocel. stříbrný (100ks)	CIMCO	nerez	ANO	ANO	1200	-80 až +538°C
10.233.379	186013	Pásek Cimco 520x7,9 ocel. stříbrný (25ks)	CIMCO	nerez	ANO	ANO	1200	-80 až +538°C



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	Min.pev.v tahu [N]	Tepl.rozsah
11.018.258	1099281	Páska CBR 100 nerezová+zámek 1m	ELEMAN	nerez	ANO	ANO		+100°C



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	Min.pev.v tahu [N]	Tepl.rozsah
10.652.794	WPR6323	Pásek WAPRO KE1138-C 259/4,6mm nerez	WAPRO	nerez	ANO	ANO	445	-80 až +538°C



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	Min.pev.v tahu [N]	Tepl.rozsah
10.059.408	WPR2111	Pásek WAPRO C-135 15,88mm 1bal.=30,5m	WAPRO	nerez	ANO	ANO	3400	-80 až +538°C
10.061.423	WPR2100	Pásek WAPRO C-923 9.53mm 1bal=30,5m	WAPRO	nerez	ANO	ANO	2700	-80 až +538°C
10.061.370	WPR2102	Pásek WAPRO C-924 12,7mm 1bal=30,5m	WAPRO	nerez	ANO	ANO	2700	-80 až +538°C
10.059.194	WPR2103	Pásek WAPRO C-925 15,88mm 1bal=30,5m	WAPRO	nerez	ANO	ANO	4500	-80 až +538°C
10.061.412	WPR2104	Pásek WAPRO C-926 19.05mm 1bal=30,5m	WAPRO	nerez	ANO	ANO	5700	-80 až +538°C



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	Min.pev.v tahu [N]	Tepl.rozsah
10.061.422	WPR2105	Spona WAPRO C953 9.53 nerez pro C923	WAPRO	nerez	ANO	ANO	podle použití pásku	-80 až +538°C
10.066.049	WPR2106	Spona WAPRO C954 12.7 nerez pro C924	WAPRO	nerez	ANO	ANO	podle použití pásku	-80 až +538°C
10.059.195	WPR2107	Spona WAPRO C955 15,88 nerez pro C925	WAPRO	nerez	ANO	ANO	podle použití pásku	-80 až +538°C
10.061.413	WPR2108	Spona WAPRO C956 19.05 nerez pro C926	WAPRO	nerez	ANO	ANO	podle použití pásku	-80 až +538°C



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	Min.pev.v tahu [N]	Tepl.rozsah
10.887.963	WPR4005	Spona WAPRO PYA-ZEB-12-SS šroub.nerez	WAPRO	nerez	ANO	ANO	podle použití pásku	-80 až +538°C

Přichytky k váz. páskům



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	pro pásky max.šíře	Tepl.rozsah
10.044.582	05100833	Přichytka PKB-BS 19x19mm černá	PROTEC	Polyamid 6.6	ANO	NE	4,0mm	-40 až +85°C
10.044.583	05100834	Přichytka PKB-BS 27x27mm černá	PROTEC	Polyamid 6.6	ANO	NE	4,5mm	-40 až +85°C
10.044.580	05100831	Přichytka PKB-BS 19x19mm přírodní	PROTEC	Polyamid 6.6	NE	NE	4,0mm	-40 až +85°C
10.044.581	05100832	Přichytka PKB-BS 27x27mm přírodní	PROTEC	Polyamid 6.6	NE	NE	4,5mm	-40 až +85°C
10.044.802	05100829	Přichytka PKB-BS 19x19mm samolep.černá	PROTEC	Polyamid 6.6	ANO	NE	4,0mm	-40 až +85°C
10.044.860	05100830	Přichytka PKB-BS 27x27mm samolep.černá	PROTEC	Polyamid 6.6	ANO	NE	4,5mm	-40 až +85°C
10.044.858	05100827	Přichytka PKB-BS 19x19mm samolep.přír.	PROTEC	Polyamid 6.6	NE	NE	4,0mm	-40 až +85°C
10.044.859	05100828	Přichytka PKB-BS 27x27mm samolep.přír.	PROTEC	Polyamid 6.6	NE	NE	4,5mm	-40 až +85°C



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	pro pásky max.šíře	Tepl.rozsah
10.042.032	VPU 29X29	Přichytka VPU 29x29 váz.pásky	GPH	Polyamid 6.6	NE	NE	6,0mm	-40 až +85°C



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	pro pásky max.šíře	Tepl.rozsah
10.061.567	WPR1955	Přichytka HW-2AC 12,5x12,5 váz.pásky	WAPRO	Polyamid 6.6	NE	NE	3,2mm	-40 až +85°C
10.059.569	WPR1099	Přichytka HW-4AC 28x28 k váz.pásky	WAPRO	Polyamid 6.6	NE	NE	5,5mm	-40 až +85°C





Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	pro pásky max.šíře	Tepl.rozsah
10.075.848	WPR1096	Přichytka Wapro HC-1 pro vázací pásku	WAPRO	Polyamid 6.6	NE	ANO	5,1mm	-40 až +85°C
10.075.797	WPR1097	Přichytka Wapro HC-2 pro vázací pásku	WAPRO	Polyamid 6.6	NE	ANO	9,0mm	-40 až +85°C
10.075.830	WPR2289	Přichytka Wapro HC-4 pro vázací pásku	WAPRO	Polyamid 6.6	NE	ANO	9,3mm	-40 až +85°C



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	pro pásky max.šíře	Tepl.rozsah
10.879.306	WPR7226	Přichytka PTBLK-C3 na hr.pl. pro v.pásky	WAPRO	Polyamid 6.6	ANO	NE	4,8mm	-40 až +105°C



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	pro pásky max.šíře	Tepl.rozsah
10.059.193	VCZ 9/43,5	Přichytka CH-8 černá pro vázací pásku	GPH	Polyamid 6.6	NE	NE	9,0mm	-40 až +85°C

Svazkovací spirály



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	Množství v balení	Tepl.rozsah
10.678.777	SPC 2 T	Spirála SPC 2T 2-15mm svazkovací čer.	GPH	polyetylen	NE	NE	50m	-50 až +90°C
10.945.118	SPC 2 T (10)	Spirála SPC 2T(10) 2-15mm svazkovací č.	GPH	polyetylen	NE	NE	10m	-50 až +90°C
10.678.781	SPC 4 T	Spirála SPC 4T 4-20mm svazkovací čer.	GPH	polyetylen	NE	NE	25m	-50 až +90°C
10.945.120	SPC 4 T (10)	Spirála SPC 4T(10) 4-20mm svazkov. č.	GPH	polyetylen	NE	NE	10m	-50 až +90°C
10.678.783	SPC 6 T	Spirála SPC 6T 7-40mm svazkovací čer.	GPH	polyetylen	NE	NE	25m	-50 až +90°C
10.945.121	SPC 6 T (10)	Spirála SPC 6T(10) 7-40mm svazkov. č.	GPH	polyetylen	NE	NE	10m	-50 až +90°C
10.678.785	SPC 8 T	Spirála SPC 8T 12-50mm svazkovací čer.	GPH	polyetylen	NE	NE	25m	-50 až +90°C
10.945.122	SPC 8 T (10)	Spirála SPC 8T(10) 12-50mm svazkov. č.	GPH	polyetylen	NE	NE	10m	-50 až +90°C
10.678.771	SPC 10 T	Spirála SPC 10T 13-70mm svazkovací čer.	GPH	polyetylen	NE	NE	25m	-50 až +90°C
10.945.115	SPC 10 T (10)	Spirála SPC 10T(10) 13-70mm svazkovací č	GPH	polyetylen	NE	NE	10m	-50 až +90°C
10.678.773	SPC 12 T	Spirála SPC 12T 15-80mm svazkovací čer.	GPH	polyetylen	NE	NE	20m	-50 až +90°C
10.945.116	SPC 12 T (10)	Spirála SPC 12T(10) 15-80mm svazkovací č	GPH	polyetylen	NE	NE	10m	-50 až +90°C
10.678.775	SPC 15 T	Spirála SPC 15T 20-120mm svazkovací čer.	GPH	polyetylen	NE	NE	25m	-50 až +90°C
11.245.881	SPC 15 T (10)	Spirála SPC 15T(10) 20-120mm svazkov. č.	GPH	polyetylen	NE	NE	10m	-50 až +90°C
10.678.779	SPC 20 T	Spirála SPC 20T 25-150mm svazkovací čer.	GPH	polyetylen	NE	NE	20m	-50 až +90°C



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	Množství v balení	Tepl.rozsah
10.678.793	SPP 2 T	Spirála SPP 2T 2-15mm svazkovací pří.	GPH	polyetylen	NE	NE	50m	-50 až +90°C
10.945.126	SPP 2 T (10)	Spirála SPP 2T(10) 2-15mm svazkovací pří.	GPH	polyetylen	NE	NE	10m	-50 až +90°C
10.678.797	SPP 4 T	Spirála SPP 4T 4-20mm svazkovací pří.	GPH	polyetylen	NE	NE	25m	-50 až +90°C
10.945.128	SPP 4 T (10)	Spirála SPP 4T(10) 4-20mm svazkovací pří.	GPH	polyetylen	NE	NE	10m	-50 až +90°C
10.678.799	SPP 6 T	Spirála SPP 6T 7-40mm svazkovací pří.	GPH	polyetylen	NE	NE	25m	-50 až +90°C
10.945.129	SPP 6 T (10)	Spirála SPP 6T(10) 7-40mm svazkovací pří.	GPH	polyetylen	NE	NE	10m	-50 až +90°C
10.678.801	SPP 8 T	Spirála SPP 8 T 12-50mm svazkovací pří.	GPH	polyetylen	NE	NE	25m	-50 až +90°C
10.945.130	SPP 8 T (10)	Spirála SPP 8T(10) 12-50mm svazkovací pří.	GPH	polyetylen	NE	NE	10m	-50 až +90°C
10.678.787	SPP 10 T	Spirála SPP 10T 13-70mm svazkovací pří.	GPH	polyetylen	NE	NE	25m	-50 až +90°C
10.945.123	SPP 10 T (10)	Spirála SPP 10T(10) 13-70mm svazkovací pří.	GPH	polyetylen	NE	NE	10m	-50 až +90°C
10.678.789	SPP 12 T	Spirála SPP 12T 15-80mm svazkovací pří.	GPH	polyetylen	NE	NE	20m	-50 až +90°C
10.945.124	SPP 12 T (10)	Spirála SPP 12T(10) 15-80mm svazkovací pří.	GPH	polyetylen	NE	NE	10m	-50 až +90°C
10.678.791	SPP 15 T	Spirála SPP 15T 20-120mm svazkovací pří.	GPH	polyetylen	NE	NE	25m	-50 až +90°C
10.945.125	SPP 15 T (10)	Spirála SPP 15T(10) 20-120mm svazkovací pří.	GPH	polyetylen	NE	NE	10m	-50 až +90°C
10.678.795	SPP 20 T	Spirála SPP 20T 25-150mm svazkovací pří.	GPH	polyetylen	NE	NE	20m	-50 až +90°C
10.945.127	SPP 20 T (10)	Spirála SPP 20T(10) 25-150mm svazkovací pří.	GPH	polyetylen	NE	NE	10m	-50 až +90°C



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	Množství v balení	Tepl.rozsah
10.041.815	SPIRALITE P1 00961	Spirála SPIRALITE P1 pr.1,5/3 svazkovací pří.	IBOCO	polyetylen	NE	NE	50m	-50 až +90°C
10.045.342	SPIRALITE P2 00962	Spirála SPIRALITE P2 pr.4/6mm svazkovací pří.	IBOCO	polyetylen	NE	NE	25m	-50 až +90°C
10.041.816	SPIRALITE P3 00963	Spirála SPIRALITE P3 pr.8,0/10 svazkovací pří.	IBOCO	polyetylen	NE	NE	25m	-50 až +90°C
10.041.817	SPIRALITE P4 00964	Spirála SPIRALITE P4 pr.9,0/12 svazkovací pří.	IBOCO	polyetylen	NE	NE	20m	-50 až +90°C



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	Množství v balení	Tepl.rozsah
11.060.348	161-44100	Spirála SBPAV04-PA6-BK-30M svazkovací pří.	HELLERMANNTYTON	Polyamid 6 VO	NE	ANO	30m	-40 až +90°C



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	Materiál	Odolnost UV	bezhalogenní	Množství v balení	Tepl.rozsah
11.001.401	161-63101	Spirála HWPAV08 161-63101 svazkovací pří.	HELLERMANNTYTON	Polyamid 6 VO	NE	ANO	25m	-40 až +90°C
11.001.403	161-63201	Spirála HWPAV16 161-63201 svazkovací pří.	HELLERMANNTYTON	Polyamid 6 VO	NE	ANO	25m	-40 až +90°C
11.001.406	161-63301	Spirála HWPAV20 161-63301 svazkovací pří.	HELLERMANNTYTON	Polyamid 6 VO	NE	ANO	25m	-40 až +90°C

Nářadí



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	popis
10.061.368	WPR2113	Kleště WAPRO C-001 pro pásku 4,6-19,05mm	WAPRO	pro nerezové pásky šíře 4,6 - 19,05mm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Výrobce	popis
10.042.284	PSK 48	Kleště PSK 48 k napínání a stříhání stah.pásek	GPH	pro plastové pásky šíře 2,4 - 4,8mm