

13.02.2018

## SEZ - CZ s.r.o.



kód Elfetex	kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	montáž	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
10.028.366	0100878	Spínač S 16 JD 1101 A6	1	16 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	0 - 1	neuzamykatelný, černo/šedý
10.571.618	0101356	Spínač S 25 JD 1101 A6	1	25 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	0 - 1	neuzamykatelný, černo/šedý
10.571.635	0101682	Spínač S 32 JD 1101 A6	1	32 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	0 - 1	neuzamykatelný, černo/šedý
10.074.330	0100032	Spínač S 16 JD 1103 A6	3	16 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	0 - 1	neuzamykatelný, černo/šedý
10.074.331	0100632	Spínač S 25 JD 1103 A6	3	25 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	0 - 1	neuzamykatelný, černo/šedý
10.071.838	0123020	Spínač S 32 JD 1103 A6	3	32 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	0 - 1	neuzamykatelný, černo/šedý
10.806.809	0125020	Spínač S 40 JD 1103 A6	3	40 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	0 - 1	neuzamykatelný, černo/šedý
10.070.462	0102040	Spínač S 63 JD 1103 A6	3	63 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	0 - 1	neuzamykatelný, černo/šedý
10.071.433	0103040	Spínač S 100 JD 1103 A6	3	100 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	0 - 1	neuzamykatelný, černo/šedý
10.560.361	0103540	Spínač S 160 JD 1103 A6	3	160 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	0 - 1	neuzamykatelný, černo/šedý



kód Elfetex	kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	montáž	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
10.074.280	0100038	Spínač S 16 JD 2203 C6	6	16 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	přepínač sítí	neuzamykatelný, černo/šedý
10.072.268	0100638	Spínač S 25 JD 2203 C6	6	25 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	přepínač sítí	neuzamykatelný, černo/šedý
10.265.010	0123026	Spínač S 32 JD 2203 C6	6	32 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	přepínač sítí	neuzamykatelný, černo/šedý
10.806.813	0125026	Spínač S 40 JD 2203 C6	6	40 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	přepínač sítí	neuzamykatelný, černo/šedý



kód Elfetex	kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	montáž	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
10.074.343	0100034	Spínač S 16 JD 9151 C6	6	16 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	přepínač reverzační	neuzamykatelný, černo/šedý
10.070.255	0100634	Spínač S 25 JD 9151 C6	6	25 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	přepínač reverzační	neuzamykatelný, černo/šedý
10.264.270	0123022	Spínač S 32 JD 9151 C6	6	32 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	přepínač reverzační	neuzamykatelný, černo/šedý
10.806.811	0125022	Spínač S 40 JD 9151 C6	6	40 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	přepínač reverzační	neuzamykatelný, černo/šedý
10.071.592	0102042	Spínač S 63 JD 9151 C6	6	63 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	přepínač reverzační	neuzamykatelný, černo/šedý



kód Elfetex	kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	montáž	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
10.069.677	0100635	Spínač S 25 JD 9551 A6	11	25 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	přep. hvězda-trojehelník	neuzamykatelný, černo/šedý
10.264.271	0123023	Spínač S 32 JD 9551 A6	11	32 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	přep. hvězda-trojehelník	neuzamykatelný, černo/šedý
10.806.812	0125023	Spínač S 40 JD 9551 A6	11	40 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	přep. hvězda-trojehelník	neuzamykatelný, černo/šedý
10.071.396	0102043	Spínač S 63 JD 9551 A6	11	63 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	přep. hvězda-trojehelník	neuzamykatelný, černo/šedý



kód Elfetex	kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	montáž	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
10.069.683	0100198	Spínač S 16 JU 1103 A6/R	3	16 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	0 - 1	uzamykatelný, červeno/žlutý
10.070.407	0100796	Spínač S 25 JU 1103 A6/R	3	25 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	0 - 1	uzamykatelný, červeno/žlutý
10.265.014	0101601	Spínač S 32 JU 1103 A6/R	3	32 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	0 - 1	uzamykatelný, červeno/žlutý
10.806.825	0125061	Spínač S 40 JU 1103 A6/R	3	40 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	0 - 1	uzamykatelný, červeno/žlutý
10.070.432	0102101	Spínač S 63 JU 1103 A6/R	3	63 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	0 - 1	uzamykatelný, červeno/žlutý
10.035.246	0103161	Spínač S 100 JU 1103 A6/R	3	100 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	0 - 1	uzamykatelný, červeno/žlutý
10.073.309	0103661	Spínač S 160 JU 1103 A6/R	3	160 A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	0 - 1	uzamykatelný, červeno/žlutý

## SEZ - CZ s.r.o.



kód Elfetex	kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	montáž	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
10.265.279	0103399	Spínač S 16 JPD 1103 A6	3	16 A	ve skříňce	IP65	0 - 1	neuzamykatelný, černo/šedý
10.265.280	0103442	Spínač S 25 JPD 1103 A6	3	25 A	ve skříňce	IP65	0 - 1	neuzamykatelný, černo/šedý
10.028.193	0103352	Spínač S 32 JPD 1103 A6	3	32 A	ve skříňce	IP65	0 - 1	neuzamykatelný, černo/šedý
10.806.834	0125100	Spínač S 40 JPD 1103 A6	3	40 A	ve skříňce	IP65	0 - 1	neuzamykatelný, černo/šedý
10.265.275	0103334	Spínač S 63 JPD 1103 A6	3	63 A	ve skříňce	IP65	0 - 1	neuzamykatelný, černo/šedý
10.571.707	0103335	Spínač S 100 JPD 1103 A6	3	100 A	ve skříňce	IP65	0 - 1	neuzamykatelný, černo/šedý
10.265.075	0102890	Spínač S 160 JPD 1103 A6	3	160 A	ve skříňce	IP65	0 - 1	neuzamykatelný, černo/šedý



kód Elfetex	kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	montáž	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
10.265.218	0105555	Spínač S 16 JPD 2203 C6	6	16 A	ve skříňce	IP65	přepínač sítí	neuzamykatelný, černo/šedý
10.265.232	0105464	Spínač S 25 JPD 2203 C6	6	25 A	ve skříňce	IP65	přepínač sítí	neuzamykatelný, černo/šedý
10.265.379	0107161	Spínač S 32 JPD 2203 C6	6	32 A	ve skříňce	IP65	přepínač sítí	neuzamykatelný, černo/šedý
10.888.027	0125105	Spínač S 40 JPD 2203 C6	6	40 A	ve skříňce	IP65	přepínač sítí	neuzamykatelný, černo/šedý



kód Elfetex	kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	montáž	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
10.265.339	0103436	Spínač S 16 JPD 9151 C6	6	16 A	ve skříňce	IP65	přepínač reverzační	neuzamykatelný, černo/šedý
10.265.340	0103437	Spínač S 25 JPD 9151 C6	6	25 A	ve skříňce	IP65	přepínač reverzační	neuzamykatelný, černo/šedý
10.265.074	0123102	Spínač S 32 JPD 9151 C6	6	32 A	ve skříňce	IP65	přepínač reverzační	neuzamykatelný, černo/šedý
10.888.026	0125102	Spínač S 40 JPD 9151 C6	6	40 A	ve skříňce	IP65	přepínač reverzační	neuzamykatelný, černo/šedý
10.571.838	0106016	Spínač S 63 JPD 9151 C6	6	63 A	ve skříňce	IP65	přepínač reverzační	neuzamykatelný, černo/šedý



kód Elfetex	kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	montáž	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
10.887.064	0108967	Spínač S 25 JPD 9551 A6	11	25 A	ve skříňce	IP65	přep. hvězda-trojehelník	neuzamykatelný, černo/šedý
10.571.805	0123103	Spínač S 32 JPD 9551 A6	11	32 A	ve skříňce	IP65	přep. hvězda-trojehelník	neuzamykatelný, černo/šedý
10.806.836	0125103	Spínač S 40 JPD 9551 A6	11	40 A	ve skříňce	IP65	přep. hvězda-trojehelník	neuzamykatelný, černo/šedý
10.265.256	0103943	Spínač S 63 JPD 9551 A6	11	63 A	ve skříňce	IP65	přep. hvězda-trojehelník	neuzamykatelný, černo/šedý



kód Elfetex	kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	montáž	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
10.071.558	0100230	Spínač S 16 JPU 1103 A6/R	3	16 A	ve skříňce	IP65	0 - 1	uzamykatelný, červeno/žlutý
10.264.241	0100829	Spínač S 25 JPU 1103 A6/R	3	25 A	ve skříňce	IP65	0 - 1	uzamykatelný, červeno/žlutý
10.265.318	0123181	Spínač S 32 JPU 1103 A6/R	3	32 A	ve skříňce	IP65	0 - 1	uzamykatelný, červeno/žlutý
10.806.855	0125181	Spínač S 40 JPU 1103 A6/R	3	40 A	ve skříňce	IP65	0 - 1	uzamykatelný, červeno/žlutý
10.265.079	0102921	Spínač S 63 JPU 1103 A6/R	3	63 A	ve skříňce	IP65	0 - 1	uzamykatelný, červeno/žlutý
10.028.146	0102721	Spínač S 100 JPU 1103 A6/R	3	100 A	ve skříňce	IP65	0 - 1	uzamykatelný, červeno/žlutý
11.022.034	0106228	Spínač S 160 JPU 1103 A6/R	3	160 A	ve skříňce	IP65	0 - 1	uzamykatelný, červeno/žlutý

POZNÁMKA : V TABULCE JE UVEDEN JMENOVITÝ PROUD SPÍNAČŮ . JE PRO TŘÍDU UŽITÍ AC 1 . PRO OSTATNÍ TŘÍDY UŽITÍ SE HODNOTA PROUDU SNIŽUJE . HODNOTY SPÍNAČÍCH PROUDŮ VIZ. KATALOG DODAVATELE .

SEZ - CZ s.r.o.



kód Elfetex	kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	montáž	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
11.248.534	0132481	Spínač S 10 JPDM 1103 A6	3	10A	ve skříňce	IP65	0 - 1	neuzamykatelný, černo/šedý
11.248.506	0113001	Spínač S 16 JPDM 1103 A6	3	16A	ve skříňce	IP65	0 - 1	neuzamykatelný, černo/šedý
11.248.508	0113021	Spínač S 25 JPDM 1103 A6	3	25A	ve skříňce	IP65	0 - 1	neuzamykatelný, černo/šedý



kód Elfetex	kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	montáž	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
11.248.536	0132514	Spínač S 10 JPUM 1103 A6S	3	10A	ve skříňce	IP65	0 - 1	uzamykatelný, červeno/žlutý
11.248.510	0113123	Spínač S 16 JPUM 1103 A6S	3	16A	ve skříňce	IP65	0 - 1	uzamykatelný, červeno/žlutý
11.248.521	0113124	Spínač S 25 JPUM 1103 A6S	3	25A	ve skříňce	IP65	0 - 1	uzamykatelný, červeno/žlutý

POZNÁMKA : V TABULCE JE UVEDEN JMENOVITÝ PROUD SPÍNAČŮ . JE PRO TŘÍDU UŽITÍ AC 1 . PRO OSTATNÍ TŘÍDY UŽITÍ SE HODNOTA PROUDU SNIŽUJE . HODNOTY SPÍNACÍCH PROUDŮ VIZ. KATALOG DODAVATELE .

SCAME-CZ, S.R.O.



SAP	Kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	Montáž do panelu	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
11.141.970	590.GE2012	Spínač ISOLATOR TP	2	20A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, černo/šedý
11.141.976	590.GE3212	Spínač ISOLATOR TP	2	32A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, černo/šedý
11.141.980	590.GE4012	Spínač ISOLATOR TP	2	40A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, černo/šedý
11.141.982	590.GE6302	Spínač ISOLATOR TP	2	63A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, černo/šedý
11.141.986	590.GE8002	Spínač ISOLATOR TP	2	80A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, černo/šedý



SAP	Kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	Montáž do panelu	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
11.019.171	590.GE2013	Spínač ISOLATOR TP	3	20A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, černo/šedý
11.000.302	590.GE3213	Spínač ISOLATOR TP	3	32A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, černo/šedý
11.019.172	590.GE4013	Spínač ISOLATOR TP	3	40A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, černo/šedý
11.019.174	590.GE6303	Spínač ISOLATOR TP	3	63A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, černo/šedý
11.019.176	590.GE8003	Spínač ISOLATOR TP	3	80A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, černo/šedý
11.141.957	590.GE10003	Spínač ISOLATOR TP	3	100A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, černo/šedý
11.019.178	590.GE12503	Spínač ISOLATOR TP	3	125A	ve skříňce	IP55	0-1	uzamykatelný, černo/šedý
11.141.964	590.GE16003	Spínač ISOLATOR TP	3	160A	ve skříňce	IP55	0-1	uzamykatelný, černo/šedý



SAP	Kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	Montáž do panelu	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
11.141.971	590.GE2015	Spínač ISOLATOR TP	3P+N	20A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, černo/šedý
11.141.977	590.GE3215	Spínač ISOLATOR TP	3P+N	32A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, černo/šedý
11.141.981	590.GE4015	Spínač ISOLATOR TP	3P+N	40A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, černo/šedý
11.141.984	590.GE6305	Spínač ISOLATOR TP	3P+N	63A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, černo/šedý
11.141.989	590.GE8005	Spínač ISOLATOR TP	3P+N	80A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, černo/šedý
11.141.959	590.GE10005	Spínač ISOLATOR TP	3P+N	100A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, černo/šedý
11.141.962	590.GE12505	Spínač ISOLATOR TP	3P+N	125A	ve skříňce	IP55	0-1	uzamykatelný, černo/šedý
11.141.966	590.GE16005	Spínač ISOLATOR TP	3P+N	160A	ve skříňce	IP55	0-1	uzamykatelný, černo/šedý

SCAME-CZ, S.R.O.



SAP	Kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	Montáž do panelu	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
11.141.949	590.EM2012	Spínač ISOLATOR TP	2	20A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý
11.141.951	590.EM3212	Spínač ISOLATOR TP	2	32A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý
11.141.953	590.EM4012	Spínač ISOLATOR TP	2	40A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý
11.141.954	590.EM6302	Spínač ISOLATOR TP	2	63A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý
11.141.955	590.EM8002	Spínač ISOLATOR TP	2	80A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý



SAP	Kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	Montáž do panelu	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
11.019.167	590.EM2013	Spínač ISOLATOR TP	3	20A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý
11.019.168	590.EM3213	Spínač ISOLATOR TP	3	32A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý
11.019.169	590.EM4013	Spínač ISOLATOR TP	3	40A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý
11.019.165	590.EM6303	Spínač ISOLATOR TP	3	63A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý
11.019.164	590.EM8003	Spínač ISOLATOR TP	3	80A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý
11.125.197	590.EM10003	Spínač ISOLATOR TP	3	100A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý
11.125.196	590.EM12503	Spínač ISOLATOR TP	3	125A	ve skříňce	IP55	0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý
11.141.947	590.EM16003	Spínač ISOLATOR TP	3	160A	ve skříňce	IP55	0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý



SAP	Kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	Montáž do panelu	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
11.141.950	590.EM2015	Spínač ISOLATOR TP	3P+N	20A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý
11.141.952	590.EM3215	Spínač ISOLATOR TP	3P+N	32A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý
11.019.170	590.EM4015	Spínač ISOLATOR TP	3P+N	40A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý
11.019.166	590.EM6305	Spínač ISOLATOR TP	3P+N	63A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý
11.141.956	590.EM8005	Spínač ISOLATOR TP	3P+N	80A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý
10.906.970	590.EM10005	Spínač ISOLATOR TP	3P+N	100A	ve skříňce	IP65	0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý
11.141.946	590.EM12505	Spínač ISOLATOR TP	3P+N	125A	ve skříňce	IP55	0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý
11.141.948	590.EM16005	Spínač ISOLATOR TP	3P+N	160A	ve skříňce	IP55	0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý

POZNÁMKA : V TABULCE JE UVEDEN JMENOVITÝ PROUD SPÍNAČŮ . JE PRO TŘÍDU UŽITÍ AC 1 . PRO OSTATNÍ TŘÍDY UŽITÍ SE HODNOTA PROUDU SNIŽUJE . HODNOTY SPÍNAČÍCH PROUDŮ VIZ. KATALOG DODAVATELE .

## OBZOR,VÝROBNÍ DRUŽSTVO Zlín



SAP	Kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	montáž	krytí	funkce (schéma spínání )	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
10.530.729	8591078306283	VSN 10 1103A8 V-PNC-S201 NSC	3	10A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	3pól., vyp. 0-1	neuzamykatelný, černo/šedý
10.531.589	8591078296553	VSN 25 1103A8 V-PNC-S201-NSC	3	25A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	3pól., vyp. 0-1	neuzamykatelný, černo/šedý
10.531.676	8591078312246	VSN 32 1103A8 V-PNC-S201 NSC	3	32A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	3pól., vyp. 0-1	neuzamykatelný, černo/šedý
10.531.767	8591078300588	VSN 40 1103A8 V-PNC-S201 NSC	3	40A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	3pól., vyp. 0-1	neuzamykatelný, černo/šedý
10.530.727	8591078320814	VSN 10 1103A8 V-ANC-S201-NMC	3	10A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	3pól., vyp. 0-1	neuzamykatelný, černo/šedý
10.669.178	8591078406570	VSR 16 1103A8 V-ANC-S201-NMC	3	16A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	3pól., vyp. 0-1	neuzamykatelný, černo/šedý



SAP	Kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	montáž	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
10.530.857	8591078292654	VSN 10 2203C8 V-ANC-S-216-NMC	3	10A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	3pól., přep. 1-0-2	neuzamykatelný, černo/šedý
10.540.506	8591078351382	VSN 16 2203C8 V-ANC-S-216-NMC	3	16A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	3pól., přep. 1-0-2	neuzamykatelný, černo/šedý
10.531.863	8591078318132	VSN 63 2203C8 V-PNC-S-216-NSC	3	63A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	3pól., přep. 1-0-2	neuzamykatelný, černo/šedý



SAP	Kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	montáž	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
10.862.951	8591078543428	VSR 10 2301 K4 V-ANC S803 NMC	1 + 1x NO	10A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	1 pól., přep. 0-1-2-3 + 1x NO	neuzamykatelný - černý



SAP	Kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	montáž	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
10.836.394	8591078499145	VSR 10 2351A8 V-ANC S229 NMC	1	10A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	1 pól., přep. 1-2-3	neuzamykatelný, černo/šedý



SAP	Kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	montáž	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
10.669.315	8591078409007	VSN 16 9551A8 V-ANC-S-210-NMC	0-Y-D	16A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	0-Y-Δ	neuzamykatelný, černo/šedý
10.531.637	8591078324645	VSN 25 9551A8 V-PNC-S-210-NSC	0-Y-D	25A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	0-Y-Δ	neuzamykatelný, černo/šedý

## OBZOR,VÝROBNÍ DRUŽSTVO Zlín



SAP	Kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	montáž	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
10.541.506	8591078352969	VSN 16 1103A8 V-PNZ S201 NSR	3	16A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	3pól., vyp. 0-1	neuzamykatelný, červeno/žl.
10.539.349	8591078349419	VSN 25 1103A8 V-PNZ S201 NSR	3	25A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	3pól., vyp. 0-1	neuzamykatelný, červeno/žl.
10.531.677	8591078327431	VSN 32 1103A8 V-PNZ S201 NSR	3	32A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	3pól., vyp. 0-1	neuzamykatelný, červeno/žl.
10.540.868	8591078344674	VSN 40 1103A8 V-PNZ S201 NSR	3	40A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	3pól., vyp. 0-1	neuzamykatelný, červeno/žl.
10.531.834	8591078324898	VSN 63 1103A8 V-PNZ S201 NSR	3	63A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	3pól., vyp. 0-1	neuzamykatelný, červeno/žl.



SAP	Kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	montáž	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
10.531.378	8591078329213	VSN 16 1103A8 V-NVZ1R	3	16A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	3pól., vyp. 0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý
10.531.765	8591078296478	VSN 40 1103A8 V-NVZ2R	3	40A	do panelu	z čela IP65, IP20 svorek	3pól., vyp. 0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý



SAP	Kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	montáž	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
10.912.973	8591078553380	VSN16 9151C8-Z-NVZ1C-K1CS07	3f rev.	16A	nástěnná	IP65	3 fázový reverz 1-0-2	uzamykatelný, černo/šedý
10.859.116	8591078520740	VSN32 9151C8-Z-NVZ2C-K2CS01	3f rev.	32A	nástěnná	IP65	3 fázový reverz 1-0-2	uzamykatelný, černo/šedý



SAP	Kód dodavatele	Název	počet pólů	proud	montáž	krytí	funkce (schéma spínání)	ovladač ( čel. deska a ovl. šipka )
10.855.803	8591078465287	VSN16 1103A8-Z-NVZ1R-K1CS07	3	16A	nástěnná	IP65	3pól., vyp. 0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý
10.855.805	8591078465331	VSN25 1103A8-Z-NVZ2R-K2CM01	3	25A	nástěnná	IP65	3pól., vyp. 0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý
10.855.807	8591078465355	VSN40 1103A8-Z-NVZ2R-K2CM01	3	40A	nástěnná	IP65	3pól., vyp. 0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý
10.617.821	8591078338130	VSN80 1103A8-Z-NVZ2R-SKN85	3	80A	nástěnná	IP65	3pól., vyp. 0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý
10.531.279	8591078273165	VSN150 1103A8-Z-NVZ2R-SKN85	3	160A	nástěnná	IP65	3pól., vyp. 0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý
11.036.976	8591078611271	VSN250 1103A8-Z-NVZ2R-SKV115	3	250A	nástěnná	IP65	3pól., vyp. 0-1	uzamykatelný, červeno/žlutý

POZNÁMKA : V TABULCE JE UVEDEN JMENOVITÝ PROUD SPÍNAČŮ . JE PRO TŘÍDU UŽITÍ AC 1 . PRO OSTATNÍ TŘÍDY UŽITÍ SE HODNOTA PROUDU SNIŽUJE . HODNOTY SPÍNACÍCH PROUDŮ VIZ. KATALOG DODAVATELE .