

**Elfetex**<sup>®</sup>

elektrotechnický velkoobchod

leden  
2021

# Magazín Elfík

akce & novinky

...silné propojení ...

# Termokamery

## Kompletní řešení **Anti COVID-19**

### Kompletní návrh řešení přesného měření tělesné teploty

**Rok 2020 se do paměti lidstva neodmyslitelně zapíše jako rok boje s onemocněním COVID-19.** Ani evropský kontinent není výjimkou a o vážnosti situace hovoří i opatření přijímaná vládami postižených zemí (osazení veřejného i komerčního sektoru termokamerami).

Toto speciální řešení bylo nejprve nasazeno v nejvíce zasažených oblastech kolem města Wu-chan a později i na tisících lokalit v Číně i mimo ni.

**Tato technologie je vhodná pro komplexy a instituce s větším pohybem osob jako jsou například nemocnice, školy, letiště, nádraží, metro, administrativní budovy, banky, nákupní centra, atd.**

### Hlavní výhody:

- Přesnost měření s odchylkou  $\pm 0,3$  °C.
- Možnost použití v úzkých prostorách (vchody, východy apod.), ale i ve velkých prostorách (letiště, železniční stanice apod.).
- Bezpečné měření teploty bez blízkého kontaktu měřené a měřící osoby.
- Široké pokrytí a detekce více osob (10.000 osob za 1 hodinu).
- Snadné použití a nasazení.
- Alarm při detekci zvýšené teploty.
- Zpětné sledování záznamu, analýza apod.




Řešení pro hromadné měření tělesné teploty osob je postaveno na použití kombinace speciální průmyslové kamery a referenčního teplotního bodu. Získaný záznam se ukládá na záznamové zařízení s pevným diskem vhodným pro nepřetržitý provoz 24 hodin / 7 dní v týdnu. Živý obraz, s okamžitým vyhodnocením teploty jednotlivých osob, lze sledovat prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní na monitoru.



### Zodpovědná osoba:

**Ing. Michal Baláž** tel.: +420 731 686 440  
e-mail: termokamery@elfetex.cz





**Elfetex**

aktuálně



■ železniční stanice

■ nákupní centra

■ školy

■ výrobní podniky

# Elektronická dálniční známka 2021



ZLATÁ  
ZNÁMKA KVALITY 2020

## S Hagerem opět rychle a bezpečně do nového roku!

Uvnitř akčního balení modulových bezšroubových přístrojů Hager quickconnect najdete voucher s unikátním číselným kódem. Elektronickou dálniční známku si následně objednejte na webových stránkách hager.cz, kde naleznete podrobnosti k akci.

Akce probíhá od 1. 12. 2020 do 31. 1. 2021 nebo do vyprodání zásob.

ELFETEX KÓD	11.059.037
KÓD VÝROBCE	SADA DZ2021
NÁZEV	Sada DZ2021 + dálniční známka 2021

### Obj. číslo balíčku: SADA DZ2021

MBS110	24	Jistič 1 pól. 10 A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubový
MBS116	24	Jistič 1 pól. 16 A, char.B, 6 kA, QC - bezšroubový
CDS225D	4	Proudový chránič 2 pól. 25 / 0,03 A, A, QC - bezšroubový
CDS425D	4	Proudový chránič 4 pól. 25 / 0,03 A, A, QC - bezšroubový
CDS440D	4	Proudový chránič 4 pól. 40 / 0,03 A, A, QC - bezšroubový
SBN340	2	Vypínač 3 pól. 40 A
KDN363A	4	Hřebenová přípojnice 3P, 10 mm <sup>2</sup> / 12 mod. pro jističe
KDN363F	4	Hřebenová přípojnice 3P, 10 mm <sup>2</sup> / 12 mod. pro chrániče a jističe
KCF663L	2	Mezifázové přípojnice, 4pólové propojení ze shora pro 2 řady, levé

11 999 Kč bez DPH

**:hager**



# AKCE



**Elfetex**

akce

## Bezšroubový start Tuto sadu musíte mít!



**Unikátní  
cena za set  
5 679 Kč**  
(bez DPH)

K nákupu tohoto setu výrobků s bezšroubovými svorkami za zvýhodněnou cenu získáte praktický dárek – set šroubováků Hager.

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název
11.400.396	SADA QC2020	Sada QC2020 + SET šroubováků

Hager kód	Popis	ks
MBS110	Jistič 1 pól. 10 A, char. B, 6 kA	24
MBS116	Jistič 1 pól. 16 A, char. B, 6 kA	24
MBS316	Jistič 3 pól. 16 A, char. B, 6 kA	4
CDS440D	Proudový chránič 4 pól. 40 A / 0,03 A, A, 6 kA	2
KDN363A	Hřebenová přípojnice 3P, 10mm <sup>2</sup> /12 mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů	2
KDN363F	Hřebenová přípojnice 3P, 10mm <sup>2</sup> /12 mod. pro 4pól. chránič s 8 ks 1pól. jističů	2



ZLATÁ  
ZNÁMKA KVALITY 2020

Platnost akce od 1. 11. 2020 do vyprodání zásob.

[hager.cz](http://hager.cz)

**:hager**

**Elfetex**

akce

**Jestli pro vaší dílnu potřebujete to nejlepší nářadí.  
My vám ho nyní nabízíme za skvělé ceny.**

Let's connect.

**AKČNÍ  
NABÍDKA**



# Sady nářadí

Akční nabídka platí do 31. 1. 2021 nebo do vyprodání zásob.

**Elfetex**

akce

## P BAG SET 8 ELFETEX kód setu: 11.410.475

Položky v setu	Objednací číslo	Popis	Ks
P BAG	2548180000	Brašna na nářadí, 260x50x170mm	1
KT 8	9002650000	Štípací kleště na měděné a hliníkové vodiče do průměru 8 mm	1
Stripax® Ultimate	1468880000	Odizolovací kleště pro PVC a bezhalogenový izolovaný vodič 0,25... 6 mm <sup>2</sup>	1
PZ 6 Roto L	1444050000	Krimповací kleště na koncové dutinky s otočnou lisovací hlavou, 0,14 - 6 mm <sup>2</sup>	1
VT LCL	2436670000	Bezkontaktní zkoušečka napětí s funkcí svítlný, 12 - 1000 Vac, IP65	1

Akční cena  
3 899 Kč



## P BAG SET 5 ELFETEX kód setu: 11.410.476

Položky v setu	Objednací číslo	Popis	Ks
P BAG	2548180000	Brašna na nářadí, 260x50x170mm	1
KT 8	9002650000	Štípací kleště na měděné a hliníkové vodiče do průměru 8 mm	1
Stripax®	1468880000	Nástroj na řezání a odizolování vodičů, pružné a pevné vodiče s PVC izolací, 0,08 - 10mm <sup>2</sup>	1
PZ 10 HEX	1444050000	Krimповací kleště na koncové dutinky, šestihřanný krimповací tvar, 0,14 - 10 mm <sup>2</sup>	1
VT LCL	2436670000	Bezkontaktní zkoušečka napětí s funkcí svítlný, 12 - 1000 Vac, IP65	1

Akční cena  
4 099 Kč



## P BAG SET 6 ELFETEX kód setu: 11.410.477

Položky v setu	Objednací číslo	Popis	Ks
P BAG	2548180000	Brašna na nářadí, 260x50x170mm	1
KT 8	9002650000	Štípací kleště na měděné a hliníkové vodiče do průměru 8 mm	1
Stripax®	9005000000	Nástroj na řezání a odizolování vodičů, pružné a pevné vodiče s PVC izolací, 0,08 - 10mm <sup>2</sup>	1
PZ 10 SDR	1445080000	Krimповací kleště na koncové dutinky s čtyřhranný krimповací tvar, 0,14 - 10 mm <sup>2</sup>	1
VT LCL	2436670000	Bezkontaktní zkoušečka napětí s funkcí svítlný, 12 - 1000 Vac, IP65	1

Akční cena  
4 099 Kč



## P BAG XL SET 7 ELFETEX kód setu: 11.410.478

Položky v setu	Objednací číslo	Popis	Ks
P BAG XL	2576620000	Brašna na nářadí, 320x60x220 mm	1
KT 8	9002650000	Štípací kleště na měděné a hliníkové vodiče do průměru 8 mm	1
Stripax®	9005000000	Nástroj na řezání a odizolování vodičů, pružné a pevné vodiče s PVC izolací, 0,08 - 10mm <sup>2</sup>	1
AM 25	9001540000	Odizolovací nástroj pro kabely kruhového průřezu 6... 25 mm <sup>2</sup>	1
PZ 6 Roto L	1444050000	Krimповací kleště na koncové dutinky s otočnou lisovací hlavou, 0,14 - 6 mm <sup>2</sup>	1
SDIS SL 0.6x3.5x100	1274680000	Izolovaný šroubovák 1000 V	1
SDIS SL 0.8x4.0x100	1274670000	Izolovaný šroubovák 1000 V	1
SDIK PH1 SL	1274710000	Izolovaný šroubovák 1000 V	1
SDIK PH2 SL	1274720000	Izolovaný šroubovák 1000 V	1
VT Digi Pro	9918870000	2-pólová zkoušečka napětí, s LCD displejem, zvukový signál, 1-1000V AC / DC	1

Akční cena  
5 399 Kč



### P BAG XL SET 4 ELFETEX kód setu: 11.410.479

Položky v setu	Objednací číslo	Popis	Ks
P BAG XL	2576620000	Brašna na nářadí, 320x60x220 mm	1
KT 8	9002650000	Štípací kleště na měděné a hliníkové vodiče do průměru 8 mm	1
Stnipax®	9005000000	Nástroj na řezání a odizolování vodičů, pružné a pevné vodiče s PVC izolací, 0,08 - 10mm <sup>2</sup>	1
AM 25	9001540000	Odizolovací nástroj pro kabely kruhového průřezu 6... 25 mm <sup>2</sup>	1
PZ 10 HEX	1445070000	Krimpovací kleště na koncové dutinky, šestihřanný krimp. tvar, 0,14 - 10 mm <sup>2</sup>	1
SDIS SL 0.6x3.5x100	1274660000	Izolovaný šroubovák 1000 V	1
SDIS SL 0.8x4.0x100	1274670000	Izolovaný šroubovák 1000 V	1
SDIK PH1 SL	1274710000	Izolovaný šroubovák 1000 V	1
SDIK PH2 SL	1274720000	Izolovaný šroubovák 1000 V	1
VT Digi Pro	9918870000	2-pólová zkoušečka napětí, s LCD displejem, zvukový signál, 1-1000V AC / DC	1

**Akční cena**  
**5 999 Kč**



### P BAG XL SET 6 ELFETEX kód setu: 11.410.480

Položky v setu	Objednací číslo	Popis	Ks
P BAG XL	2576620000	Brašna na nářadí, 320x60x220 mm	1
KT 8	9002650000	Štípací kleště na měděné a hliníkové vodiče do průměru 8 mm	1
Stnipax®	9005000000	Nástroj na řezání a odizolování vodičů, pružné a pevné vodiče s PVC izolací, 0,08 - 10mm <sup>2</sup>	1
AM 25	9001540000	Odizolovací nástroj pro kabely kruhového průřezu 6... 25 mm <sup>2</sup>	1
PZ 10 SDR	1445080000	Krimpovací kleště na koncové dutinky, čtyřhranný krimp. tvar, 0,14 - 10 mm <sup>2</sup>	1
SDIS SL 0.6x3.5x100	1274660000	Izolovaný šroubovák 1000 V	1
SDIS SL 0.8x4.0x100	1274670000	Izolovaný šroubovák 1000 V	1
SDIK PH1 SL	1274710000	Izolovaný šroubovák 1000 V	1
SDIK PH2 SL	1274720000	Izolovaný šroubovák 1000 V	1
VT Digi Pro	9918870000	2-pólová zkoušečka napětí, s LCD displejem, zvukový signál, 1-1000V AC / DC	1

**Akční cena**  
**5 999 Kč**



### PRO CASE CAB ELFETEX kód setu: 11.410.481

Položky v setu	Objednací číslo	Popis	Ks
Pro Case	9202470000	Kufr 170x480x400 mm	1
KT 8	9002650000	Štípací kleště na měděné a hliníkové vodiče do průměru 8 mm	1
KBZ 180	9046290000	Izolované kombinované kleště 1000 V, 180 mm	1
FRZ S 160	9046370000	Izolované kleště s dlouhými čelistmi (telefonní kleště) 1000 V, 160 mm	1
SE HD 180	9046330000	Izolované diagonální kleště 1000 V, 180 mm	1
Stnipax®	9005000000	Nástroj na řezání a odizolování vodičů, pružné a pevné vodiče s PVC izolací, 0,08 - 10mm <sup>2</sup>	1
Stripper Round Top	9918050000	Nástroj na odstranění opláštění, pružné a pevné vodiče s PVC izolací, 4 mm <sup>2</sup>	1
PZ 10 HEX	1445070000	Krimpovací kleště na koncové dutinky, šestihřanný krimp. tvar, 0,14 - 10 mm <sup>2</sup>	1
Swifty Set	9006060000	Nástroj na řezání a šroubování	1
SK WSD-S 1.5-10.0	9008850000	9dílná sada imbusových klíčů	1
SDI SL S3.5-6.5/PH1/2	1274750000	6-ti dílná sada izolovaných šroubováků Slim Line, 1000 V	1
Cross-Key Universal	9918130000	Univerzální křížový klíč	1
TH-S 9-40	9008880000	9dílná sada imbusových klíčů	1
VT Digi Pro	9918870000	2-pólová zkoušečka napětí, s LCD displejem, zvukový signál, 1-1000V AC / DC	1
VT CTL	2436690000	Zkratová zkoušečka s funkcí svítlny	1
VT LCL	2436670000	Bezkontaktní zkoušečka napětí s funkcí svítlny, 12-1000 Vac, IP65	1
Fleximet 5 m	2534210000	Svinovací metr 5 m	1
H-Box 0.5-2.50MM DIN	9025430000	Sada koncových dutenek s plastovým límcem 0,5... 2,5 mm <sup>2</sup>	1

**Akční cena**  
**10 599 Kč**





**TOP CASE INSTA ELFETEX kód setu: 11.410.482**

Položky v setu	Objednací číslo	Popis	Ks
TOP CASE	1345330000	Kufr 465x352x255 mm	1
AM 25	9001540000	Odizolovací nástroj pro kabely kruhového průřezu 6... 25 mm <sup>2</sup>	1
KT 8	9002650000	Štípací kleště na měděné a hliníkové vodiče do průměru 8 mm	1
Stripax®	9005000000	Nástroj na řezání a odizolování vodičů, pružné a pevné vodiče s PVC izolací, 0,08 - 10mm <sup>2</sup>	1
PZ 6 Roto L	1444050000	Krimpovací kleště na koncové dutinky s otočnou lisovací hlavou, 0,14 - 6 mm <sup>2</sup>	1
H-Box 0.5-2.50MM DIN	9025430000	Sada koncových dutenek s plastovým límcem 0,5... 2,5 mm <sup>2</sup>	1
AM 12	9030060000	Odizolovací nástroj pro datové kabely UTP a STP do průměru 0,5... 12,5 mm	1
Fleximet 5 m	2534210000	Svinovací metr 5 m	1
VT Combi Pro	9918860000	2-pólová zkoušečka napětí s LED displejem, zvukový signál, 6-690V AC / DC	1
Stripper Round Top	9918050000	Nástroj na odstranění opláštění, pružné a pevné vodiče s PVC izolací, 4 mm <sup>2</sup>	1
KBZ 180	9046290000	Izolované kombinované kleště 1000 V, 180 mm	1
FRZ S 160	9046370000	Izolované kleště s dlouhými čelistmi (telefonní kleště) 1000 V, 160 mm	1
SE HD 180	9046330000	Izolované diagonální kleště 1000 V, 180 mm	1
Cross-Key Universal	9918130000	Univerzální křížový klíč	1
Swifty Set	9006060000	Nástroj na řezání a šroubování	1
SK WSD-S 1.5-10.0	9008850000	9dílná sada imbusových klíčů	1
SDI SL S3.5-6.5/PH1/2	1274750000	6-ti dílná sada izolovaných šroubováků Slim Line, 1000 V	1
SKS 2.0-8.0 MR	9008870000	7-dílná sada imbusových klíčů s kulovou hlavou	1
Pack Hexa 8-3	9041260000	Sada šestihraničných klíčů	1

**Akční cena**  
**10 999 Kč**


**TOP CASE ELEC ELFETEX kód setu: 11.410.483**

Položky v setu	Objednací číslo	Popis	Ks
TOP CASE	1345330000	Kufr 465x352x255 mm	1
KT 8	9002650000	Štípací kleště na měděné a hliníkové vodiče do průměru 8 mm	1
KBZ 180	9046290000	Izolované kombinované kleště 1000 V, 180 mm	1
FRZ S 160	9046370000	Izolované kleště s dlouhými čelistmi (telefonní kleště) 1000 V, 160 mm	1
SE HD 180	9046330000	Izolované diagonální kleště 1000 V, 180 mm	1
Stripax®	9005000000	Nástroj na řezání a odizolování vodičů, pružné a pevné vodiče s PVC izolací, 0,08 - 10mm <sup>2</sup>	1
Stripax® Ultimate	1468880000	Odizolovací kleště pro PVC a bezhalogenový izolovaný vodič 0,25... 6 mm <sup>2</sup>	1
Stripper Round Top	9918050000	Nástroj na odstranění opláštění, pružné a pevné vodiče s PVC izolací, 4 mm <sup>2</sup>	1
AM 16	9204190000	Odizolovací nástroj pro kruhový kabel 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>	1
PZ 10 HEX	1445070000	Krimpovací kleště na koncové dutinky, šestihraničný krimp. tvaz 0,14-10 mm <sup>2</sup>	1
CTI 6	9006120000	Krimpovací kleště na izolované konektory, 0,5... 6 mm <sup>2</sup>	1
SK WSD-S 1.5-10.0	9008850000	9dílná sada imbusových klíčů	1
SDI SL S3.5-6.5/PH1/2	1274750000	6-ti dílná sada izolovaných šroubováků Slim Line, 1000 V	1
SD Set S 2.5-5.5/PH1/PH2	9009740000	6-ti dílná sada neizolovaných šroubováků	1
Cross-Key Universal	9918130000	Univerzální křížový klíč	1
VT Digi Pro	9918870000	2-pólová zkoušečka napětí, s LCD displejem, zvukový signál, 1-1000V AC/DC	1
VT CTL	2436690000	Zkratová zkoušečka s funkcí svítilny	1
VT LCL	2436670000	Bezkontaktní zkoušečka napětí s funkcí svítilny, 12-1000 Vac, IP65	1
Fleximet 5 m	2534210000	Svinovací metr 5 m	1
H-Box 0.5-2.50MM DIN	9025430000	Sada koncových dutenek s plastovým límcem 0,5... 2,5 mm <sup>2</sup>	1

**Akční cena**  
**14 999 Kč**



Buďte stále v obraze a sledujte naše novinky a aplikační řešení na

a **Weidmüller Czech Republic.** Tel.: +420 244 001 400

[www.weidmueller.cz](http://www.weidmueller.cz)

# Výhodný set 2 kusů slim 25kA svodičů

Ke každému setu univerzální SWIFTY SET ZDARMA

Let's connect.

AKČNÍ  
NABÍDKA

Weidmüller



Akční nabídka platí do 31. 3. 2021  
nebo do vyprodání zásob.

### Kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí S-line

- Typ 1+2, 25kA na pól (vlna 10/350)
- Výměnné moduly s šířkou jističe / úspora 50% prostoru
- LCF provedení s unikátním jiskřištěm pro instalaci i před elektroměr

ELFETEX kód	Položka	Popis
11.410.506	VPU AC I 3 275/25 LCF S	svodič typ 1+2, 25kA na pól (vlna 10/350), 3 pól, síť TN-C
11.410.507	VPU AC I 3 R 275/25 LCF S	svodič typ 1+2, 25kA na pól (vlna 10/350), 3 pól, síť TN-C, poruchový kontakt

Cena 2 kusů bez kontaktu = 10.400 Kč / Cena 2 kusů s kontaktem = 10.900 Kč

ELFETEX kód	Položka	Popis
11.410.508	VPU AC I 3+1 275/25 LCF S 2PE	svodič typ 1+2, 25kA na pól (vlna 10/350), 4 pól, síť TN-S, TT
11.410.509	VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF S 2PE	svodič typ 1+2, 25kA na pól (vlna 10/350), 4 pól, síť TN-S, TT, poruchový kontakt

Cena 2 kusů bez kontaktu = 12.800 Kč / Cena 2 kusů s kontaktem = 13.300 Kč

ELFETEX kód	Položka	Popis
11.410.510	VPU AC I 4 275/25 LCF S	svodič typ 1+2, 25kA na pól (vlna 10/350), 4 pól, síť TN-S
11.410.511	VPU AC I 4 R 275/25 LCF S	svodič typ 1+2, 25kA na pól (vlna 10/350), 4 pól, síť TN-S, poruchový kontakt

Cena 2 kusů bez kontaktu = 12.800 Kč / Cena 2 kusů s kontaktem = 13.300 Kč



### SWIFTY SET

- šroubovák a stříhačka v 1
- šikovní se SWIFTY i odizolují



# Jedeme dál ve 4. kole!

## Vyfoť modulárky Rozjed' to ELEKTRO!

Kupujte a instalujte modulární přístroje do rozvodnic ABB a sbírejte body. Čím více nebo čím větší instalaci provedete, tím hodnotnější odměnu ze sortimentu Hilti dostanete.\*

**Foto pošlete** okamžitě formou **WhatsApp**, **MMS** či **e-mailem**. Body vám budeme sčítat a průběžně informovat o možnosti odměny.

**Navíc:** všechny fotky na závěr slosujeme o EXTRA odměny – elektro vozítka!

**Platnost akce:** 1. 10. 2020 – 28. 2. 2021

**Foto zasílejte na:**

- E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
- Mobil: 731 552 388 (WhatsApp, MMS)

**Více info:** u vašeho obchodního zástupce.

[abb.cz/nizke-napeti](http://abb.cz/nizke-napeti)

**VYFOŤ** ↘  
**pošli HNED**



**Sbírej BODY**  
**JEĎ!** ←



Pro bližší informace a podmínky akce naskenujte QR kód.

**PRO-OFFICE**  
KANCELÁŘSKÉ LED OSVĚTLENÍ

PŘI KOUPI 5 KS SVÍTIDEL  
ŘADY PROLUMIA PRO-OFFICE  
OBDRŽÍTE

**ZDARMA**

FLEXIBILNÍ SVÍTILNU PRO-ENERGY\*

\* Akce je platná od 1.1. do 31.1.2021. Platí pro jednorázový odběr 5ks Pro-Office libovolných rozměrů.



**NOVINKA**



**NOVĚ K DISPOZICI  
TAKÉ O ROZMĚRU  
1500 X 300 mm**



Elfetex kód	Popis	Kód výrobce	ZÁKLADNÍ CENA (velkoobchodní bez DPH)
11.279.632	LED PRO-OFFICE zapuštěné 4000K čtverec 595x595 mm, 36W, 3800Lm	40011061	1 219,08 Kč
11.264.329	LED PRO-OFFICE přisazené 4000K obdélník 295x1195mm, 36W, 3800Lm	40012041	1 297,73 Kč
11.407.637	LED PRO-OFFICE přisazené 4000K obdélník 295x1495mm, 56W, 3800Lm	98402470	1 415,70 Kč





**4K Smart TV:** Rozlišení 4K (3840 x 2160). Crystal Processor 4K, Edge LED, PQI 2100 (picture quality index), PurColor, HDR (HDR10+/HLG), UHD Dimming, Plynulé zobrazení rychlého pohybu-MR120, Tuner (DVB T2/C/S2), kodek H.265, HbbTV 2.0.

**SMART:** operační systém Tizen, Smart ovladač (ovládá ostatní připojená zařízení přes HDMI), Párování s mobilním zařízením (Mobile to TV, TV Sound to Mobile, zrcadlení, DLNA), hlasové ovládání (AJ), Auto Game Mode (Game Motion Plus), Steam Link, Podpora iTunes TV a Airplay, Integrované IPTV, O2 TV, T-Mobile TV, Mail TV, Lepší TV, Voyo, iSport, HBO GO, Netflix, Rakuten TV, vestavěná Wi-Fi, Internetový prohlížeč, Smart Things (notifikace a správa domácích spotřebičů), Smart ovladač TM2050A.

**AUDIO:** 20W, Konfigurace reproduktorů 2CH, Dolby Digital Plus, Multiroom Link, Adaptivní zvuk, Bluetooth Audio.

**DESIGN:** Ambient Mode, bezrámečkový design, černá barva.

**Vstupy/výstupy:** 3x HDMI 2.1, 2x USB 2.0, 1x LAN, 1x optický výstup, 1x CI+ (1,4).

**11.407.254**

**UE43TU8072 4K UHD TV**  
**Úhlopříčka 43" (108 cm)**

**9 659 Kč** (bez DPH a RP)

**11.407.205**

**UE50TU8072 4K UHD TV**  
**Úhlopříčka 50" (127 cm)**

**11 311 Kč** (bez DPH a RP)

**11.407.252**

**UE55TU8072 4K UHD TV**  
**Úhlopříčka 55" (138 cm)**

**12 964 Kč** (bez DPH a RP)

**11.407.251**

**UE65TU8072 4K UHD TV**  
**Úhlopříčka 65" (163 cm)**

**17 923 Kč** (bez DPH a RP)

**11.407.250**

**UE75TU8072 4K UHD TV**  
**Úhlopříčka 75" (189 cm)**

**28 667 Kč** (bez DPH a RP)



01  
LEDEN

# DOPLŇKOVÝ PRODEJ

Elfetex

akce



4K Smart TV: 4K Ultra HD rozlišení. Čtyřjádrový procesor 4K. Active HDR (HDR10 PRO, HLG PRO, HDR Effect). FILMMAKER MODE. Frekvence panelu 50 Hz. Podsvícení Direct LED. ThinQ AI (Google Assistant, Amazon Alexa). Podpora Apple AirPlay 2 a HomeKit. Vyhledávání a ovládání TV hlasem. DVB-T2/S2/C, kodek H.265/HEVC. WiFi, DLNA, Bluetooth, HbbTV, Miracast. Web prohlížeč, propojení s mobilem. ARC, AI zvuk, Ultra Surround, 2.0k, 20W, Bluetooth surround. Nahrávání TV, herní mód ALLM. HGIG, webOS Smart TV. Magický ovladač AN-MR20. **Rozhraní:** 3x HDMI 2.0, 2x USB, 1x CI+ slot, 1x LAN, 2x RF vstup, 1x Komponentní vstup, 1x Kompozitní vstup, 1x Optický výstup. **Energetická třída:** A.

**11.407.273**  
43UN7400 4K UHD TV  
Úhlopříčka 43" (108 cm)  
**8 087 Kč** (bez DPH a RP)

**11.407.277**  
50UN7400 4K UHD TV  
Úhlopříčka 50" (125cm)  
**9 740 Kč** (bez DPH a RP)

**11.407.272**  
55UN7400 4K UHD TV  
Úhlopříčka 55" (139 cm)  
**11 323 Kč** (bez DPH a RP)

**11.407.271**  
65UN7400 4K UHD TV  
Úhlopříčka 65" (164 cm)  
**14 629 Kč** (bez DPH a RP)

**11.407.276**  
70UN7400 4K UHD TV  
Úhlopříčka 70" (177 cm)  
**18 761 Kč** (bez DPH a RP)



AKCE „DOPLŇKOVÝ PRODEJ“ probíhá v období od 1. 1. do 31. 1. 2021 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny platí pro registrované velkoobchodní partnery, jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v prodejní síti Elfetex nebo na e-shopu [www.elfetex.cz](http://www.elfetex.cz). Obrázky produktů mají informativní charakter.

Elfetex



**11.394.017 / 11.394.007 / 11.394.018**

**El. chytrá konvice PHILCO  
PHWK 1700 / 1701 / 1702**

**1 236 Kč (bez DPH a RP)**

Ovládání teploty od 30 do 100 °C po 5ti stupních. LED displej (přesné zobrazení aktuální teploty). Funkce udržení teploty. Různé barvy vodoznaků dle teploty vody. Objem 1,7 l. Filtr proti usazeninám. Nerezové provedení. Funkce převaření vody 1 min. pro její sterilizaci. Zvuková signalizace. Ovládání na rukojeti. Skryté topné těleso. Bezpečnostní systémy. Hmotnost: 1,1 kg. Příkon: 1850–2200W. Materiál: kov. Barva: **nerez (11.394.017) / bílá (11.394.007) / černá (11.394.018)**



**11.394.014 / 11.394.015 / 11.394.016**

**Rychlovarná konvice PHILCO  
PHWK 1720 / 1721 / 1722**

**740 Kč (bez DPH a RP)**

Líbivý a jednoduchý design, perfektní zpracování, ergonomické držadlo, zdravotně nezávadné nerezové provedení a bezpečnostní prvky dělají z této konvice užitečného pomocníka. Osvětlený vypínač. Vyjímatelný omyvatelný filtr proti usazeninám. Středový konektor (360°). Skryté topné těleso. Vnější ukazatel množství vody. Kapacita: 1,7 l. Příkon: 2200 W. Materiál: nerez. Barva: **nerez (11.394.014) / bílá (11.394.015) / černá (11.394.016)**



**11.394.008**

**Internetové rádio SENCOR  
SIR 6000WDB**

**2 310 Kč (bez DPH a RP)**

Snadné připojení prostřednictvím WiFi. Vyhledávání místních stanic v režimu Automaticky/Země/Město. Seznam oblíbených stanic. Předvolby stanic: 250 (Internet). Správa stanic rádia prostřednictvím webové stránky MediaU. Výstupní výkon: 14 W (7 Wx2). 2,4" LCD displej. Příjem: Tuner DAB+, Tuner rádia FM PLL, Radio Data System (RDS), Předvolby stanic: 20 (FM). Vstupy: Bluetooth – bezdrátové streamování zvuku, Linkový vstup (3,5mm stereo konektor), USB (přehrávání). Ostatní: počasí, budík, čas, dálkový ovladač.



**11.394.009**

**Bluetooth reproduktor SIRIUS MAXI SENCOR  
SSS 6800**

**2 475 Kč (bez DPH a RP)**

Voděodolný reproduktor stupně krytí IPX6. Kryt reproduktoru z prémiové tkaniny. Funkce TWS (True Wireless Stereo). Stavový LED indikátor (stav připojení/baterie). Funkce powerbanky. Zvuk: Maximální výkon reproduktoru 60 W. Celkový výstupní výkon (RMS) 50 W. 4 reproduktory (2 středobasové, 2 výškové) + 2 pasivní zářiče. Digitální zvukový procesor DSP. Bluetooth Audio 4.2. Vzdálenost připojení až 15 m. Funkce handsfree. Vestavěná dobíjecí baterie: 10 000 mAh Li-Ion. Doba přehrávání až 13 hodin.



01  
LEDEN

# DOPLŇKOVÝ PRODEJ

Elfetex

akce



**11.388.924**

**BUXTON Sluchátka do uší  
REI-TW 400 ANC TWS**

**1 483 Kč** (bez DPH a RP)

Ergonomický tvar, unikátní design ve tvaru krystalu  
Premiové zpracování zvuku s podporou HD Audio formátů  
Bluetooth: v5.0 s BLE  
Max. doba přehrávání: až 8 h + 5 dalších cyklů z nabíjecího pouzdra  
Integrované mikrofony a ovládání  
Váha: 5,2 g každé sluchátko a 42,5 g nabíjecí pouzdro



**11.388.925**

**BUXTON Sluchátka uzavřená  
BHP 9500 ANC BT**

**1 238 Kč** (bez DPH a RP)

Bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením okolního hluku  
Pomocí tlačítek na mušlí můžete ovládat Váš mobilní telefon  
Bluetooth: v5.0 s BLE  
Kapacita baterie: 650 mAh (3,7V, LI-POLYMER)  
Integrované 2 páry mikrofonů a tlačítka pro ovládání  
Průměr měničů: 40 mm  
Max. doba přehrávání: až 24 h



**11.388.926**

**BUXTON Sluchátka uzavřená  
BHP 10 001 HR**

**1 486** (bez DPH a RP)

Klasická drátová sluchátka v limitované sérii vyrobeno 500 ks pod označením  
BHP 10 001 HR. Frekvenční rozsah: 5 Hz – 40 000 Hz  
Citlivost: 100 dB +/- 4 dB (1 mW při 1 kHz)  
Měniče: Ø 40 mm (Beryllium Exclusive Tuned Speakers)  
Impedance: 24 Ω +/- 15 % (při 1 kHz)  
Délka kabelu: 2,5 m (odnímatelný). Váha: 283 g  
Připojení: 2 x pozlacený stereo jack 3,5 mm



**11.394.013**

**PC Reproduktory 2.1 50W YENKE  
YSP 2105**

**1 401 Kč** (bez DPH a RP)

Multimediální 2.1 reproduktorový systém. Připojení přes kabel nebo  
Bluetooth. 50W, AUX, USB, SD card, Bluetooth 5.0, Remote controller,  
LED RGB backlight. Díky impozantním možnostem kabelového a  
bezdrátového připojení jsou tyto reproduktory vhodné pro použití se  
smartphony, tablety, notebooky, stolními počítači, televizory atd. Systém má  
vestavěný FM přijímač s automatickým laděním a ukládáním vašich  
oblíbených FM stanic. Dálkový ovladač. Ozdobné RGB LED podsvícení.

AKCE „DOPLŇKOVÝ PRODEJ“ probíhá v období od 1. 1. do 31. 1. 2021 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny platí pro registrované velkoobchodní partnery, jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v prodejní síti Elfetex nebo na e-shopu [www.elfetex.cz](http://www.elfetex.cz). Obrázky produktů mají informativní charakter.

Elfetex

# OEZ Nový Modeion

## Jističe 3VA s nejběžnějšími nadproudovými spouštěmi

Jako příklady jsou uvedeny jističe 3VA11 do 160 A a jističe 3VA22 do 250 A a jističe 3VA22 do 250A, které nahrazují jističe BC 160 a jističe BD250.



### Jističe s termomagnetickou nadproudovou spouští **TM240** 3VA11...-3EF36-0AA0

- náhrada jističů BC160 s charakteristikami D a L
- vhodné použití jako hlavní jistič před elektroměrem



- Plynulé nastavení tepelné spouště  $I_r$
- Plynulé nastavení zkratové spouště  $I_s$



### Jističe s elektronickou nadproudovou spouští **ETU320** 3VA22...-5HL32-0AA0

- náhrada jističů BD250 s charakteristikou DTV3
- vhodné použití jako hlavní jistič před elektroměrem



- Skokové nastavení redukováného proudu  $I_r$  a času  $t_r$
- Skokové nastavení zkratové spouště  $I_s$
- Tepelná paměť je aktivní, nelze ji vypnout



### Jističe s elektronickou nadproudovou spouští **ETU350** 3VA22...-5HN32-0AA0

- náhrada jističů BD250 s charakteristikou MTV8 v režimu TV určeném pro jištění vedení, transformátorů a generátorů



- Skokové nastavení redukováného proudu  $I_r$  a času  $t_r$
- Skokové nastavení selektivní spouště – proudu  $I_{sd}$  a času  $t_{sd}$
- Zkratová spoušť  $I_s$  je nastavena pevně, nelze ji nastavit
- Tepelná paměť je aktivní, nelze ji vypnout



### Jističe s elektronickou nadproudovou spouští **ETU350M** 3VA22...-5MN32-0AA0

- náhrada jističů BD250 s charakteristikou MTV8 v režimu M určeném pro jištění motorů
- Pozn.: Do 200 A velikost 3VA22, nad 200 A velikost 3VA23.



- Skokové nastavení redukováného proudu  $I_r$
- Skokové nastavení vypinací třídy  $T_c$
- Skokové nastavení proudu selektivní spouště  $I_{sd}$  (čas  $t_{sd}$  nastaven pevně na 0,03 s)
- Zkratová spoušť  $I_s$  je nastavena pevně na  $15 \times I_r$
- Tepelná paměť je aktivní, nelze ji vypnout

Níže jsou uvedeny převody jističů pro jištění vedení. Převody dalších provedení včetně jištění motorů obsahují komplexní převodní tabulky v katalogu Kompaktní jističe 3VA v kapitole E.

### Jističe a odpínače

#### BC160 do 160 A

charakteristika D → 3VA1 s termomagnetickými nadproudovými spouštěmi TM240  
odpínače V → 3VA1



objednací kód  
Elfetex

BC160NT305-63-D	3VA1163-3EF36-0AA0	11.373.518
BC160NT305-80-D	3VA1180-3EF36-0AA0	11.373.606
BC160NT305-100-D	3VA1110-3EF36-0AA0	11.372.738
BC160NT305-125-D	3VA1112-3EF36-0AA0	11.372.854
BC160NT305-160-D	3VA1116-3EF36-0AA0	11.372.970
BC160NT305-160-V	3VA1116-1AA36-0AA0	11.372.954

Poznámka: Jističe BC160 s charakteristikou L pro použití jako hlavní jistič před elektroměr se nahrazují jističi 3VA11..-3EF36-... (s nadproudovou spouští TM240). Je nutné nastavit zkratovou spoušť  $I_n$  na  $5x I_n$  a následně zaplombovat.

#### BD250 do 250 A

charakteristika DTV3 → 3VA2 s elektronickými nadproudovými spouštěmi ETU320  
odpínače V → 3VA1



objednací kód  
Elfetex

BD250NE305 + SE-BD-0100-DTV3	3VA2010-5HL32-0AA0	11.373.938
BD250NE305 + SE-BD-0160-DTV3	3VA2116-5HL32-0AA0	11.374.529
BD250NE305 + SE-BD-0250-DTV3	3VA2225-5HL32-0AA0	11.375.145
BD250NE305 + SE-BD-0250-V001	3VA1225-1AA32-0AA0	11.373.811

#### BH630 do 630 A

charakteristika DTV3 → 3VA2 s elektronickými nadproudovými spouštěmi ETU320  
odpínače V → 3VA1



objednací kód  
Elfetex

BH630NE305 + SE-BH-0250-DTV3	3VA2325-5HL32-0AA0	11.375.203
BH630NE305 + SE-BH-0400-DTV3	3VA2340-5HL32-0AA0	11.375.256
BH630NE305 + SE-BH-0630-DTV3	3VA2463-5HL32-0AA0	11.375.392
BH630NE305 + SE-BH-0630-V001	3VA1463-1AA32-0AA0	11.373.888

#### BL1000 do 1 000 A

charakteristika DTV3 → 3VA2 s elektronickými nadproudovými spouštěmi ETU320



objednací kód  
Elfetex

BL1000SE305 + SE-BLJ1000-DTV3	3VA2510-5HL32-0AA0 *)	11.375.440
-------------------------------	-----------------------	------------

\*) Platí pro  $I_{cu} \leq 55$  kA. Pokud  $I_{cu} > 55$  kA, náhradou je 3VA2510-6HL32 s  $I_{cu} = 85$  kA.

#### BL1600 do 1 600 A

Náhradou jističů BL1600 jsou nejčastěji jističe 3VA27, které se dodávají kompletně sestavené z výrobního závodu v Letohradu, obdobně jako vzduchové jističe Arion.

## Eaton rozšiřuje portfolio rozvodnic KLV

EATON  
**PROMO  
BOX**

Řada domovních rozvodnic KLV byla rozšířena o pětiřadou verzi

Společnost Eaton rozšířila řadu rozvodnic KLV o nové verze. Vrcholem nově rozšířeného portfolia jsou pětiřadé rozvodnice s DIN lištami a nové multimediální rozvodnice v pětiřadé velikosti. Další novinkou jsou hybridní rozvodnice, které kombinují instalační provedení s DIN lištami a multimediální provedení s montážní deskou. Umožňují tak elegantně umístit instalační přístroje a multimediální přístroje do jedné skříně. Multimediální a hybridní verze jsou navíc nyní dostupné i v provedení s "WiFi" dveřmi, které oproti standardním dveřím výrazně méně tlumí bezdrátový signál. Nová pětiřadá verze nabízí především větší prostor pro jističí, spínače a ochranná zařízení. Poskytuje více prostoru po bocích skříně pro vedení vodičů a díky vyššímu provedení svorkovnic se zvětšil prostor pro protažení kabelů. To beze změny osvědčeného nadčasového designu.

- Domovní rozvodnice pod omítku/do dutých stěn KLV
- Stupeň krytí IP30
- Jedna až pět řad, 12 modulů a dva náhradní moduly na řadu
- Provedení pod omítku a do dutých stěn
- Ploché a super ploché provedení dveří
- 3D kompenzace nerovností omítky
- Integrovaná vodováha
- Šroubová nebo bezšroubová svorkovnice N/PE
- Svorkovnice pro proudový chránič
- Předlisované otvory pro přívod kabelů ze všech stran
- Rám s dveřmi z ocelového plechu, RAL9016
- Pětiřadé provedení poskytuje o 30% více prostoru na bocích skříně pro vedení vodičů
- Splňuje normy ČSN EN 62208, ČSN EN 61439-3, ČSN EN 60670-24
- Možnost montáže na omítku pomocí krytu pro povrchovou montáž



**Rozvodnice typu KLV-60UPS-F (objednací číslo 302414) bude dostupná v prodejní síti Elfetex v průběhu ledna 2021.**

Konfigurujte rozvodnice KLV pohodlně v programu E-Config



**EATON**  
Powering Business Worldwide



**KLV-... UPS(HWS)-F s šroubovou svorkovnicí**

Počet řad/modulů	Svorkovnice / počet svorek	Typové označení	Objed. číslo
<b>Montáž pod omítku</b>			
5/60+10	1x N + 1x PE, 25x 0,75-16 mm <sup>2</sup> (Ni) a 25x 0,75-16 mm <sup>2</sup> (PE)	KLV-60UPS-F	302414
<b>Montáž do dutých stěn</b>			
5/60+10	1x N + 1x PE, 25x 0,75-16 mm <sup>2</sup> (Ni) a 25x 0,75-16 mm <sup>2</sup> (PE)	KLV-60HWS-F	302416



**KLV-... UPP(HWP)-F s bezšroubovou svorkovnicí**

Počet řad/modulů	Svorkovnice / počet svorek	Typové označení	Objed. číslo
<b>Montáž pod omítku</b>			
5/60+10	1x N + 1x PE, 4x 2,5-25 mm <sup>2</sup> a 28x 0,5-4 mm <sup>2</sup> (Ni PE)	KLV-60UPP-F	302410
<b>Montáž do dutých stěn</b>			
5/60+10	1x N + 1x PE, 4x 2,5-25 mm <sup>2</sup> a 28x 0,5-4 mm <sup>2</sup> (Ni PE)	KLV-60HWP-F	302412



**KLV-... UPM(HWM)-F multimediální provedení**

Počet řad/modulů	Typové označení	Objed. číslo
<b>Montáž pod omítku</b>		
1/12+2	KLV-60UPM-F	302418
<b>Montáž do dutých stěn</b>		
1/12+2	KLV-60HWM-F	302420



**KLV-... UPM(HWM)-W-F - multimediální provedení s WIFI dveřmi**

Počet řad/modulů	Typové označení	Objed. číslo
<b>Montáž pod omítku</b>		
1/12+2	KLV-36UPM-W-F	302543
1/12+2	KLV-48UPM-W-F	302545
1/12+2	KLV-60UPM-W-F	302422
<b>Montáž do dutých stěn</b>		
1/12+2	KLV-36HWM-W-F	302547
1/12+2	KLV-48HWM-W-F	302549
1/12+2	KLV-60HWM-W-F	302424



**KLV-... UPS(HWS)-HY... -F - hybridní provedení se šroubovou svorkovnicí**

Počet řad/modulů	Svorkovnice / počet svorek	Typové označení	Objed. číslo
<b>Montáž pod omítku, s oceloplechovými dveřmi s ventilačními otvory</b>			
2/24+4	1x N/PE, 13x 0,75-16 mm <sup>2</sup> (Ni) a 16x 0,75-16 mm <sup>2</sup> (PE)	KLV-60UPS-HY24-F	302430
3/36+6	1x N + 1x PE, 25x 0,75-16 mm <sup>2</sup> (Ni) a 25x 0,75-16 mm <sup>2</sup> (PE)	KLV-60UPS-HY36-F	302441
<b>Montáž pod omítku, s WIFI dveřmi</b>			
2/24+4	1x N/PE, 13x 0,75-16 mm <sup>2</sup> (Ni) a 16x 0,75-16 mm <sup>2</sup> (PE)	KLV-60U PS-W-HY24-F	302449
3/36+6	1x N + 1x PE, 25x 0,75-16 mm <sup>2</sup> (Ni) a 25x 0,75-16 mm <sup>2</sup> (PE)	KLV-60U PS-W-HY36-F	302458
<b>Montáž do dutých stěn, s oceloplechovými dveřmi s ventilačními otvory</b>			
2/24+4	1x N/PE, 13x 0,75-16 mm <sup>2</sup> (Ni) a 16x 0,75-16 mm <sup>2</sup> (PE)	KLV-60HWS-HY24-F	302433
3/36+6	1x N + 1x PE, 25x 0,75-16 mm <sup>2</sup> (Ni) a 25x 0,75-16 mm <sup>2</sup> (PE)	KLV-60HWS-HY36-F	302443
<b>Montáž do dutých stěn, s WIFI dveřmi</b>			
2/24+4	1x N/PE, 13x 0,75-16 mm <sup>2</sup> (Ni) a 16x 0,75-16 mm <sup>2</sup> (PE)	KLV-60HWS-W-HY24-F	302451
3/36+6	1x N + 1x PE, 25x 0,75-16 mm <sup>2</sup> (Ni) a 25x 0,75-16 mm <sup>2</sup> (PE)	KLV-60HWS-W-HY36-F	302460



**KLV-... UPS(HWS)-HY... -F - hybridní provedení s bezšroubovou svorkovnicí**

Počet řad/modulů	Svorkovnice / počet svorek	Typové označení	Objed. číslo
<b>Montáž pod omítku, s oceloplechovými dveřmi s ventilačními otvory</b>			
2/24+4	1x N/PE, 2x 2,5-25 mm <sup>2</sup> a 14x 0,5-4 mm <sup>2</sup> (Ni PE)	KLV-60UPP-HY24-F	302426
3/36+6	1x N + 1x PE, 4x 2,5-25 mm <sup>2</sup> a 28x 0,5-4 mm <sup>2</sup> (Ni PE)	KLV-60UPP-HY36-F	302437
<b>Montáž pod omítku, s WIFI dveřmi</b>			
2/24+4	1x N/PE, 2x 2,5-25 mm <sup>2</sup> a 14x 0,5-4 mm <sup>2</sup> (Ni PE)	KLV-60UPP-W-HY24-F	302445
3/36+6	1x N + 1x PE, 4x 2,5-25 mm <sup>2</sup> a 28x 0,5-4 mm <sup>2</sup> (Ni PE)	KLV-60UPP-W-HY36-F	302454
<b>Montáž do dutých stěn, s oceloplechovými dveřmi s ventilačními otvory</b>			
2/24+4	1x N/PE, 2x 2,5-25 mm <sup>2</sup> a 14x 0,5-4 mm <sup>2</sup> (Ni PE)	KLV-60HWP-HY24-F	302428
3/36+6	1x N + 1x PE, 4x 2,5-25 mm <sup>2</sup> a 28x 0,5-4 mm <sup>2</sup> (Ni PE)	KLV-60HWP-HY36-F	302439
<b>Montáž do dutých stěn, s WIFI dveřmi</b>			
2/24+4	1x N/PE, 2x 2,5-25 mm <sup>2</sup> a 14x 0,5-4 mm <sup>2</sup> (Ni PE)	KLV-60HWP-W-HY24-F	302447
3/36+6	1x N + 1x PE, 4x 2,5-25 mm <sup>2</sup> a 28x 0,5-4 mm <sup>2</sup> (Ni PE)	KLV-60HWP-W-HY36-F	302456

Eaton Elektrotechnika s.r.o.  
 Komárovská 2406  
 193 00 Praha 9  
 Česká republika  
 eaton.cz

© 2020 Eaton  
 All Rights Reserved  
 November 2020

Eaton je registrovanou ochrannou známkou společnosti Eaton Corporation.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných majitelů.

Seďte nás na sociálních sítích, abyste mohli získat nejnovější informace o produktech a podpoře.



# Řada tiskáren Brother pro elektrikářské štítky

Pomůžeme vám vytvořit profesionální štítky v souladu s požadavky na identifikaci dle předpisů o elektrickém vedení a instalaci.

MARK OF A SMART  
PROFESSIONAL

## PT-E110VP



- Tiskněte odolné štítky až do 12 mm
- Pohodlný ruční odstřih štítků
- Snadno použitelná QWERTY klávesnice
- Čitelný LCD displej
- Kabelové ovinutí, kabelové praporky a šablony
- Obsah balení: páska TZe-FX221 (8m) flexibilní, AC adaptér, plastový kufřík, příručka

**ELFETEX kód**  
**11.341.569**

## PT-E300VP



### podle PT-E110VP plus:

- Tiskněte odolné štítky až do 18 mm
- Tisk čárových kódů
- Ruční odstřih štítků
- Snadno čitelný podsvícený LCD displej
- Tisk na smršťovací bužírky HSe
- Obsah balení: páska TZe-S641 (8m), AC adaptér, Li-ion baterie, odolný plastový kufřík, řemínek na zápěstí

**ELFETEX kód**  
**11.211.143**

## PT-E550WVP



### podle PT-E300VP plus:

- Tiskněte odolné štítky až do 24 mm
- Tiskněte z mobilních telefonů pomocí aplikace Mobile Cable Label Tool
- 12 smart klávesových aplikací
- Automatický odstřih a poloodstřih štítků
- Tisk na smršťovací bužírky HSe
- Obsah balení: páska TZe-S651 (8m), TZe-FX231 (8 m), AC adaptér, Li-ion baterie, USB kabel, plastový odolný kufřík, řemínek na ruku

**ELFETEX kód**  
**10.955.878**



Laminovaný povrch



Odolnost proti oděru



Teplotní odolnost



Odolnost proti vyblednutí



Odolnost proti vodě



Odolnost proti chemikáliím



Vysoká přilnavost

# Kanlux

Elfetex

novinka

## Kanlux BLINGO

Panel LED

V panelech Kanlux BLINGO jsou LED moduly umístěny na zadní stěně panelu a svítí směrem dolů.

Jedná se o panely typu backlite vybavené čočkami rozšiřujícími úhel vyzařování světla, které zaručují rovnoměrnost osvětlení.

Eliminace světlovodivé desky minimalizuje možnost zažloutnutí svítidla a umožňuje lepší parametry osvětlení.

 50 000 h  
IP20

**11.402.493**  
BLINGO P 38W  
6060 NW

**38W**  
**4600 lm**  **120°**  
4000 K

*Materiál korpusu: ocel, materiál difuzoru: plast, materiál panelu/rámu: ocel;  
Barva: bílá*

**11.402.456**  
BLINGO TU 48W  
6060 NW

**48W**  
**6520 lm**  **90°**  
4000 K

*Materiál difuzoru: plast, materiál panelu/rámu: ocel  
Barva: bílá*

more than  
light.

# LED

A+

Vysoce kvalitní čipy:

San'an

Vysoce kvalitní driver:

LiFud

Výkon 8 W, 14 W  
 Napětí 220 - 240 VAC 50/60 Hz  
 Pracovní teplota - 20 až + 45 °C  
 Životnost 30 000 h  
 Materiál těla svítidla Aluminium  
 Stupeň krytí IP 20  
 LED čip Sanan  
 Teplota barvy 3000 K, 4000 K,  
 Index podání barev Ra >80  
 Vyzařovací úhel 120°  
**Záruka 3 roky**




- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.

novinka

## Vanda R8



CRI >80



## Vanda R8



8 W LED

60 W

ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.309.482	Sví. LED Vanda R8 8W 600lm 3000K IP20	ML-416.050.71.0
11.309.483	Sví. LED Vanda R8 8W 710lm 4000K IP20	ML-416.051.71.0


- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

\*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

## Vanda R14



CRI >80



## Vanda R14



14 W LED

100 W

ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.309.484	Sví. LED Vanda R14 14W 1100lm 3000K IP20	ML-416.052.71.0
11.309.485	Sví. LED Vanda R14 14W 1190lm 4000K IP20	ML-416.053.71.0

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

\*Uvedené ceny jsou brutto velkoobchodní ceny v Kč bez DPH.

### Výhody:

- Čistý design - bezšroubové upevnění svítidla se základnou
- Jednoduchá montáž
- Dlouhá životnost 30 000 hodin
- Značkové drivery
- Značkové čipy Sanan
- Záruka 3 roky

### Aplikace:

Obytné prostory, domácnosti, veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

úspora ~85% elektrické energie

LED

- modern
- energy saving
- long life



Výkon 24 W, 30 W  
 Napětí 220 - 240 VAC 50/60 Hz  
 Pracovní teplota -20 až +45 °C  
 Životnost 30.000 h  
 Materiál těla svítidla Aluminium  
 Stupeň krytí IP 20  
 LED čip Sanan  
 Teplota barvy 3000 K, 4000 K,  
 Index podání barev Ra >80  
 Vyzařovací úhel 120°  
**Záruka 3 roky**



# LED

A+


Vysoce kvalitní čip:  
 San'an  
 Vysoce kvalitní driver:  
 LiFuD

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.


## Vanda R24



CRI >80



### Vanda R24



24W LED

2x75W

ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.309.486	Sví. LED Vanda R24 24W 1900lm 3000K IP20	ML-416.054.71.0
11.309.487	Sví. LED Vanda R24 24W 2240lm 4000K IP20	ML-416.055.71.0

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver


## Vanda R30



CRI >80



### Vanda R30



30W LED

2x100W

ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.309.488	Sví. LED Vanda R30 30W 2160lm 3000K IP20	ML-416.056.71.0
11.309.489	Sví. LED Vanda R30 30W 2640lm 4000K IP20	ML-416.057.71.0

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

#### Výhody:

- Čistý design - bezšroubové upevnění svítidla se základnou
- Jednoduchá montáž
- Dlouhá životnost 30 000 hodin
- Značkové driver
- Značkové čipy Sanan
- Záruka 3 roky

#### Aplikace:

Obytné prostory, domácnosti, veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitriny, výlohy.

[www.mcled.cz](http://www.mcled.cz)

úspora  
**85%**  
 elektrické energie

LED

- modern
- energy saving
- long life

Výkon	8 W, 14 W
Napětí	220 - 240 VAC 50/60 Hz
Pracovní teplota	-20 až + 45 °C
Životnost	30.000 h
Materiál těla svítidla	Aluminium
Stupeň krytí	IP 20
LED čip	Sanan
Teplota barvy	3000 K, 4000 K,
Index podání barev	Ra >80
Vyzařovací úhel	120°
<b>Záruka</b>	<b>3 roky</b>



# LED

A+

Vysoce kvalitní čipy:




Vysoce kvalitní driver:




- ochrana proti zkratce, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.

novinka

## Vanda S8




## Vanda S8




ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.309.490	Sví. LED Vanda S8 8W 620lm 3000K IP20	ML-416.060.71.0
11.309.491	Sví. LED Vanda S8 8W 710lm 4000K IP20	ML-416.061.71.0

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

## Vanda S14



## Vanda S14



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.309.492	Sví. LED Vanda S14 14W 1070lm 3000K IP20	ML-416.062.71.0
11.309.493	Sví. LED Vanda S14 14W 1350lm 4000K IP20	ML-416.063.71.0

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

### Výhody:

- Čistý design - bezšroubové upevnění svítidla se základnou
- Jednoduchá montáž
- Dlouhá životnost 30 000 hodin
- Značkové drivery
- Značkové čipy Sanan
- Záruka 3 roky

### Aplikace:

Obytné prostory, domácnosti, veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepcie, chodby, toalety, šatny, jídelny, vitríny, výlohy.

úspora  
~85%  
elektrické  
energie

LED

- modern
- energy saving
- long life

Výkon 24 W, 30 W  
 Napětí 220 - 240 VAC 50/60 Hz  
 Pracovní teplota - 20 až + 45 °C  
 Životnost 30.000 h  
 Materiál těla svítidla Aluminium  
 Stupeň krytí IP 20  
 LED čip Sanan  
 Teplota barvy 3000 K, 4000 K,  
 Index podání barev Ra >80  
 Vyzařovací úhel 120°  
**Záruka 3 roky**



# LED

A+


Vysoce kvalitní čipy:  
 San'an  
 Vysoce kvalitní driver:  
 LiFuD

- ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a přepětí
- informace o náhradách jsou pouze orientační a vychází z porovnání mezi LED svítidlem a podobným klasickým svítidlem osazeným klasickou vláknovou žárovkou.

## Vanda S24




### Vanda S24




ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.309.494	Sví. LED Vanda S24 24W 1800lm 3000K IP20	ML-416.064.71.0
11.309.495	Sví. LED Vanda S24 24W 2240lm 4000K IP20	ML-416.065.71.0

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

## Vanda S30



### Vanda S30



ELFETEX Kód	Název	Kód výrobce
11.309.496	Sví. LED Vanda S30 30W 3000K 2400lm Ra80	ML-416.066.71.0
11.309.497	Sví. LED Vanda S30 30W 2640lm 4000K IP20	ML-416.067.71.0

- Hliníkový rámeček a tělo
- Značkový integrovaný driver

#### Výhody:

- Čistý design - bezšroubové upevnění svítidla se základnou
- Jednoduchá montáž
- Dlouhá životnost 30 000 hodin
- Značkové drivery
- Značkové čipy Sanan
- Záruka 3 roky

#### Aplikace:

Obýtné prostory, domácnosti, veřejné prostory, pohostinství, hotely, prodejny, vstupní haly, recepce, chodby, toalety, vstupní haly, jídelny, vitríny, výlohy.

úspora  
**85%**  
 elektrické  
 energie



# LED

- modern
- energy saving
- long life



# Interiérový, germicidní zářič

## ST UV-C



### POUŽITÍ

Zářič vhodný do zdravotnictví a potravinářského průmyslu. Používá se pro desinfekci vzduchu, kapalin a povrchů pomocí ultrafialového záření. Zářič ničí DNA A RNA.

### VÝHODY

- 99,999% účinnost
- možnost dodání s časovým spínačem
- upevnění na strop nebo stěnu
- lze objednat i mobilní verzi svítidla

# TREVOS

• • •

Děkujeme Vám  
za spolupráci v roce

2020

a budeme se těšit  
na nadcházející rok **2021.**

• • •



**Přejeme Vám  
bezstarostné vykročení  
do nového roku 2021**



# Omron průmyslová relé

novinka



## G2RV

Úzké relé s jedním přepínacím kontaktem. Jediné 6mm relé na světě s testovacím tlačítkem.



## G2RS

Relé s jedním nebo dvěma kontakty. Ochranná dioda nebo kontrolka jsou integrovány přímo v relé.



## MY

Relé se dvěma nebo čtyřmi kontakty. Možnost zvolit od běžných relé až po hermeticky uzavřená.



## MY-GS

Nejnovější relé Omron pro ty, kteří hledají ekonomicky výhodné řešení



## UV-stabilizované ohebné trubky

Co-flex a PV-Coor



- Rozdělitelná trubka na „principu zipu“
- Bezpečná ochrana napájecích vedení ve venkovním prostředí
- Další UV-stabilizované trubky v naší nabídce



# LEGRAND SMART HOME

Jednoduše ve spojení s vaším domovem



Mějte svůj dům  
**pod kontrolou odkudkoliv**

Objevte nové chytré vypínače a zásuvky, které umožňují dálkově ovládat světla, rolety a domácí spotřebiče ze smartphonu nebo hlasem.

Tyto přístroje mají řadu unikátních vlastností:

- **Vhodné pro rekonstrukce**, stejná kabeláž jako pro klasické přístroje, které nahradíte drátovými přístroji Valena Life with Netatmo. Doplnit je můžete o další bezdrátové přístroje.
- **Jednoduché zprovoznění instalace a párování přístrojů** zvládne i koncový uživatel.
- **Změny a další nastavení jednoduše pomocí mobilní aplikace** Home+ Control.
- Možnost ovládání v aplikacích třetích stran jako např. **Apple HomeKit a GoogleHome**.
- **Vzdálené ovládání** odkudkoliv na světě.
- **Ovládání hlasovými asistenty** Google, Apple a Amazon.



VALENA™  
LIFE  
WITH  
Netatmo



novinka

sledujte nás:



[www.legrand.cz](http://www.legrand.cz)

PERFEKTNĚ  
KOORDINOVANÝ DOWN  
& SPOTLIGHT SYSTÉM.

VYSOCE VÝKONNÝ LED  
MODUL S BRILANTNÍ  
REPRODUKČÍ BAREV.

SNADNO  
KONFIGUROVATELNÝ  
DOWN & SPOTLIGHT  
SYSTÉM.

PŘES 800 MOŽNÝCH  
KOMBINACÍ.

**SLV NUMINOS®**  
JEDEN DOWN & SPOTLIGHT SYSTÉM.  
TISÍC MOŽNOSTÍ.

Požadované svítidlo v pár krocích –  
SLV NUMINOS® online konfigurátor to umožní.





Pohybová a přítomnostní čidla pro každou aplikaci



**Efektivní řešení pro ovládání osvětlení**  
 Spínání – Stmívání – DALI – KNX – LON



## První rozvodnice, která se líbí všem

### UK600

Ať bude rozvodnice na chodbě, v technické místnosti, nebo uvnitř bytu, může být dokonalá nejen výbavou, ale i na pohled. Může být vidět. Ale tak, že nikdo nepozná, že je to rozvodnice. Jak jsme to dokázali? Designovými dvířky. 6 variant provedení dvířek rozvodnic UK600 dává prakticky nekonečné možnosti řešení, protože fantazii se meze nekladou.

[abb.cz/nizke-napeti](http://abb.cz/nizke-napeti)



3×  
**1.5**  
mm<sup>2</sup>



3×  
**1.5**  
mm<sup>2</sup>



3×  
**2.5**  
mm<sup>2</sup>



5×  
**1.5**  
mm<sup>2</sup>



5×  
**2.5**  
mm<sup>2</sup>



novinka

# NKT instal PLUS CYKY a CYKYLo

- barevná identifikace instalačních kabelů

Nejpoužívanější typy  
instalačních kabelů  
NKT instal PLUS CYKY  
a CYKYLo mají svou  
finální barevnou  
identifikaci.

– **CYKY(Lo)-J 3×1,5 mm<sup>2</sup>**  
modrým pruhem;

– **CYKY(Lo)-O 3×1,5 mm<sup>2</sup>**  
červeným pruhem;

– **CYKY(Lo)-J 3×2,5 mm<sup>2</sup>**  
zeleným pruhem;

– **CYKY-J 5×1,5 mm<sup>2</sup>**  
fialovým pruhem;

– **CYKY-J 5×2,5 mm<sup>2</sup>**  
žlutým pruhem.

## Výhody a přednosti NKT instal PLUS

- Rychle rozlišíte nejpoužívanější provedení instalačních kabelů (3×1,5 -J, 3×1,5 -O, 3×2,5 -J, 5×1,5 -J a 5×2,5 -J).
- U kabelů NKT instal PLUS CYKYLo-J je v místě barevného pruhu zelenožlutá zemnicí žíla.
- Snadno rozpoznáte zásuvkové a světelné instalace v rozvaděčích a instalačních krabičkách.
- Pro zjištění průřezu není potřeba brát kabel do ruky a číst jeho označení.
- Balení je ve stejné barvě jako identifikační pruh, takže je ve skladu či na stavbě snadno rozpoznáte.
- Máte jistotu použití originálních, vysoce kvalitních instalačních kabelů.

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název
10.048.186	11110067	CYKY 3O1,5 (3Ax1,5)
10.050.846	11023013	CYKYLO 3O1,5 (3Ax1,5)
10.051.448	11110100	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)
10.051.368	11023012	CYKYLO 3J1,5 (3Cx1,5)
10.048.482	11110101	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)
10.051.369	11023014	CYKYLO 3J2,5 (3Cx2,5)
10.048.243	11110087	CYKY 5J1,5 (5Cx1,5)
10.048.403	11110082	CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)



**Snadná  
identifikace**



**Snadnější  
uložení**



**Buben  
Qaddy®**



## Plzeň Centrála

Hřbitovní 31a  
312 16, Plzeň  
Tel.: 377 432 335

## Plzeň pobočka

Otevírací doba:  
Po 6:30 - 15:30 hod.  
Út 6:30 - 15:30 hod.  
St 6:30 - 18:00 hod.  
Čt 6:30 - 15:30 hod.  
Pá 6:30 - 15:30 hod.  
So - Ne Zavřeno



## Třinec pobočka

Otevírací doba:  
Po 6:30 - 16:00 hod.  
Út 6:30 - 16:00 hod.  
St 6:30 - 16:00 hod.  
Čt 6:30 - 16:00 hod.  
Pá 6:30 - 16:00 hod.  
So - Ne Zavřeno

Není-li uvedeno jinak, je provozní doba na prodejních skladech ELFETEX:  
Po - Pá od 7:00 do 15:30 hod.

### Brno

Pražákova 53  
619 00, Brno  
Tel.: 545 421 640  
E-mail: brno@elfetex.cz

### Klatovy

Sedlákova 782  
339 01, Klatovy  
Tel.: 376 360 411  
E-mail: klatovy@elfetex.cz

### Milevsko

Nádražní 1562  
399 01, Milevsko  
Tel.: 388 386 451  
E-mail: milevsko@elfetex.cz

### Plzeň

Hřbitovní 31d  
312 16, Plzeň  
Tel.: 377 432 311  
E-mail: obchod@elfetex.cz

### Třinec

Oldřichovice 923  
739 61, Třinec  
Tel.: 558 888 150  
E-mail: trinec@elfetex.cz

### Znojmo

Brněnská 3913/31  
669 02, Znojmo  
Tel.: 515 262 051  
E-mail: znojmo@elfetex.cz

### Chomutov

Pražská 5425  
430 01, Chomutov  
Tel.: 413 030 971  
E-mail: chomutov@elfetex.cz

### Liberec

České mládeže 463  
460 08, Liberec  
Tel.: 485 216 101  
E-mail: liberec@elfetex.cz

### Most

Chomutovská 1315  
434 01, Most  
Tel.: 476 449 931  
E-mail: most@elfetex.cz

### Praha - Hostivař

U Pekárů 1645/1  
102 00, Praha 15  
Tel.: 233 336 391  
E-mail: hostivar@elfetex.cz

### Uherské Hradiště

Třída Maršála Malinovského 722  
686 01, Uherské Hradiště  
Tel.: 572 420 101  
E-mail: uhradiste@elfetex.cz

### Jihlava

Pávovská 3136/73  
586 01, Jihlava  
Tel.: 563 031 961  
E-mail: jihlava@elfetex.cz

### Litoměřice

Žernosecká 2305  
412 01, Litoměřice  
Tel.: 413 030 811  
E-mail: litomerice@elfetex.cz

### Neratovice

Ke Společné  
277 11, Neratovice  
Tel.: 326 727 111  
E-mail: neratovice@elfetex.cz

### Strakonice

Pisecká 408  
386 01, Strakonice  
Tel.: 383 130 981  
E-mail: strakonice@elfetex.cz

### Ústí nad Labem

Žitkova 722/67  
400 01, Ústí nad Labem  
Tel.: 475 317 011-4  
E-mail: usti@elfetex.cz

### Kadaň

Polní 1701  
432 01, Kadaň  
Tel.: 474 610 031-2  
E-mail: kadan@elfetex.cz

### Litvínov - Záluží

Chemopetrol st. 5812  
436 70, Litvínov  
Tel.: 476 163 721  
E-mail: litvinov@elfetex.cz

### Olomouc

Holická 1237/32  
779 00, Olomouc  
Tel.: 731 686 445  
E-mail: olomouc@elfetex.cz

### Svitavy

Dimitrova 6  
568 02, Svítavy  
Tel.: 461 540 631  
E-mail: svitavy@elfetex.cz

### Valašské Meziříčí

Kupkova 744  
757 01, Valašské Meziříčí  
Tel.: 571 757 771  
E-mail: valmez@elfetex.cz

### Karlovy Vary

Jáchymovská 442/35  
360 04, Karlovy Vary  
Tel.: 353 433 711-3  
E-mail: kvary@elfetex.cz

### Mariánské Lázně

Tepelská 137  
353 01, Mariánské Lázně  
Tel.: 354 400 101-2  
E-mail: mlazne@elfetex.cz

### Ostrava

Testova 2a  
702 00, Ostrava - Přívoz  
Tel.: 595 131 701  
E-mail: ostrava@elfetex.cz

### Teplice

Gagarinova 484  
415 10, Teplice  
Tel.: 417 554 111  
E-mail: teplice@elfetex.cz

### Zlín

Sedmdesátá 7055  
760 01, Zlín  
Tel.: 573 031 831  
E-mail: zlin@elfetex.cz

# Elfetex<sup>®</sup>

elektrotechnický velkoobchod

Tradice od roku 1991



■ široký  
**sortiment**



■ odborné  
**poradenství**



■ profesionální  
**logistika**



■ profi  
elektrotechnický  
**portál**

[www.elfetex.cz](http://www.elfetex.cz)