

30

1991-2021

30 LET NA ČESKÉM TRHU

Elfetex®

elektrotechnický velkoobchod

duben
2021

Magazín Elfík

akce & novinky

...silné propojení...




Sháníte elektrikáře?

Potřebujete pomoci s drobnou elektroinstalací v domě či chcete vyměnit osvětlení ve vaší výrobní hale? Je nutné zajistit revizi elektrického zařízení, ale nevíte o žádném revizním technikovi?

S námi žádný problém. Na trhu působíme již 30 let a za tu dobu jsme si vybudovali rozsáhlou síť partnerů, kteří vám pomohou s jakýmkoliv projektem.

Neváhejte oslovit naše vedoucí poboček, kteří vám rádi předají kontakt nebo domluví schůzku se zkušeným elektrikářem nebo prověřenou firmou.

Kontakty na vedoucí poboček naleznete na našich webových stránkách
www.elfetex.cz



PRODUKT TÝDNE

Elfetex

... každý týden **jiný produkt** za **bezkonkurenční cenu!**

aktuálně



Elfetex

Sledujte naši aktuální nabídku **PRODUKT TÝDNE** na www.elfetex.cz



aktuálně



realizované referenční projekty



Elfetex

aktuálně



Název projektu: Univerzita Palackého v Olomouci – Filozofická fakulta

Investor: Univerzita Palackého v Olomouci

Realizace: NWT a.s., Zlín


Termín realizace: 11/2020 – 01/2021

Použitá svítidla při realizaci:

Svítidla DISANO – cca 400 ks

- LED 842 74W 6880lm 4K 120x60 bílá
- LED 842 74W 6880lm 4K 120x60 bílá DALI
- LED COMPACT 883 14W 1777lm 4000K

Kompletní světelně-technická studie SE Lighting Martin Marek




11.252.597
**ALLOCACOC Adaptér
POWER STRIP 2xUSB**
52,28 Kč (bez DPH) / 108,27 Kč

Díky modulu USB rozšíříte svoji PowerStrip nebo Power Modul o 2 výkonné USB porty. Toto rozšíření však nemusí být konečné. Připojením dalších modulů, můžete vytvořit zásuvkovou lištu, která bude mít třeba nekonečně mnoho USB portů. Moduly budou obsahovat: Wifi, Powerbank, USB typ C, USB, světlo, světelný senzor, extra zásuvka, dálkové ovládání.
Barva: bílá. Hmotnost: 0.027 kg. Rozměry balení: 3 x 4 x 2 cm.
Vstupní napětí: 110 – 250V; 16A. Počet USB portů: 2. Dobíjecí výkon: 2,4A.


10.058.002
**EMOS Adaptér
SCART-3CINCH+SVHS**
15,23 Kč (bez DPH) / 43,32 Kč

Redukce pro audio-video zařízení ze scart na cinch+svhs.
Provedení: Konektor (vidlice)
Typ konektoru: Ostatní, jiné
Typ kontaktů: Zásrčka (male)
Typ připojení: Ostatní, jiné
Typ kabelu: Ostatní, jiné
Impedance: 16 Ohm


10.848.198
**LEGRAND Dvojzásuvka
NILOÉ 664733 2x2P+T bílá**
40,33 Kč (bez DPH) / 98,12 Kč

Jmenovitý proud: 16 A. Jmenovité napětí: 250 V. Podomítková montáž.
Barva: Bílá. Bez halogenů: Ano. Kryt: Plná krycí deska. Počet jednotek: 2.
Typ připojení: Šroubovací svorka. Frekvenční rozsah: 50 – 60 Hz.
Kvalita materiálu: Termoplast. Typ upevnění: Upevnění klipem a šroubem.
RAL číslo (podobné): 9003. Rázová pevnost: IK04. Provedení povrchu: Lesklý.
S probrušovací funkcí: Ano. Vhodné pro stupeň krytí (IP): IP31.
Šířka přístroje 86 mm, výška přístroje 94 mm, hloubka přístroje 56 mm.


11.285.332
**DK ELVIS
Elektroměr ETS41A1**
689,50 Kč (bez DPH) / 1399 Kč

Trifázový elektroměr, ověřený dle MID, přímý do 65 A, el.mech. číselník, 1-pulzní výstup S0, 1-sazba, měření činné energie (+A).
Výrobce: DK-ELVIS. Zapojení: přímé měření, jednotarifní, instalace na lištu DIN nebo na elektroměrový kříž. Síť: 3x230/400 V 0,25 – 5(65) A.
Výstupy: impulsní S0 = 500 imp/kWh. Zobrazení: el.mech. číselník.
Přesnost: A (tř.2). Odpovídá harmonizovaným standardům pro statické elektroměry EN 50470-1 a EN 50470-3.



10.793.437

**EMOS Rozbočka
KF-FZB-01/T03J 3x kulatá**

28,32 Kč (bez DPH) / 57,98 Kč

Praktická rozbočovací zásuvka v bílém provedení. Pomocí této zásuvky rozbočíte napájecí síť 230 V~ a snadno zapojíte více spotřebičů dle daného počtu zásuvek.

Počet zásuvek se zemnicím kolíkem: 3

Jmenovitý proud: 10

Materiál: Plast

Barva: Bílá



10.848.192

**LEGRAND Spínač
NILOÉ 664704 č.7 bílá**

39,50 Kč (bez DPH) / 83,49 Kč

Jmenovité napětí: 250 V. Způsob montáže: Podomítková montáž. Sestava: Přístroj s krytem. Typ operace: Kolečkový přepínač / tlačítko. Barva: Bílá. S montážní deskou: Ano. Typ připojení: Šroubovací svorka. Montážní hloubka: 20 mm. Jmenovitý proud: 10 A. Kvalita materiálů: Termoplast. Typ upevnění: Uchytení pomocí šroubů. Typ obvodu: Křížový přepínač č.7. Počet ovládacích přepínačů: 1. RAL číslo (podobné): 9003. Lesklý povrch. Vhodné pro stupeň krytí (IP): IP31. Š x V x H: 76 x 76 x 34 mm.



11.331.663

**PHOENIX Sada nabíječky
T2AC-BAS-RCM1-20ASE12**

6 450,71 Kč (bez DPH) / 14 488,50 Kč

Sada nabíjecí techniky HOME s nabíjecími zásuvkami infrastruktury AC, se vzorovým montážním a instalačním návodem nabíjecí stanice pro elektromobilitu (EVSE), včetně doporučení dalších, potřebných komponentů (nabíjecí stykač, bezpečnostní zařízení), k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecími zásuvkami elektromobilu typu 2.



11.331.647

**PHOENIX Sada nabíječky
T2AC-BAS-RCM1-20ACSMES**

6 422,33 Kč (bez DPH) / 14 425,50 Kč

Sada nabíjecí techniky HOME s nabíjecím kabelem AC se vzorovým montážním a instalačním návodem nabíjecí stanice pro elektromobilitu (EVSE), včetně doporučení dalších, potřebných komponentů (nabíjecí stykač, bezpečnostní zařízení), pro nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecími zásuvkami elektromobilu typu 2.


10.673.974
**PROTEC Svorka
PSK 225 2x1-2,5mm šedá**
1,50 Kč (bez DPH) / 3,08 Kč

Kompaktní provedení, vysoká síla pružiny. Pro plné vodiče z mědi od 0,5 mm² - 2,5 mm². Tepelná odolnost: -30°C až +110°C. Samozhášivé dle UL 94V-2. Nelze prostrčit holé vodiče. Se zkušebním otvorem pro měření.

Jmenovitý proud: 24 A

Jmenovité napětí: 450 V

Počet přípojovacích míst: 2


10.673.976
**PROTEC Svorka PSK
425 4x1-2,5mm šedá**
2,10 Kč (bez DPH) / 4,41 Kč

Kompaktní provedení, vysoká síla pružiny. Pro plné vodiče z mědi od 0,5 mm² - 2,5 mm². Tepelná odolnost: -30°C až +110°C. Samozhášivé dle UL 94V-2. Nelze prostrčit holé vodiče. Se zkušebním otvorem pro měření.

Jmenovitý proud: 24 A

Jmenovité napětí: 450 V

Počet přípojovacích míst: 4


11.017.458
**PROTEC Svorka PSK 225H
2x0,2-2,5mm transparentní**
2,70 Kč (bez DPH) / 8,89 Kč

Bezšroubová svorka pro pevné, lankové a flexibilní vodiče. Pro vložení lankových vodičů je třeba nastavit přední páky do otevřené polohy. Pro pevné vodiče to není nutné. V jedné svorce je možné bezpečně spojit vodiče s několika různými průřezy. Počet přípojovacích míst: 2.

Sovládací pákami: Ano. Barva: Průhledné

Jmenovité napětí: 450 V

Jmenovitý proud: 24 A


11.030.135
**PROTEC Svorka PSK 525H
5x0,2-2,5mm transparentní**
5,60 Kč (bez DPH) / 16,38 Kč

Bezšroubová svorka pro pevné, lankové a flexibilní vodiče. Pro vložení lankových vodičů je třeba nastavit přední páky do otevřené polohy. Pro pevné vodiče to není nutné. V jedné svorce je možné bezpečně spojit vodiče s několika různými průřezy.

Jmenovitý proud: 24 A. Jmenovité napětí: 450 V

Barva: Průhledné. Počet přípojovacích míst: 5

Sovládací pákami: Ano

04
DUBEN

AKCE MĚSÍCE

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

Elfetex

akce



11.337.713 (4000K) / 11.343.030 (3000K)

**DISANO Svítidlo LED SUSA 3381 26W
4000K / 3000K IP66 šedá**

2 235 Kč (bez DPH) / 2 829,46 Kč

Susa je jedním z nejnovějších doplňků řady pouličního osvětlení Disano a je svítidlem s jedinečným čistým designem, které přináší dobré výsledky v jakémkoli prostředí.

Max. výkon světelného zdroje: 26 W. Index podání barev: 80-89 (třída 1B).

Materiál pouzdra: Hliník. Svítidlo: LED nevyměnitelná.

Rázová pevnost: IK07. Stupeň krytí (IP): IP66.

Teplota chromatičnosti: 4000K / 3000 K.



11.327.513 (4000K) / 11.331.171 (3000K)

**DISANO Svítidlo LED SUSA 3381 40W
4000K / 3000K IP66 šedá**

2 235 Kč (bez DPH) / 2 829,46 Kč

Susa je jedním z nejnovějších doplňků řady pouličního osvětlení Disano a je svítidlem s jedinečným čistým designem, které přináší dobré výsledky v jakémkoli prostředí.

Max. výkon světelného zdroje: 40 W. Index podání barev: 80-89 (třída 1B).

Materiál pouzdra: Hliník. Svítidlo: LED nevyměnitelná.

Rázová pevnost: IK07. Stupeň krytí (IP): IP66.

Teplota chromatičnosti: 4000K / 3000 K.



11.327.514 (4000K) / 11.330.600 (3000K)

**DISANO Svítidlo LED SUSA 3381 55W
4000K / 3000K IP66 šedá**

2 235 Kč (bez DPH) / 2 829,46 Kč

Susa je jedním z nejnovějších doplňků řady pouličního osvětlení Disano a je svítidlem s jedinečným čistým designem, které přináší dobré výsledky v jakémkoli prostředí.

Max. výkon světelného zdroje: 55 W. Index podání barev: 80-89 (třída 1B).

Materiál pouzdra: Hliník. Svítidlo: LED nevyměnitelná.

Rázová pevnost: IK07. Stupeň krytí (IP): IP66.

Teplota chromatičnosti: 4000K / 3000 K.



11.331.464 (4000K) / 11.396.382 (3000K)

**DISANO Svítidlo LED SUSA 3381 81W
4000K / 3000K šedá IP66**

3 010 Kč (bez DPH) / 3 809,64 Kč

Susa je jedním z nejnovějších doplňků řady pouličního osvětlení Disano a je svítidlem s jedinečným čistým designem, které přináší dobré výsledky v jakémkoli prostředí.

Max. výkon světelného zdroje: 81 W. Index podání barev: 80-89 (třída 1B).

Materiál pouzdra: Hliník. Svítidlo: LED nevyměnitelná.

Rázová pevnost: IK07. Stupeň krytí (IP): IP66.

Teplota chromatičnosti: 4000K / 3000 K.

AKCE MĚSÍCE probíhá v období od 1. 4. do 30. 4. 2021 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny platí pro registrované velkoobchodní partnery, jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v prodejně síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz.

Obrázky produktů mají informativní charakter.

Elfetex



KUP 2 KS
a dostaneš
 **ZDARMA**

11.331.562

**MODUS Svítidlo 2x LED
LLLX4000RM2MAT4ND**

731 Kč (bez DPH a RP) / 1 092 Kč

MODUS LLLX4000, vysoké, 2x LED 840, 1258mm, mřížka MAT, přisazené,
NONSELV 350mA, obal čela+folie.



KUP 2 KS
a dostaneš
 **ZDARMA**

11.397.240

**MODUS Svítidlo 2x LED
LLL4000RM2KVM4ND/EU**

938 Kč (bez DPH a RP) / 1 190 Kč

Přisazené mřížkové svítidlo MODUS LLL4000, 2x LED 840, 1210mm, matná
mřížka, přisazené, NONSELV 350mA.



KUP 2 KS
a dostaneš
 **ZDARMA**

11.397.235

**MODUS Svítidlo LED
KX4000M4KO/ND/EU**

872 Kč (bez DPH a RP) / 1 106 Kč

MODUS KX 4000, 1210mm, opálový PMMA kryt, přisazené, LED 840, driver
700mA, bez čínských součástí.



MODUS
ČESKÝ VÝROBCE SVÍTIDEL

MODUS

ČESKÝ VÝROBCE SVÍTIDEL

Děkujeme Vám,
že koupíte našich svítidel
podporujete **vývoj, výrobu
a zaměstnanost**
v České republice!

Poznejte novou řadu
svítidel MODUS:

0% práce
a materiálu
Z ČÍNY

Zdravý a férový výrobek

**25 Kč z každého
prodaného svítidla**

na podporu našeho
zdravotního systému.
Více informací zde na
prodejně nebo na

www.modus.cz

Kanceláře a školy

Průmysl a pěstíctví

Veřejné osvětlení

04
DUBEN

AKCE MĚSÍCE

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA


Dárek ZDARMA


OEZ Lišta S3L-210-10
propojovací, 212 mm

10.716.953
**OEZ Skříň RZG-Z-2T28 pod omítku,
průhledné dveře IP40**
458,01 Kč (bez DPH) / 594,81 Kč

Pro zapuštěnou montáž, průhledné dveře, počet řad 2, počet modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál: plast.

Způsob montáže: Podomítková montáž. Barva: Bílá. Šířka: 362 mm. Výška: 436 mm. Hloubka: 102 mm. Číslo RAL: 9003. Montážní hloubka: 102 mm. Počet řad: 2. DIN lišta: Ano. Materiál pouzdra: Plast. Šířka vyjádřená počtem modulárních jednotek: 14. Stupeň krytí (IP): IP40. Provedení krytu: S výřezem.



Dárek ZDARMA


OEZ Lišta S3L-210-10
propojovací, 212 mm

10.716.952
**OEZ Skříň RZG-Z-1T18 pod omítku,
průhledné dveře IP40**
342,23 Kč (bez DPH) / 444,45 Kč

Pro zapuštěnou montáž, průhledné dveře, otevírání nahoru, počet řad 1, počet modulů v řadě 18, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál: plast.

Způsob montáže: Podomítková montáž. Barva: Bílá. Šířka: 407 mm. Výška: 246 mm. Hloubka: 95 mm. Číslo RAL: 9003. Montážní hloubka: 95 mm. Počet řad: 1. DIN lišta: Ano. Materiál pouzdra: Plast. Šířka vyjádřená počtem modulárních jednotek: 18. Stupeň krytí (IP): IP40. Provedení krytu: S výřezem.



Dárek ZDARMA


OEZ Lišta S3L-210-10
propojovací, 212 mm

10.716.974
**OEZ Skříň RZG-N-1T8 na omítku,
průhledné dveře IP40**
240,28 Kč (bez DPH) / 312,06 Kč

Pro nástěnnou montáž, průhledné dveře, počet řad 1, počet modulů v řadě 8, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál: plast.

Způsob montáže: Povrchová montáž. Počet řad: 1. Šířka vyjádřená počtem modulárních jednotek: 8. Provedení krytu: S výřezem. Materiál pouzdra: Plast. Výška: 250 mm. Šířka: 245 mm. Hloubka: 104 mm. DIN lišta: Ano. Barva: Bílá. Číslo RAL: 9003. Stupeň krytí (IP): IP40.



Dárek ZDARMA


OEZ Lišta S3L-210-10
propojovací, 212 mm

10.716.951
**OEZ Skříň RZG-Z-1T14 pod omítku,
průhledné dveře IP40**
305,23 Kč (bez DPH) / 396,40 Kč

Pro zapuštěnou montáž, průhledné dveře, počet řad 1, počet modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál: plast.

Způsob montáže: Podomítková montáž. Počet řad: 1. Šířka vyjádřená počtem modulárních jednotek: 14. Provedení krytu: S výřezem. Materiál pouzdra: Plast. Výška: 250 mm. Šířka: 362 mm. Hloubka: 102 mm. Montážní hloubka: 102 mm. DIN lišta: Ano. Barva: Bílá. Číslo RAL: 9003. Stupeň krytí (IP): IP40.

04
DUBEN

AKCE MĚSÍCE

SPECIÁLNÍ
NABÍDKA

Elfetex

akce



Dárek ZDARMA



OEZ Lišta S3L-210-10
propojovací, 212 mm

10.716.966

**OEZ Skříň RZG-N-1S8 na omítku,
neprůhledné dveře IP40**

226,45 Kč (bez DPH) / 294,09 Kč

Pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 1, počet modulů v řadě 8, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál: plast.

Způsob montáže: Povrchová montáž. Barva: Bílá. Šířka: 245 mm. Výška: 250 mm. Hloubka: 104 mm. Číslo RAL: 9003. Počet řad: 1. DIN lišta: Ano. Materiál pouzdra: Plast. Šířka vyjádřená počtem modulárních jednotek: 8. Stupeň krytí (IP): IP40. Provedení krytu: S výřezem.



OEZ



10.918.612

**OEZ Distriton zapuštěný rozvaděč
RZA-Z-2S28 plechová dvířka, IP30, 42600**

733,42 Kč (bez DPH) / 928,38 Kč

Pro zapuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 2, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál: ocel-plast.

Způsob montáže: Podomítková montáž. Počet řad: 2. Šířka vyjádřená počtem modulárních jednotek: 14. Typ krytu: Kryt. Provedení krytu: S výřezem. Materiál pouzdra: Plast. Výška: 462 mm. Šířka: 362 mm. Hloubka: 95 mm. Montážní hloubka: 95 mm. DIN lišta: Ano. Barva: Bílá. Číslo RAL: 9003. Stupeň krytí (IP): IP30.

Dárek ZDARMA*



OEZ Lišta S3L-210-10
propojovací, 212 mm

*Platí při nákupu obou
těchto produktů dohromady



11.016.503

**OEZ Skříň RZG-Z-1T14 pod omítkou,
průhledné dveře IP40**

305,23 Kč (bez DPH) / 396,40 Kč

Pro zapuštěnou montáž, průhledné dveře, počet řad 1, počet modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál: plast.

Způsob montáže: Podomítková montáž. Počet řad: 1. Šířka vyjádřená počtem modulárních jednotek: 14. Provedení krytu: S výřezem. Materiál pouzdra: Plast. Výška: 250 mm. Šířka: 362 mm. Hloubka: 102 mm. Montážní hloubka: 102 mm. DIN lišta: Ano. Barva: Bílá. Číslo RAL: 9003. Stupeň krytí (IP): IP40.

AKCE MĚSÍCE probíhá v období od 1. 4. do 30. 4. 2021 nebo do vyprodání zásob. Uvedené ceny platí pro registrované velkoobchodní partnery, jsou konečné bez DPH a nevztahují se na ně dodatečné slevy. Produkty je možné zakoupit v prodejně síti Elfetex nebo na e-shopu www.elfetex.cz.

Obrázky produktů mají informativní charakter.

Elfetex



11.397.587

**Zásuvka LEGRAND
064887 mob.spín. Netatmo**

1 704 Kč (bez DPH)

Legrand with Netatmo mobilní zásuvkový adaptér 230V/16A s měřením spotřeby el. energie, lze ho ovládat bezdrátovými spínači osvětlení, mobilem nebo hlasem. Přístroj lze přidat do scénářů nebo časových programů - černá barva.



11.397.588

**Modul LEGRAND
064888 spí.osvětl. Netatmo**

1 079 Kč (bez DPH)

Legrand with Netatmo mikromodul pro spínání osvětlení, lze ho ovládat klasickým tlačítkem nebo bezdrátovými ovladači osvětlení, mobilem nebo hlasem. Přístroj lze přidat do scénářů nebo časových programů. Umístění do instalační krabice nebo tělesa svítidla.



11.397.615

**Stmívač VALENA LIFE
752184 bílý Netatmo**

1 245 Kč (bez DPH)

Valena Life with Netatmo drátový spínač/stmívač bez N vodiče pro klasické žárovky a doporučené LED žárovky (Philips Master LED, Core Pro... - viz katalog). Lze ho ovládat bezdrátovými spínači, mobilem či hlasem. Přístroj lze přidat do scénářů nebo časových programů - barva Bílá, dodáván s rámečkem v barvě bílé.



11.397.616

**Ovladač VALENA LIFE
752185 bílý Netatmo**

982 Kč (bez DPH)

Valena Life with Netatmo bezdrátový spínač osvětlení (baterie CR2032 a oboustranná lepenka součást balení) pro ovládání až 20 drátových přístrojů (spínačů/stmívačů, zásuvek, mobilních zásuvkových adaptérů, kabelových výstupů a mikromodulů pro osvětlení). Zadní strana je zcela plochá (lze montovat na zeď, sklo, nábytek pomocí šroubů nebo oboustranné lepenky) - barva bílá, dodáván s rámečkem v barvě bílé.



11.397.618

**Ovladač VALENA LIFE
752187 bílý Netatmo**

1 488 Kč (bez DPH)

Valena Life with Netatmo dvojitý bezdrátový spínač osvětlení (baterie CR2032 a oboustranná lepenka součást balení) pro ovládání až 20 drátových přístrojů (spínačů/stmivačů, zásuvek, mobilních zásuvkových adaptérů, kabelových výstupů a mikromodulů pro osvětlení). Zadní strana je zcela plochá (lze montovat na zeď, sklo, nábytek pomocí šroubů nebo oboustranné lepenky) – barva bílá, dodáván s rámečkem v barvě bílé.



11.397.620

**Spínač VALENA LIFE
752190 žaluz. Netatmo**

1 516 Kč (bez DPH)

Valena Life with Netatmo drátový žaluziový spínač pro klasické drátové žaluzie, ovládá polohy nahoru/stop/dolů, lze jej ovládat bezdrátovými žaluziovými spínači, mobilem nebo hlasem. Přístroj lze přidat do scénářů nebo časových programů – barva bílá, dodáván s rámečkem v barvě bílé.



11.397.621

**Ovladač VALENA LIFE
752191 bíl.ž. Netatmo**

1 245 Kč (bez DPH)

Valena Life with Netatmo bezdrátový žaluziový spínač (baterie CR2032 a oboustranná lepenka součást balení) pro ovládání až 20 drátových žaluziových spínačů. Zadní strana je zcela plochá (lze montovat na zeď, sklo, nábytek pomocí šroubů nebo oboustranné lepenky) – barva bílá, dodáván s rámečkem v barvě bílé.



11.397.622

**Zásuvka VALENA LIFE
752193 bílá Netatmo**

1 131 Kč (bez DPH)

Valena Life with Netatmo spínací zásuvka 230V/16A s měřením spotřeby el. energie, lze ji ovládat bezdrátovými spínači osvětlení, mobilem nebo hlasem. Přístroj lze přidat do scénářů nebo časových programů – barva bílá, dodávána s rámečkem v barvě bílé.



11.397.623

**Kit VALENA LIFE 752195
start bílá Netatmo**

3 111 Kč (bez DPH)



Valena Life with Netatmo startovací kit - nutný pro každou instalaci, obsahuje spínanou zásuvku 230V/16A s měřením spotřeby el. energie (lze ji ovládat bezdrátovými spínači osvětlení, mobilem nebo hlasem, přístroj lze přidat do scénářů nebo časových programů), komunikační bránu a ovladač scénářů "doma/mimo domov", instaluje se pouze do jediné instalační krabice místo klasické zásuvky - barva bílá, dodáván s rámečkem v barvě bílá.

11.397.633

**Stmívač VALENA LIFE
752384 hliník Netatmo**

1 309 Kč (bez DPH)



Valena Life with Netatmo drátový spínač/stmívač bez N vodiče pro klasické žárovky a doporučené LED žárovky (Philips Master LED, Core Pro... - viz katalog). Lze ho ovládat bezdrátovými spínači, mobilem či hlasem. Přístroj lze přidat do scénářů nebo časových programů - barva hliník, dodáván s rámečkem v barvě hliník.

11.397.634

**Ovladač VALENA LIFE
752385 hliník Netatmo**

1 122 Kč (bez DPH)



Valena Life with Netatmo bezdrátový spínač osvětlení (baterie CR2032 a oboustranná lepenka součást balení) pro ovládání až 20 drátových přístrojů (spínačů/stmívačů, zásuvek, mobilních zásuvkových adaptérů, kabelových výstupů a mikromodulů pro osvětlení). Zadní strana je zcela plochá (lze montovat na zeď, sklo, nábytek pomocí šroubů nebo oboustranné lepenky) - barva hliník, dodáván s rámečkem v barvě hliník.

11.397.636

**Ovladač VALENA LIFE
752185 hliník Netatmo**

1 533 Kč (bez DPH)



Valena Life with Netatmo dvojitý bezdrátový spínač osvětlení (baterie CR2032 a oboustranná lepenka součást balení) pro ovládání až 20 drátových přístrojů (spínačů/stmívačů, zásuvek, mobilních zásuvkových adaptérů, kabelových výstupů a mikromodulů pro osvětlení). Zadní strana je zcela plochá (lze montovat na zeď, sklo, nábytek pomocí šroubů nebo oboustranné lepenky) - barva hliník, dodáván s rámečkem v barvě hliník.



11.397.641

**Kit VALENA LIFE
752195 start hl. Netatmo**

3 267 Kč (bez DPH)

Valena Life with Netatmo startovací kit – nutný pro každou instalaci, obsahuje spínanou zásuvku 230V/16A s měřením spotřeby el. energie (lze ji ovládat bezdrátovými spínači osvětlení, mobilem nebo hlasem, přístroj lze přidat do scénářů nebo časových programů), komunikační bránu a ovladač scénářů "doma/mimo domov", instaluje se pouze do jediné instalační krabice místo klasické zásuvky – barva hliník, dodáván s rámečkem v barvě hliník.



11.397.688

**NETATMO Hlavice
NAV-PRO termostatická**

2 012 Kč (bez DPH)

Termostatické hlavice – přídatné. Slouží jako doplněk instalace Netatmo termostatu (obj. č. NTH-PRO) a startovacího kitu termostatických hlav (obj. č. NVP-PRO), nelze je použít samostatně. Další vlastnosti hlav viz. startovací kit obj. č. NVP-PRO.

Obsah balení: 1 termostatická hlavice, 10 adaptérů pro radiátory (např. Danfoss RA/RAVL; Giacomini; Honeywell; M30 x 1,5; M30 x 1; M28 x 1,5 atd.), 1 x 4 barevné samolepky pro hlavice, 1 x 2 AA baterie.



11.397.694

**NETATMO Termostat
NTH-PRO**

4 472 Kč (bez DPH)

Nastavení pomocí aplikace Netatmo Energy. Ovládání: **lokální** – vzdálené mobilními aplikacemi Netatmo Energy, Legrand Home + Control nebo PC; **hlasové** pomocí Google Assistant, Apple HomeKit nebo Amazon Alexa. Relé vyžaduje v dosahu Wi-Fi router s internetovým připojením. Pracuje se všemi typy kotlů které pro sepnutí vyžadují pouze sepnutý kontakt. Funkce automatického učení: termostat zapíná kotel s předstihem tak, aby byla nastavená teplota dosažena v požadovaný čas.



11.397.695

**NETATMO Hlavice
NVP-PRO startovací kit**

4 919 Kč (bez DPH)

Startovací kit termostatických hlav NVP-PRO určený pro ovládání teplovodních radiátorů. Hlavice lze instalovat horizontálně i vertikálně. Napájení bateriemi (2x AA – součást dodávky). Hlavice má teplotní senzory pro přesnější měření. Nastavení pomocí aplikace Netatmo Energy (zdarma dostupná na Google Play a App Store). Obsah balení: 2 termostatické hlavice, 1 brána, 2 x 10 adaptérů pro radiátory, 2 x 4 barevné samolepky pro hlavice, 2 x 2 AA baterie.



11.397.693

**NETATMO Kamera
NSC-PRO vnitřní**

4 919 Kč (bez DPH)

Full HD vnitřní kamera. Plug and Play instalace. Funkce rozpoznání obličeje – možnosti: lze definovat „známé“ (člen domácnosti) a „neznámé“ osoby, rozlišuje také mezi osobou a zvířetem. V případě detekce „neznámé“ osoby odešle upozornění na mobilní telefon. Pokud jedna z detekovaných osob má profil jako „známá“ osoba, alarm se nespustí. Pomocí funkce geolokace lze určit, zda je „známý“ uživatel doma, v takovém případě se alarm nespustí. Vybrané osoby mohou být při detekci vyjmuty ze záznamu.



11.397.690

**NETATMO Kamera
NOC-PRO vnější**

7 378 Kč (bez DPH)

Ovládání a nastavení pomocí aplikace Netatmo Security (mobilní telefon se systémem min. iOS 10 nebo Android 5.0). Podporuje micro SD karty Class 10, dodáváno s 8 GB kartou, lze upgradovat až na 32 GB. Záznam video probíhá pouze v případě nějaké události (detekce osoby) až dokud tato událost nepominе, po zaplnění SD karty se automaticky mažou nejstarší záznamy. Možnost zálohování na Dropbox nebo FTP. Kompatibilní s Apple HomeKit, Google Assistant (hlasové ovládání a scénáře).



11.397.687

**NETATMO Senzor
DTG-PRO okenní (3ks)**

2 682 Kč (bez DPH)

Okenní senzory pracují pouze s vnitřní kamerou Netatmo. Pomocí aplikace Netatmo Security lze kontrolovat, zda je dané okno otevřené nebo obdržet upozornění, že je okno otevřené příliš dlouho. Obsahují akcelerometr a magnetometr (detekují svůj vlastní pohyb a změnu polohy). Max. 12 senzorů na kameru. Komunikace s kamerou: rádiový signál 868 MHz. Obsah balení: 3 ks senzorů, 2 x AAA baterie pro každý senzor (výdrž cca 2 roky), oboustrannou lepicí pásku pro montáž.



11.397.692

**NETATMO Detektor
NSA-PRO-EU kouře**

2 682 Kč (bez DPH)

Optická detekce kouře. Stropní montáž pouze v interiéru budov. Ovládání a nastavení pomocí aplikace Netatmo Security. Detektor funguje pouze ve smontovaném stavu. Pokrytí cca 50 m². V případě detekce: rozestří zvukový alarm 85 dB (i v případě, že není nastaveno Wi-Fi připojení), odešle upozornění na mobilní telefon v reálném čase. Pravidelný auto-test (lze nastavit měsíční/půlroční/roční interval pro zaslání reportu: stav kouřového senzoru, stav baterie, Wi-Fi připojení).

04

DUBEN

DOPLŇKOVÝ PRODEJ

Elfetex

akce

**11.407.339****FIELDMANN Multifunkční žebřík FZZ 4107****1 900 Kč (bez DPH)**

Žebřík: 361 cm
Štáfle: 176 cm
Lešení: 99 cm
Výška příček: 28 cm
Délka stabilizátoru: 61,5 cm
Hmotnost: 10,6 Kg
Nosnost: max. 150 kg

**11.407.337****FIELDMANN Teleskopický žebřík 3,8 m FZZ 4005****2 272 Kč (bez DPH a RP)**

Unikátní teleskopický systém
Max. délka: 3,8 m, počet příček: 13.
Hmotnost: 11 kg
Rozměry při rozložení: 380x48x9 cm
Rozměry ve složeném stavu: 103x48x9 cm
Vzdálenost mezi příčky: 29 cm. Max. zatížení: 150 kg
Síla hliníku: 1,3–1,5 mm

**11.377.902****PHILCO Vinotéka PW 94 DFS dvouzónová****9 757 Kč (bez DPH a RP)**

Kompresorové chlazení. Rozsah teplot: horní zóna +5 °C až +12 °C, spodní zóna +12 °C až +22 °C. Možnost otočení dveří. Modré LED osvětlení. Bílý displej. Senzorové ovládání. Integrované madlo. Zámek ovládacího panelu. Zámek dveří. Teleskopické police: bukové dřevo 3x horní zóna + 5x spodní zóna. Nosnost police 20 kg. Možnost podstavby. Energetická třída C. Počet lahví 94. Celkový objem 267 L. Hlučnost 47 dB. Roční spotřeba energie 244 kWh. Hmotnost 72 kg. Rozměry (V × Š × H): 120 × 60 × 68 cm.

**11.393.694****PHILCO Vinotéka PW 32 DFS dvouzónová****8 104 Kč (bez DPH a RP)**

Kompresorové chlazení. Rozsah teplot: horní zóna +5 °C až +12 °C, spodní zóna +12 °C až +22 °C. Možnost otočení dveří. Modré LED osvětlení. Bílý displej. Senzorové ovládání. Zámek ovládacího panelu. Integrované madlo. Dřevěné police z buku: 2x horní zóna + 4x spodní zóna. Nosnost police 20 kg. Možnost podstavby. Energetická třída B. Počet lahví 32. Celkový objem 85 L. Trojitě sklo dveří. Uhlíkový filtr. Hlučnost 43 dB. Roční spotřeba energie 178 kWh. Hmotnost 38 kg. Rozměry (V × Š × H): 89-85,3 × 38 × 57 cm.

PIVNÍ PÍPY s příslušenstvím

Vyměňte lahve
za poctivě točené

R290
1/5 HP
31 kg
YES
2
40 l/h



11.420.267 - Sestava ANTA AK40

- Chladicí kompresor: 1/5 HP
- Výkon: 40 l/h, dva nápoje
- Rozměry (šířka/hloubka/výška): 281/527/466 mm
- Váha: 31 kg
- Robustní konstrukce, nerezový plášť
- Model AK 40 je vybaven **vestavěným vzduchovým kompresorem s automatickým chodem**
- Vstupy a výstupy na zadní straně přístroje pro nápojovou hadici 3/8"
- Součástí chladiče je odkapní miska

29.990,-

R290
1/3 HP
35 kg
YES
2
70 l/h



11.420.268 - Sestava ANTA BK70

- Chladicí kompresor 1/3 HP
- Výkon 70 l/h, dva nápoje
- Rozměry (šířka/hloubka/výška): 311/531/475 mm
- Váha: 35 kg
- Robustní konstrukce, nerezový plášť, výklopná pevná madla na stranách přístroje
- **Vestavěný vzduchový kompresor s automatickým chodem**
- Vstupy a výstupy na zadní straně přístroje pro nápojovou hadici 3/8"
- Součástí chladiče je odkapní miska

35.990,-

R290
5/8 HP
63 kg
YES
2
120 l/h



11.420.270 - Sestava ANTA CK 5/8

- Chladicí kompresor 5/8 HP
- Výkon 120 l/h, dva nápoje
- Rozměry (šířka/hloubka/výška): 496/517/518 mm
- Váha: 62 kg
- Robustní konstrukce, nerezový plášť, výsuvná madla na stranách přístroje
- Vstupy a výstupy na spodní straně přístroje pro nápojovou hadici 3/8"
- Součástí chladiče je odkapní miska
- Model CK 5/8 je vybaven **vzduchovým kompresorem pro nouzové tlakování**

44.990,-

PIVNÍ PÍPY s příslušenstvím



Elfetex

akce

Vážení zákazníci,

připravili jsme pro vás sestavy chladicího zařízení českého výrobce **Sinop CB a.s.** osazené mistrovskými výčepními kohouty **LUKR® Nostalgie** a naražeči německé firmy **DSI včetně příslušenství** (hadice, spojky, mycí hlavy).

Sestava obsahuje:

- Chladič ANTA (A, B nebo C) se vzduchovým kompresorem
- 2x Kohout LUKR® Nostalgie
- 1x naražeč KORB + mycí hlava
- 1x naražeč FLACH nebo FLACH-KOMBI + mycí hlava *(volitelná položka v ceně sestavy)*
- 1x sadu spojek a hadic (2m) pro propojení chladiče s naražeči.



KORB
mycí hlava



FLACH / FLACH KOMBI
mycí hlava

Pro správné objednání sestavy je třeba upřesnit typ druhého naražeče, případně volejte tel.: 602 192 164.



Kohout LUKR® Nostalgie

Jeho hlavní předností je v kvalitě pěny, kterou s ním lze vytvořit. Jedná se o pěnu mokrou, hustou, krémovou, která je plná piva a neobsahuje téměř žádný vzduch. Taková pěna je chutná, krásně pitelná a je velmi příjemná v ústech. Navíc chrání pivo ve sklenici před zvětváváním a udržuje ho tak dlouho čerstvé. Při správném načepování piva do perfektně čisté sklenice zůstávají na sklenici po každém napití krásné bílé kroužky - takzvané hladinky.

Naražeč KORB DSI - použití pro pivovary:

Purkmistr - poctivé pivo z Plzně, Akciový pivovar Letiny a.s., Běleč nad Orlicí, Benešov, Blučina minipivovar, Broumov, České Budějovice - Budvar, České Budějovice - Městanský pivovar, Dobruška, Dolní Sklenov minipivovar, Dražič minipivovar, Havlíčkův Brod, Hlinsko, Klášter Hradiště nad Jizerou, Kutná Hora, Lanškroun, Louny, Malý Rohozec, Miletín minipivovar, Náchod, Nošovice, Nová Paka, Nymburk, Olomouc Svatováclavský minipivovar, Pardubice, Pelhřimov, Plzeňský Prazdroj a Gambrinus, Podkován, Polička, Praha minipivovar U Medvídků, Prostějov minipivovar, Protivín, Rakovník, Strakonice, Třeboň pivovar Regent, Velichov minipivovar, Velké Meziříčí minipivovar, Velké Popovice 10°; 12°, Vojkovice minipivovar, Vysoký Chlumec - Lobkowitz, Železná Ruda minipivovar, Želiv minipivovar, Zlatý bažant.

Naražeč FLACH DSI - použití pro pivovary:

Brno minipivovar Pegas, Bernard, Brno minipivovar U Richarda, Brno pivovar Starobrnno, Bzenec minipivovar, Český Krumlov - Eggenberg, Dalešice, Děčín, Frýdek - Místek minipivovar, Hanušovice, Harrachov minipivovar Novosad, Hodonín minipivovar, Humpolec, Kopřivnice minipivovar, Krušovice, Liberec minipivovar Vendelín Krkoška, Litoměřice, Litovel, Medlešice minipivovar, Opava, Oslavany minipivovar, Ostrava, Ostrava minipivovar Biovar, Praha minipivovar Novoměstský, Praha minipivovar Richter, Praha pivovar Braník, Praha pivovar Staropraven, Příhonice minipivovar U Bezoušků, Přerov pivovar Zubr, Příbor minipivovar, Sentice minipivovar, Svijany, Stramberk minipivovar, Trutnov pivovar Krakonoš, Uherský Brod minipivovar, Uherský Brod pivovar, Ústí nad Labem - Krásné Břežno, Valašské Meziříčí, Velké Břežno, Velké Popovice 11°, Vratislavice nad Nisou, Vrchlábi minipivovar, Zvíkovské Podhradí minipivovar, Žamberk minipivovar, Žatec.

Naražeč FLACH KOMBI - použití pro pivovary:

Břeclav, Břežnice, Černá Hora, Chodová Planá, Originál Kofola, Vsetín minipivovar Valášek, Vyškov, Znojmo pivovar Hostan.





komu se
nelení,
**tomu se
zelení**

K nákupu produktů
PROTEC.CLASS
nad **1.500 Kč** (bez DPH)
DÁREK PEPRMINT 0,5L



Uvedené ceny jsou bez DPH a po slevách. Akce se smí účastnit pouze osoby starší 18 let.
Akce trvá od 1. 4. 2021 do vyčerpání zásob dáreků.



Dárek ZDARMA



OEZ Lišta
S3L-210-10
propojovací,
212 mm

AKCE DÁREK ZA NÁKUP

Za každý nákup 1 vybrané skříňe RZG:

10.716.953 Skříň RZG-Z-2T28 pod o.průhl.dv.IP40

10.716.952 Skříň RZG-Z-1T18 pod o.průhl.dv.IP40

10.716.974 Skříň RZG-N-1T8 na o.průhl.dv.IP40

10.716.951 Skříň RZG-Z-1T14 pod o.průhl.dv.IP40

10.716.966 Skříň RZG-N-1S8 na o.nepr.dv.IP40

obdržíte OEZ propojovací lištu (S3L-210-10, 212 mm) jako **dárek ZDARMA.**

Za každý nákup složený z těchto 2 produktů (dohromady):

10.918.612 Skříň RZA-Z-2S28 pod o.nepr.dv.IP30

11.016.503 Chránič 25/4/0,03 LFE

obdržíte OEZ propojovací lištu (S3L-210-10, 212 mm) jako **dárek ZDARMA.**

AKCE

100Kč poukaz za nákup!

Rozvodnice a modulárky s odměnou.

Za každých 1 000 Kč bez DPH při nákupu vybraných produktů ABB dostanete dárkový pass Sodexo v hodnotě 100 Kč.

Místo konání: pobočky ELFETEX s.r.o.

Platnost: 1. 4. do vyčerpání poukázek *

abb.cz/nizke-napeti

Koupíš



Dostaneš

Dárkový pass Sodexo v hodnotě 100 Kč.

Např. při nákupu za 2 300 Kč bez DPH obdržíte dva poukazy Sodexo, každý v hodnotě 100 Kč.



Akce se vztahuje na uvedené výrobky:

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název
11.316.132	2CPX077840R9999	ABB Skříň UK612E2 pod omítku, plná dvířka, IP 30
11.316.133	2CPX077841R9999	ABB Skříň UK624E3 pod omítku, plná dvířka, IP 30
11.316.134	2CPX077842R9999	ABB Skříň UK636E3 pod omítku, plná dvířka, IP 30
11.316.135	2CPX077843R9999	ABB Skříň UK648E3 pod omítku, plná dvířka, IP 30
11.316.136	2CPX077844R9999	ABB Skříň UK660E3 pod omítku, plná dvířka, IP 30
11.207.306	2CDS251025R10105	ABB Jistič 10B/1 SZ201-B10
11.207.314	2CDS251025R1165	ABB Jistič 16B/1 SZ201-B16
10.060.071	2CDS251001R10105	ABB Jistič 10B/1 S201-B10
10.060.073	2CDS251001R1165	ABB Jistič 16B/1 S201-B16
10.039.819	2CSF204002R1250	ABB Chránič 25/2/0,03 FH202 AC
10.039.818	2CSF204002R1250	ABB Chránič 25/4/0,03 FH204 AC
10.322.108	2CSF204002R1400	ABB Chránič 40/4/0,03 FH204 AC
11.256.002	1SBE121111R0620	ABB Stykač ESB20-20N-06 230VAC/DC
11.255.770	1SAE231111R0640	ABB Stykač ESB25-40N-06 230-240VAC/DC
11.091.003	2TAZ311000R2011	ABB Relé E297-16-10/230 Instalační

* Ve vybraných případech si organizátor vyhrazuje právo kontroly podmínek pro účast v akci a posouzení nároku na odměnu.



Ke všem zásuvkovým skříním **Famatel**
s proudovým chráničem
získáte Famatel Roller
ZDARMA!



3 varianty designového prodlužovacího kabelu (dle aktuální dostupnosti)

- Famatel Roller - zelená
- Famatel Roller - oranžová
- Famatel Roller - modrá



PRODUKTOVÉ VIDEO:



Akce platí od 1.4.2021 do 30.5.2021.

Akce se vztahuje pro všechny zásuvkové skříně Famatel s proudovým chráničem.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.

SLV

EXPERIENCE LIGHT

5 letá
záruka

LED SPIKE

4+1 ZDARMA



Při nákupu 4 kusů
svítel LED SPIKE
obdržíte 1 kus zdarma

Kódy Elfetex:
Antracit – 11.366.408
Zelená – 11.366.409
Rusty (rezavá) – 11.366.410

Akce platí do vyprodání zásob.



Zdarma
katalog

Zdarma
mikina

Získejte mikinu
za nákup svítidel z katalogu

BIG WHITE® '21

Nakupte svítidla značky SLV z katalogu BIG WHITE® '21 v hodnotě 10 000 Kč bez DPH a jako poděkování obdržíte dárek sportovní mikinu SLV značky Osaka v hodnotě 1000 Kč.

Vyžádejte si na Vaší oblíbené pobočce firmy Elfetex katalog BIG WHITE® '21 kde na více než 900 stranách najdete přes 3500 svítidel pro vnitřní i venkovní použití.

V případě zájmu o nastavení Vašich nákupních podmínek pro sortiment SLV se obraťte na vedení pobočky. Akce platí do vyčerpání zásob dárkových předmětů.



V rámci této akce je možné
využít i prodejní akce
LED Spike 4+1 zdarma.



KUP

**KAISER
PRODUKTY**

DOSTANEŠ PRINGLES

1. - 30. 4. 2021

Za každé jedno balení produktů
KAISER obdržíte originální
brambůrky **Pringles**



**EATON
mánie**

akce

NOVĚ KLV i v pětiřádem provedení!

**200
bodů**

Sportovní
rychlouchnoucí
ručník

**2500
bodů**

Funkční batoh
a taštička přes
rameno

Paddleboard

**13000
bodů**

Spacák a taštička
přes rameno

**9000
bodů**

Rodinný stan

**1000
bodů**

Samonafukovací
karimatka

**4000
bodů**

Obrázky výher jsou ilustrativní.

**Nakup vybrané
produkty EATON**

**Zaregistruj se
a sbírej body**

**Vyměň body
za skvělé dárky**

Registrace na www.eatonmanie.cz Akce platí do 31. 5. 2021

Chcete získat ještě více bodů?

Pusťte si naše přednášky a stáhněte materiály k tématu.





PIVO ZDARMA!
JARNÍ AKCE
od 1.3. - 31.5.2021




Sví. LED LLLX4000RM2MAT4ND

ELFETEX kód: 11.331.562

Kód výrobce: LLLX4000RM2MAT4ND

Mřížkové LED svítidlo. Vhodné pro přisazenou montáž.
Náhrada za 2x36 W T8.



Sví. LED LLL4000RM2KVM4ND/EU

ELFETEX kód: 11.397.240

Kód výrobce: LLL4000RM2KVM4ND/EU

Kancelářské LED svítidlo s matnou mřížkou s nízkým indexem oslnění. Vhodné pro přisazenou či závěsnou montáž. **UGR < 19**.
Náhrada za 2x36 W T8.



Sví. LED KX4000M4KO/ND/EU

ELFETEX kód: 11.397.235

Kód výrobce: KX4000M4KO/ND/EU

Přisazené LED svítidlo s IP54 a moderním štíhlým designem.
Náhrada za 2x36 W T8.

**Za každé 2 kusy
uvedených svítidel
1 pivo PILSNER URQUELL
zdarma!**

Děkujeme Vám,
že koupí našich svítidel
podporujete **vývoj, výrobu
a zaměstnanost
v České republice!**



Farmářská
vepřová terina

Kachní terina
na zeleném pepři

„Dej si lahůdku“

K nákupu vybraných produktů nad 2 700 Kč získáte **balíček 2 francouzských paštik.**

Harmony



vybraná
kontrolní relé Harmony



vybrané
ovládací prvky Harmony

TeSys



vybrané
ministrykače TeSys



vybrané
stykače TeSys

| Akce bude zahájena v průběhu února 2021 a bude probíhat do vyprodání zásob. | Akce probíhá pouze u vybraných partnerských velkoobchodů. | Akce se vztahuje pouze na jednorázový nákup vybraných produktů řady Harmony a TeSys v cenách bez DPH, který je realizován za standardních obchodních podmínek. | Vytvořené produkty jsou informativní. | Podrobné informace naleznete na www.eplus.schneider-electric.cz. | Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce. |



Silové napájecí a rozbočovací svorky WPD Klippon® Connect

Let's connect.

AKČNÍ
NABÍDKA

Zaváděcí akce na WPD silové bloky

Pro Cu i Al kabely

Objednejte si jednorázově
bloky WPD alespoň
za 6.000 Kč bez DPH
a dostanete sadu
profesionálního nářadí
zdarma.



ELFETEX kód	Kód výrobce	Označení
11.124.826	9203710000	Sada Weidmüller KBZ180 FRZ S200 SEHD160

Akce trvá od 25. 1. do 30. 4. 2021.

V případě vyprodání, bude nářadí zaměněno za podobné.

Výhodný set 2 kusů slim 25kA svodičů

Ke každému setu univerzální SWIFTY SET ZDARMA

Let's connect.



Elfetex

akce

Weidmüller



Akční nabídka platí do 30. 4. 2021
nebo do vyprodání zásob.

Kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí S-line

- Typ 1+2, 25kA na pól (vlna 10/350)
- Výmenné moduly s šířkou jističe / úspora 50% prostoru
- LCF provedení s unikátním jiskřištěm pro instalaci i před elektroměr

ELFETEX kód	Položka	Popis
11.410.506	VPU AC I 3 275/25 LCF S	svodič typ 1+2, 25kA na pól (vlna 10/350), 3 pól, síť TN-C
11.410.507	VPU AC I 3 R 275/25 LCF S	svodič typ 1+2, 25kA na pól (vlna 10/350), 3 pól, síť TN-C, poruchový kontakt

Cena 2 kusů bez kontaktu = 10.400 Kč / Cena 2 kusů s kontaktem = 10.900 Kč

ELFETEX kód	Položka	Popis
11.410.508	VPU AC I 3+1 275/25 LCF S 2PE	svodič typ 1+2, 25kA na pól (vlna 10/350), 4 pól, síť TN-S, TT
11.410.509	VPU AC I 3+1 R 275/25 LCF S 2PE	svodič typ 1+2, 25kA na pól (vlna 10/350), 4 pól, síť TN-S, TT, poruchový kontakt

Cena 2 kusů bez kontaktu = 12.800 Kč / Cena 2 kusů s kontaktem = 13.300 Kč

ELFETEX kód	Položka	Popis
11.410.510	VPU AC I 4 275/25 LCF S	svodič typ 1+2, 25kA na pól (vlna 10/350), 4 pól, síť TN-S
11.410.511	VPU AC I 4 R 275/25 LCF S	svodič typ 1+2, 25kA na pól (vlna 10/350), 4 pól, síť TN-S, poruchový kontakt

Cena 2 kusů bez kontaktu = 12.800 Kč / Cena 2 kusů s kontaktem = 13.300 Kč



SWIFTY SET

- šroubovák a stříhačka v 1
- šikovní se SWIFTY i odizolují

Buďte stále v obraze a sledujte naše novinky a aplikační řešení na

f a YouTube Weidmüller Czech Republic. Tel.: +420 244 001 400

Maximální počet 1 typu setu na 1 zákazníka je omezen na 10ks.


www.weidmueller.cz

PRO-OFFICE

KANCELÁŘSKÉ LED OSVĚTLENÍ

LED svítidlo Pro-Office je ideálním osvětlením do kanceláří, školních učeben, nemocnic, chodeb, recepcí a dalších aplikací a je 1:1 alternativou k tradičním zářivkovým svítidlům.

**KE KAŽDÉMU
ZAKOUPENÉMU
SVÍTIDLU ŘADY
PRO-OFFICE**



ZDARMA
PLECHOVKA PIVA
HEINEKEN

Elfetex kód	Popis	Kód výrobce	Základní cena v Kč
11.279.632	LED Pro-Office, 595x595mm, 4000K, Ra>80, 36W, 3800Lm, zapuštěné	40011061	1 101,10
11.279.631	LED Pro-Office, 295x1195mm, 4000K, Ra>80, 36W, 3800Lm, zapuštěné	40011041	1 101,10
11.264.329	LED Pro-Office, 295x1195mm, 4000K, Ra>80, 36W, 3800Lm, přisazené	40012041	1 140,43
11.407.637	LED Pro-Office, 295x1495mm, 4000K, Ra>80, 56W, 5531Lm, přisazené	98402470	1 415,70

• Akce je platná od 1.2. do 30.4.2021

• Uvedené ceny jsou základní velkoobchodní bez DPH



SKLADEM



5 LET ZÁRUKA

Na svačinku s ABB

100 Kč v rozvodnici UK600!

Instalujte s chutí!

V každém zakoupeném balení vybraného typu rozvodnice UK600* naleznete poukázku Sodexo Gastro Pass v hodnotě 100 Kč.

Platnost akce: od 1. 4. 2021 do vyčerpání poukázek ve vybraných velkoobchodech.

Nezapomeňte: rozvodnice UK600 + modulárky ABB = Úplný Kryt

Bližší informace: 800 312 222

nizke-napeti.cz.abb.com

Mrkněte do rozvodnice



Svačinku máte uvnitř



Elfetex kód	Kód výrobce	Typ rozvodnice
11.316.134	2CPX077842R9999	UK636E3
11.316.135	2CPX077843R9999	UK648E3
11.316.136	2CPX077844R9999	UK660E3

AKCE

Vyfoť modulárky Získáš Alza poukázky!

Kup rozvodnici ABB, osad' ji modulárkami ABB, vyfoť a foto nám odešli. Čím více fotek odeleš, tím více poukázek do Alza dostaneš. Už za 20 modulů získáš 100 Kč poukázku! A to se vyplatí!

1 modul ABB = 1 bod

1 modul ABB v rozvodnici ABB = 1,5 bodu

Za každých 20 bodů postupuješ do slosování o **elektroskútr, elektrokolo, či elektrokoloběžky. Foto zasíleš na:**

- E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com
- Mobil: 731 552 388 (WhatsApp, MMS)

Platnost akce: 1. 4. – 30. 11. 2021

Více info u vašeho obchodního zástupce

nizke-napeti.cz.abb.com

Alza poukázky



Čím více fotek pošleš, tím více poukázek dostaneš!

Podmínky akce a bližší informace naleznete na druhé straně letáku a abb.cz/nizke-napeti. Obrázky jsou ilustrační.

Za fotky modulárek



Klub elektromontérů ABB = 2× více bodů...

... 1 modul v rozvodnici ABB = 3 body!
Chceš být členem? **Registruj se!**



20 modulů = 20 bodů = 100 Kč do Alza a zařízení do slosování

Za každých 20 bodů získáš 100 Kč poukázku do Alza.cz.

Body lze kumulovat nebo vybrat poukázku okamžitě.

1 modul = 1 bod

1 modul v ABB rozvodnici = 1,5 bodu

Počet modulů (1 modul = 1 bod)	Počet bodů	Okamžitá výhra
20	20	100 Kč poukázka
40	40	200 Kč poukázka
60	60	300 Kč poukázka
80	80	400 Kč poukázka
100	100	500 Kč poukázka
200	200	1000 Kč poukázka
400	400	2000 Kč poukázka
600	600	3000 Kč poukázka
800	800	4000 Kč poukázka
1000	1000	5000 Kč poukázka

1. cena: Elektroskútr NIU

2. cena: Elektrokolo Specialized

3.–5. cena: Elektroloběžka Xiaomi



Patříš do Klubu elektromontérů ABB? Získáš dvojnásobný počet bodů!

1 modul v ABB rozvodnici = 3 body

**Chceš
2x více bodů?**

**Staň se členem Klubu
elektromontérů ABB!**

Registruj se zde



Člen Klubu elektromontérů ABB = 2x více bodů za instalaci v rozvodnici

Počet modulů (1 modul = 1 bod)	Počet bodů za modul v rozvodnici ABB Člen KEM* (x3)
20	60
40	120
60	180
80	240
100	300
200	600
400	1200
600	1800
800	2400
1000	3000

* KEM = Klub elektromontérů ABB

Člen KEM* příklad:

20 modulů v rozvodnici ABB = 60 bodů = 300 Kč poukázka

**Platí pro stávající i nové členy KEM*.
A to se vyplatí!**

AKCE

Poukázka do Sportisima k nákupu ABB-Welcome Midi 4,3" Wi-Fi

Rozhýbejte se s ABB!

Za nákup videotelefonu ABB-Welcome Midi 4,3" Wi-Fi získáte **vždy** poukázku v hodnotě **500 Kč** na nákup v prodejnách Sportisimo.

Platnost akce: od 1. 3. 2021
do vyčerpání poukázek. Akce probíhá
ve vybraných velkoobchodech.
Bližší informace: 800 312 222

abb.cz/nizke-napeti

Kup nový
ABB-Welcome
Midi 4,3" Wi-Fi






Akce platí na videotelefon
M22401-W h. f. Wi-Fi 4,3"
obj. č. 11.412.499

Dostaneš poukaz
do Sportisima



OBLÒ 2.0 - STROPNÍ / NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO



IP65

CRI 83



novinka

KÓD ELFETEX	NÁZEV	KÓD DISANO	PŘÍKON	SVĚT. TOK	TEPLOTA CHROMAT.	PRŮMĚR	CENA
11.396.376	Sví. LED OBLÒ 746 15W 4000K bílé IP65	11262600	15 W	1444 lm	4000 K	Ø 220 mm	433,- Kč
11.396.377	Sví. LED OBLÒ 746 15W 3000K bílé IP65	11262639	15 W	1328 lm	3000 K	Ø 220 mm	433,- Kč
11.396.378	Sví. LED OBLÒ 747 18W 4000K bílé IP65	11263600	18 W	1930 lm	4000 K	Ø 280 mm	564,- Kč
11.396.379	Sví. LED OBLÒ 747 18W 3000K bílé IP65	11263639	18 W	1774 lm	3000 K	Ø 280 mm	564,- Kč
11.337.680	Sví. LED OBLÒ 748 24W 4000K bílé IP65	11264600	24 W	2780 lm	4000 K	Ø 330 mm	677,- Kč
11.396.380	Sví. LED OBLÒ 748 24W 3000K bílé IP65	11264639	24 W	2555 lm	3000 K	Ø 330 mm	677,- Kč

Uvedené ceny jsou základní velkoobchodní bez DPH a RP.

**TOP
CENA**

MODERNÍ, MINIMALISTICKÉ,
UNIVERZÁLNÍ LED SVÍTIDLO
KAMKOLIV VÁS JEN NAPADNE.
V INTERIÉRU | EXTERIÉRU.

Jističe



LTN-25B-3

Proudové chrániče



LFE-25-4-030AC

Přepětové ochrany



SVBC-12,5-3-MZ

Obloukové ochrany



ARC-16-1N-3M + LTE-16B-2

Kompletní ochrana před úrazem elektrickým proudem a požárem

Typ	Popis	Objednací kód	
		OEZ	ELFETEX
LTN-25B-3	Jističe 10 kA	OEZ:41774	11.016.254
LFE-25-4-030AC	Chrániče 30 mA	OEZ:42395	11.016.503
SVBC-12,5-3-MZ	Přepětové ochrany	OEZ:40619	10.803.619
AFDD (ARC-16-1N-3M + LTE-16B-2)	Obloukové ochrany	OEZ:45532 OEZ:41906	11.214.323 11.016.378

Spouštěč motoru



SM1E

SM1E v izolační skříni



SM1E-...-IP55

Spouštěče motoru SM1E podle nové normy opět skladem

- Spínání a jištění motoru do 25 A
- Ochrana proti zkratu a ochrana proti přetížení, vypnutí při výpadku fáze

Typ	Popis	Objednací kód	
		OEZ	ELFETEX
SM1E-2,5	Spouštěč motoru SM1E 2,5 A	OEZ:39263	10.621.935
SM1E-4	Spouštěč motoru SM1E 4 A	OEZ:39264	10.621.936
SM1E-6,3	Spouštěč motoru SM1E 6,3 A	OEZ:39265	10.621.937
OD-SM1E-K55	Kryt pro spouštěče motoru IP55	OEZ:39285	10.621.953
SM1E-2,5-IP55	Spouštěč motoru SM1E 2,5 A, IP55	OEZ:39312	10.621.966
SM1E-4-IP55	Spouštěč motoru SM1E 4 A, IP55	OEZ:39313	10.621.967
SM1E-6,3-IP55	Spouštěč motoru SM1E 6,3 A, IP55	OEZ:39314	10.621.968

**ZVÝHODNĚNÁ
CENA**

Novinky pro rok 2021



Busch-axcent®

Prémiová designová řada s rámečky z autentických materiálů. Břidlice, beton, papír, sklo, kov.



Digitální termostat s plovoucí klávkou jako standard v designových řadách Swing®, Swing®L, Tango®, Levit®, Levit®M, Element®, Time® a Time® Arbo.



Chytré bezdrátové vypínače Friends of Hue

Fungují jako bezdrátové ovládání inteligentních žárovek a světel Philips Hue.



Bezdotykový spínač

Stačí mávnout rukou! Nový bezdotykový spínač reaguje na přiblížení menší než 5 cm.



Orientační LED osvětlení se snímačem pohybu.



Rádio s tunerem DAB+
Na vypnutí analogového vysílání je lepší být připraven.
V prodeji od 1. 5. 2021.



Kompaktní jističe řady S200C

Ušetřete až 50 % místa tím, že nainstalujete dva jističe místo jednoho!



Videotelefon 4,3" s Wi-Fi funkcí ABB-Welcome Midi

Připojte se k Wi-Fi, spárujte se s tabletem nebo mobilem a máte další videotelefon.



Více informací
nizke-napeti.cz.abb.com

Rozvodnice KLV od Eatonu nyní i v pětiřadém provedení

EATON

Powering Business Worldwide

Elfetex

Společnost Eaton rozšířila sortiment skříní pod omítku/do dutých stěn řady KLV o nové pětiřadé provedení. Rozšíření se dočkalo jak provedení instalační s DIN lištami, tak provedení multimediální s montážní deskou. Úplnou novinkou jsou nové hybridní rozvodnice, které kombinují instalační a multimediální provedení v jedné skříní. Pro hybridní a multimediální rozvodnice byly vyvinuty i nové „WiFi“ dveře, které výrazně méně tlumí bezdrátový signál. Kromě toho byla u řady KLV přidána řada inovací a nového příslušenství, která zjednodušují montáž a rozšiřují možnosti instalace.

Rozvodnice KLV v instalačním provedení

Rozvodnice KLV v instalačním provedení s DIN lištami jsou v nabídce v 1-5 řadém provedení s počtem modulů 14 až 70 a jsou dodávány volitelně se šroubovými, či bezšroubovými svorkovnicemi N/PE. Ty jsou navíc nyní dostupné i s vysokým nosičem, díky čemuž se nabízí zvýšený prostor pro protažení přírodních a vývodních kabelů.

U pětiřadé varianty byl inovován i design ochranného krytu, díky čemuž došlo ke zvětšení prostoru na bocích skříně pro vedení vodičů až o 30 %. Další inovací u všech velikostí instalační rozvodnice jsou nové popisovací tabulky. K dispozici jsou přehledné samolepky, pomocí kterých lze přehledně vyznačit jednotlivé okruhy, ty lze navíc pomocí barevných samolepek ještě více zpřehlednit. To lze využít např. pro barevné odlišení jednotlivých okruhů pro příslušné proudové chrániče. Pro pětiřadé provedení je navíc k dispozici i praktická fólie s popisovacími štítky. Ty se umístí za fólii, která se jednoduše zacvakne do krycí desky. Výhodou tohoto řešení je jednoduchá úprava či doplnění popisovacích štítků.



Obr. 1 Rozvodnice KLV v instalačním provedení



**Video -Představení
rozvodnic KLV
(nové 5řadé verze)**

Rozvodnice KLV v multimediálním provedení

Rozvodnice KLV v multimediálním provedení s montážní deskou jsou v nabídce v 3-5 řadé velikosti a jsou dodávány s velkým perforovaným montážním panelem pro multimediální zařízení a jednou DIN lištou pro multimediální konektory. Montáž a zapojení multimediálních zařízení je pohodlná díky dvěma zásuvkám a držáku přístrojů, které jsou součástí dodávky. Do rozvodnice je kdykoliv možné přidat další zásuvky či nahradit DIN lištu patch panelem pro konektory RJ-45 nebo montážním panelem. Všechny multimediální rozvodnice jsou navíc dostupné i v provedení s WiFi dveřmi.

novinka

Tyto dveře obsahují plastovou vložku s ventilačními otvory. Sérii testů bylo prokázáno, že WiFi dveře mnohem méně tlumí bezdrátový signál a zajišťují tak lepší funkčnost přístrojů využívajících bezdrátový signál. Může se jednat například o routery, modemy či jednotky pro chytrou elektroinstalaci.

Rozvodnice KLV v hybridním provedení

Rozvodnice KLV v hybridním provedení umožňují umístění multimediálních a instalačních přístrojů do jedné skříně. Jsou dodávány vždy v pětiřadě velikosti, se dvěma nebo třemi řadami DIN lišt a s velkým montážním panelem. Součástí dodávky rozvodnice jsou šroubové nebo bezšroubové svorkovnice N/PE a zároveň zásuvka a držák multimediálních přístrojů. Tyto skříně jsou velmi vhodné pro aplikace, kde není dostatek prostoru pro umístění instalační a multimediální rozvodnice. Provedení se třemi řadami DIN lišt nabízí až 42 modulů a pořád dostatečně velký montážní panel pro např. router a televizní rozbočovač, což jsou běžné multimediální zařízení využívané v bytových a domovních instalacích. Hybridní rozvodnice jsou dostupné s oceloplechovými nebo WiFi dveřmi.

Skříně KLV jako rozváděče a úplné kryty

Všechny varianty rozvodnic KLV byly odzkoušeny jako prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí dle ČSN EN 62208. Rozvodnice KLV tak tedy mohou být použity pro výrobu rozváděčů dle souboru norem ČSN EN 61439.



Video - Nové 5řadé KLV - KLV-60HWP-F unboxing/obsah balení

Firma Eaton navíc nechala instalační rozvodnice KLV odzkoušet na EZÚ jako typově ověřené rozvodnice pro používání laiky DBO. To výrobcům rozváděčů značně zjednodušuje celý proces výroby rozváděče a posouzení shody, jelikož mohou využít zkoušek původního výrobce, díky čemuž pak nemusí provádět náročné ověřování návrhu. Pro návrh rozváděčů je vhodné používat program E-Config, oficiální ceník firmy Eaton a zároveň i konfigurátor rozváděčů nízkého napětí. E-Config výrazně usnadňuje konfiguraci rozváděče, navíc kontroluje i jeho návrh a generuje dokumentaci nutnou k posouzení shody a výrobě rozváděče. V neposlední řadě pak poskytuje uživateli i další užitečné výstupy, jako např. náhled na rozváděč či soupisku materiálů.




Obr. 2 Rozvodnice KLV v multimediálním provedení

Všechny skříně KLV byly rovněž odzkoušeny jako úplné kryty dle ČSN EN 60670-24. Úplné kryty na rozdíl od rozváděčů nejsou výrobky ve smyslu zákona 90/2016 Sb. Nepodléhají tedy posuzování shody, při jejich sestavování se však musíme řídit pokyny výrobce úplného krytu (=Eaton). Se splněním těchto pokynů při návrhu úplného krytu nám opět pomůže program E-Config. Kromě kontroly konfigurace a návrhu úplného krytu E-Config i vygeneruje potřebnou dokumentaci pro snazší kontrolu, identifikaci a revizi úplného krytu.

Elfetex

novinka



Obr. 3 Rozvodnice KLV v hybridním provedení



Stáhnout zdarma software E-Config

Více o rozváděčích a úplných krytech se dozvíte zde



Výroba rozváděčů nízkého napětí s využitím zkoušek Eaton



Alternativa k rozváděčům pro domovní aplikace - úplné kryty dle ČSN EN 60670-24

Pro více informací kontaktujte technickou podporu:

EATON Elektrotechnika, s.r.o.

Tel.: +420 267 990 440

E-mail: podporaCZ@eaton.com

www.eaton.cz

EATON

Powering Business Worldwide

Omron průmyslová relé



AKCE

Kód Elfetex	Kód Omron	Popis	Akční cena bez DPH
11.244.428	G2RV-SR500 AC/DC24	Úzké relé 6 mm, 1 přepínací kontakt	120 Kč
11.346.552	G2RV-SR500 AC230	Úzké relé 6 mm, 1 přepínací kontakt	135 Kč
11.338.601	MY2-GS DC24	Dvoupólové relé, 2 přepínací kontakty	71 Kč
11.338.626	MY4-GS DC24	Čtyřpólové relé, 4 přepínací kontakty	74 Kč
11.338.597	MY2-GS AC220/240	Dvoupólové relé, 2 přepínací kontakty	71 Kč
11.338.622	MY4-GS AC220/240	Čtyřpólové relé, 4 přepínací kontakty	74 Kč
11.338.938	PYFZ-08-E	Patice pro dvoupólové relé	45 Kč
11.338.939	PYFZ-14-E	Patice pro čtyřpólové relé	60 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH a platí do konce akce. Ostatní provedení jsou na poptávku.

Značte jako profesionál na tiskárně PT-E550WSP

MARK OF A SMART
PROFESSIONAL

novinka

Specifikace:

- Obsah balení: kufřík, AC adaptér, Li-ion baterie, 4 plné TZe pásky
- Tisk na pásky: 6, 9, 12, 18 a 24 mm + HSe smršťovací bužírku
- Připojitelná k PC (USB, WiFi) tisk z mobilní aplikací: Mobile Cable Label Tool a iPrint&Label
- Velký podsvícený LCD displej
- Možnost tvorby čárových a QR kódů
- Automatický odstřih a poloodstřih

Akční
prodejní cena
3 222 Kč
bez DPH



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název
11.341.570	PTE550WSPYJ1	tiskárna štítků PT-E550WSP



ODOLNÉ LAMINOVANÉ ZNAČENÍ

www.brother.cz



Laminovaný
povrch



Odolnost
proti oděru



Teplotní
odolnost



Odolnost
proti
vyblednutí



Odolnost
proti vodě



Odolnost proti
chemikáliím



Vysoká
přilnavost

V ČELISTI

**5x KTERÉ
VY MĚNÍTE**

Lisovací kleště NL 246 255

sada v kufru. 5x vyměnitelné čelisti

- lisovací kleště s vyměnitelnými čelistmi
- ráčnový převod s pojistkou, automatické odjištění po dokončení lisování
- možnost regulace přitlaku
- bezpečná dvoukomponentní rukojeť
- set pěti párů čelistí
- pro kabelová oka a spojky s izolací 0,5 - 6 mm²
- pro dutinky 0,5 - 4 mm²
- pro dutinky 6 - 16 mm²
- pro kabelová oka a spojky bez izolace 1,5 - 10 mm²
- pro konektory a kabelová oka bez izolace 0,5 - 6 mm²
- délka kleští 230 mm
- plastový transportní kufr
- rozměry 235 x 300 x 52 mm
- hmotnost 1,265 g

ELFETEX KÓD	KÓD VÝROBCE	NÁZEV
10.900.411	NL 246 255	Kleště NL 246 255 lisovací 5xčelist. kufr

Lisovací kleště NG TOOL

určené především pro profesionály

Elfetex

novinka

Lisovací kleště NG TOOL dodává na český trh společnost N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. Jedná se o vysoce kvalitního nářadí, které odpovídá nejvyšším požadavkům na ergonomii, výkon a dlouhou životnost. V široké nabídce profesionálního nářadí najde každý řemeslník nezbytné pomocníky pro svou každodenní práci.

Přehled nejprodávanějších lisovacích kleští:

NL 246 220

- pro izolované a neizolované dutinky
- rozsah: 0,08 - 6 mm², čtyřhran



NL 246 250

- pro izolovaná oka a spojky
- rozsah: 0,14 - 6 mm²



NL 246 320

- pro DAT konektory
- RJ45, RJ12, RJ11, RJ10



NL 246 221

- pro izolované a neizolované dutinky
- rozsah: 0,75 - 10 mm², čtyřhran



NL 246 260

- pro neizolovaná oka a spojky
- rozsah: 2,5 - 16 mm²



NL 246 215

- pro oka a spojky CU
- rozsah: 6 - 50 mm², šestihran



NL 246 240

- pro izolované a neizolované dutinky
- rozsah: 0,5 - 6 mm², trapéz



NL 246 261

- pro neizolovaná oka a spojky
- rozsah: 1,5 - 10 mm²



NL 246 216

- pro oka a spojky CU
- rozsah: 10 - 120 mm², šestihran



NL 246 245

- pro neizolované konektory
typu Faston
- rozsah: 0,25 - 6 mm²



NL 246 266

- pro oka, spojky, dutinky, konektory,
s izolací i bez izolace
- 6x čelisti,
rychloupínání



NL 246 230

- pro izolované a neizolované dutinky
- rozsah: 0,25 - 2,5 mm²




ELFETEX KÓD	KÓD VÝROBCE	NÁZEV
10.654.815	NL 246 220	Kleště NL 246 220 lisovací pro izolované a neizolované dutinky 0,08-6mm ² , čtyřhran
11.233.674	NL 246 221	Kleště NL 246 221 lisovací pro izolované a neizolované dutinky 0,75-10mm ² , čtyřhran
10.900.408	NL 246 240	Kleště NL 246 240 lisovací pro izolované a neizolované dutinky 0,5-6mm ² , trapéz
10.900.409	NL 246 245	Kleště NL 246 245 lisovací pro neizolované konektory typu Faston 0,25-6mm ²
10.900.410	NL 246 250	Kleště NL 246 250 lisovací pro izolovaná oka a spojky 0,14-6mm ²
11.322.198	NL 246 260	Kleště NL 246 260 lisovací pro neizolovaná oka a spojky 2,5-16mm ²
11.322.199	NL 246 261	Kleště NL 246 261 lisovací pro neizolovaná oka a spojky 1,5-10mm ²
11.322.200	NL 246 266	Kleště NL 246 266 lisovací set pro oka, spojky, dutinky, konektory, s izolací i bez izolace, 6x čelisti, rychloupínání
10.900.414	NL 246 320	Kleště NL 246 320 lisovací pro DAT konektory RJ45, RJ12, RJ11, RJ10
10.654.814	NL 246 215	Kleště NL 246 215 lisovací pro oka a spojky CU 6-50mm ² , šestihran
10.900.402	NL 246 216	Kleště NL 246 216 lisovací pro oka a spojky CU 10-120mm ² , šestihran
10.900.406	NL 246 230	Kleště NL 246 230 lisovací pro izolované a neizolované dutinky 0,5-2,5mm ²



SLIM

vestavné stropní svítidlo LED

nejprodávanější svítidlo
v **9 rozměrech**



115 × 115 mm
⋮
300 × 300 mm

5×

4×

Ø 115 mm
⋮
Ø 300 mm

světelný tok
560 až 2650 lm

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název	Základní VO cena bez DPH
11.282.122	SLM20204K5B	Sví. LED SLIM 14W 4500K 20x20cm černá	942,50 Kč
11.001.767	SLM20204K5G	Sví. LED SLIM 14W 4500K 20x20cm šedá	942,50 Kč

celohliníková konstrukce

chromatičnost **3000 K**
4000 K



řízení
spínané ON/OFF
bezdrátové CASAMBI
digitální DALI
analogové 1-10V
triakové

regulovatelné napájecí zdroje jsou dodávány jako příslušenství
základní spínání externí napájecí zdroj je součástí svítidla

možnost napájení
bezpečným
napětím

tři základní barvy
povrchové úpravy
BLACK, GREY, WHITE

LAPP CHAMPION

Elfetex

novinka

Odvíječ
kabelových
bubnů

-  Lehký
-  Odolný
-  Robustní



Odvíječ kabelových bubnů LAPP CHAMPION Vám ušetří až 50 % času při manipulaci a odvíjení kabelu a je určený pro každodenní použití v dílně nebo na staveništi.

Flexibilní možnosti použití

- Jednoduše nastavitelné, mechanicky odolné opěrné válce
- Lehká konstrukce s nosností až 200 kg
- Snadno přenosný díky rukojeti

Optimální výkon

- Jeden velký nebo více malých bubnů – CHAMPION zvládne vše
- Snadné ovládání
- K dispozici také s otočnými kolečky pro větší flexibilitu

Vyberte si správnou velikost

- CHAMPION 52: maximální šířka bubnu 520 mm
- CHAMPION 67: maximální šířka bubnu 670 mm
- Vhodný pro průměr bubnu od 150 mm do 900 mm

ELFETEX kód	Kód dodavatele	Název
11.421.547	85008070	Odvíječ CHAMPION 52 kabelových bubnů
11.421.548	85008071	Odvíječ CHAMPION 67 kabelových bubnů
11.421.549	85008072	Sada CHAMPION otočných koleček (4ks)
11.421.550	85008073	Sada CHAMPION náhr. pryž. patek (4ks)





**KOVOVÉ, PRACHOTĚSNÉ
A PRO VYSOKÉ STROPY**

CANOPUS

LED



VARIANTY:

HE - odolný vůči síře, účinnost až 152 lm/W
MAX - od -40oC do +55oC
MINI - 400x400 mm
HORTI - do skleníků
NB - pro vysoké stropy

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce	Základní velkoobchodní cena bez DPH
11.231.192	Sví. LED CANOPUS 10.2ft 22000lm/840 IP65	74010	6138
11.231.194	Sví. LED CANOPUS 10.2ft 26000lm/840 IP65	74020	6705
11.231.196	Sví. LED CANOPUS 10.2ft 30000lm/840 IP65	74030	7129

**PRACHOTĚSNÉ, VODOTĚSNÉ
A NÁRAZUVZDORNÉ**

PRIMA LED TUBE

LED




VÝHODY:

- Konstantní světelný tok i při teplotě okolí -25 °C
- Průběžná montáž až 10 vodičů u zakladen svítidel typu 2x120, 2x150
- Možnost dodání v nouzovém provedení (pouze u dvourubicové varianty)

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce	Základní velkoobchodní cena bez DPH
10.940.682	Sví. LED PRIMA LED TUBE IP66 1x1200mm	37520	439
10.940.683	Sví. LED PRIMA LED TUBE IP66 1x1500mm	37530	531
10.940.684	Sví. LED PRIMA LED TUBE IP66 2x1200mm	37550	476
10.940.685	Sví. LED PRIMA LED TUBE IP66 2x1500mm	37560	560

Kabu Seal, Kabu IN a Kabu IN DD s bezhalogenovou sendvičovou trubicou Kabuflex® R



- Ideální ochrana elektrických a komunikačních kabelů uložených v zemi
- Optimální vlastnosti pro protahování díky hladké vnitřní stěně a protahovací šňůře
- Vysoká pevnost v tlaku a současně ohebnost
- Rychlá instalace bez použití speciálního nářadí
- Rozsáhlé příslušenství jako Kabu-IN vnitřní těsnění, Kabu-IN DD vnitřní těsnění s dvojitou těsnící šířkou a Kabu-Seal vnější těsnění



Kiwa®

přepětové ochrany




... na všechny PO 10let garance !!!

novinka

Elfetex kód	kód výrobce	název typ
10.920.277	81.001	PO I 1 280V/12,5kA
10.971.929	81.027	PO I 3+1m 280V/12,5kA
10.887.805	82.001	PO II 1 280V/40kA
10.960.594	82.017	PO II 1+1 280V/40kA
10.971.975	82.003	PO II 3 280V/40kA
10.971.988	82.018	PO II 3+1 280V/40kA
10.599.004	92.135.90	POD-275S
10.973.045	81.253	Pom I 3 75

Vybrané typy svodičů skladem v prodejní síti Elfetex



NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

CARPO LED



ELFETEX KÓD						A x B x C	LiFePO4	W	lm	IP	CZK
11.281.612	☐	☒	OPEN AREA	3h	LED	Ø95x31	PN02000023	3	300	20	1150,88
11.281.613	☐	☒	CORRIDOR	3h	LED	Ø95x31	PN02000023	3	300	20	1150,88

NM - non-maintained

230V
~50Hz



IP20

CORDELIA LED



ELFETEX KÓD						A x B x C	LiFePO4	W	lm	IP	CZK
11.281.614	☐	☒	OPEN AREA	3h	LED	130x130x35	PN02000024	3	300	54	1068,38
11.281.616	☐	☒	CORRIDOR	3h	LED	130x130x35	PN02000024	3	300	54	1068,38

NM - non-maintained

230V
~50Hz



IP54

FENIX LED



ELFETEX KÓD						A x B x C	LiFePO4	W	lm	IP	CZK
11.310.080	☐	☒	3h	LED		270x100x55	PN02000022	3	100	65	598,13

NM - non-maintained

M - maintained



PRÍSLUŠENSTVÍ

11.267.437	rámeček pro vestavnou montáž do podhledu	119,63
11.268.117	krabice pro zapuštění svítidla	78,38
11.264.535	montážní set k zavěšení	119,63

230V
~50Hz



IP65

FENIX LED 300



ELFETEX KÓD						A x B x C	LiFePO4	W	lm	IP	CZK
11.354.629	☐	☒	3h	LED		270x100x55	PN02000039	5	300	65	763,13

NM - non-maintained

M - maintained

230V
~50Hz



IP65

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

novinka

EUROPA LED



11.264.586



11.264.535



11.255.667

ELFETEX KÓD					💡	A x B x C	🔋 LifePO4	W	lm	👁	IP	CZK
11.264.586	ZÁKLADNA	☐	🟦	3h	LED	267x41x34	PN02000018	2	60	26m*	20	57750
11.264.587						265x145x5						243,38
11.264.588						265x145x5						243,38
11.264.589						265x145x5						243,38
11.318.840						265x145x5						243,38
11.318.841						265x145x5						243,38


PŘÍSLUŠENSTVÍ

11.264.535	montážní set k zavěšení											119,63
11.255.667	rámeček pro vestavnou montáž do podhledu											119,63

* pozorovací vzdálenost

NM - non-maintained

M - maintained



EUROPA 2 LED



ELFETEX KÓD				💡	A x B x C	🔋 LifePO4	W	lm	👁	IP	CZK
11.395.502	☐	🔵	3h	LED	280x150x42	PN02000042	2	60/130	25m*	20	1150,88
NM - non-maintained											
M - maintained											
* pozorovací vzdálenost											

VIRGO LED



ELFETEX KÓD				💡	A x B x C	🔋	W	lm	IP	CZK
11.249.292	☐	☒	3h	LED	350x110x68	BAT- 3616	4,5	130	65	655,88
NM - non-maintained										
M - maintained										

NOVĚ V NABÍDCE **ELFETEXU**

ZÁSUVKY S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název
10.853.444	32041/Č	Dvozásuvka TANGO ZS-1.2T bílá přep. ot.
10.080.162	32042/Č	Dvozásuvka TANGO ZS-1.2T bílá přep.
10.079.423	32031/Č	Zásuvka TANGO ZS-1.1T bílá přep.
11.408.563	32086/Č	Zásuvka ZS 1.1 45x45 bílá přep.

Zásuvky s přepětovou ochranou lze použít pro všechny druhy elektronických zařízení proti příčnému i podélnému přepětí, které vzniká v důsledku atmosférických výbojů nebo spínacích procesů v síti nízkého napětí. Používají se samostatně nebo jako doplňková ochrana .

Typ		ZS-1.1*, ZS-1.2*
Klasifikace podle ČSN EN 61643-11 ed. 2		TYP3, CLASS III
Jmenovité provozní napětí	U_N	230 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_C	275 V AC
Jmenovitý výbojový proud I_n (8/20 μ s)	I_n	3 kA (L/N, L(N)/PE)
Napětí naprázdno generátoru kombinované vlny	U_{OC}	6 kV (L/N, L(N)/PE)
Napěťová ochranná hladina při U_{OC}	U_P	< 1,3 kV (L/N) < 1 kV (L(N)/PE)
Indikace poruchy SSP2 ²⁾		červenou kontrolkou poruchy
Napěťová ochranná hladina při U_{OC}	U_P	< 1,3 kV (L/N) < 1 kV (L(N)/PE)
Indikace poruchy ASP ³⁾		zvuková signalizace
Doba odezvy	t_A	< 25 ns (L/N) < 100 ns (L/PE, N/PE)
Předjištění		16 A
TOV výdržnost	U_T	335 V / 5 s (L/N)
LPZ		2-3
Materiál		Polyamid PA6, UL 94 V-0
Krytí		IP20
Pracovní teplota		dle údajů výrobce zásuvky
Doporučený průřez pro připojení		2,5 mm ² Cu
Způsob montáže		krabice KU 68, nebo BCD 65
Životnost		min. 100 000 h

PHILIPS

UV-C Upper air

Novinka
Již brzy
v nabídce

Zářiče Philips UV-C

Dezinfekční zářiče

Výhody

- Umožňuje bezhlučnou dezinfekci vzduchu bez nutnosti přerušení pracovních aktivit v daném prostoru
- Bylo laboratorně prokázáno, že UV-C zářiče účinně inaktivují patogeny (viry, bakterie, plísňe)
- Využívá zdroje záření UV-C a předřadníky PHILIPS
- Ekologicky šetrné – při ani po ukončení provozu zářičů nevzniká ozón.

Použití

Kanceláře, maloobchod, stravovací zařízení, pohostinství, školy, bankovníctví, toalety, čekárny.

UV-C dezinfekce vzduchu Stropní SM345C 4x 9 W

- Včetně zdrojů UV-C záření PHILIPS PL-S TUV: 4x 9 W
- Podhledová montáž



ELFETEX kód	Název	Kód výrobce	Příkon W	Emitované UV-C záření W	Intenzita UV-C záření ve vzdálenosti 2 m $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	Optimální rozsah teploty °C	Základní velkoobchodní cena bez DPH
11.421.731	Sví. SM345C 4x9W UV-C stropní	8718696904442	38	4x 2,2	7	+ 20 + 40	na vyžádání

Korpus zářiče a reflektor je vyroben z hliníku.

Montáž: Zapuštění do podhledu s bezpečnostním lankem.

UV-C dezinfekce vzduchu Nástěnná WL345W 1x 25 W

- Včetně zdrojů UV-C záření PHILIPS PL-S TUV T5: 1x 25 W
- Nástěnná montáž



ELFETEX kód	Název	Kód výrobce	Příkon W	Emitované UV-C záření W	Intenzita UV-C záření ve vzdálenosti 2 m $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	Optimální rozsah teploty °C	Základní velkoobchodní cena bez DPH
11.421.732	Sví. WL345W 1x25W UV-C nástěnná	8718696904459	26,9	8	85	+ 20 + 40	na vyžádání

Korpus zářiče a reflektor je vyroben z hliníku.

Montáž: Pomocí šroubů.

@signify

novinka

Ledinaire Streetlight

Atraktivní
cena

Ledinaire Streetlight byl navržen pro snadný přechod z konvenční na LED technologii. Ať už chcete vyměnit stávající výbojková svítidla nebo nasvítit novou ulici, Ledinaire Streetlight je tou správnou volbou pro spolehlivé a ekonomicky příznivé osvětlení.



Výhody:

- + Korpus svítidla z tlakově litého hliníku
- + Barva světla teplá bílá a neutrální bílá
- + Skvělý poměr cena / výkon

Použití:

- + Vedlejší silnice
- + Rezidenční zóny
- + Parkoviště a venkovní průmyslové plochy

Uliční LED svítidlo



ELFETEX kód	Název	Kód výrobce	Příkon W	Přibližná náhrada za	Barva světla K	Světelný tok svítidla lm	Světelný tok sv. zdrojů lm	Základní velkoobchodní cena bez DPH
11.419.439	Svl. LED LEDINAIRE 27W 3000K BRP056 IP65	8719514512115	27	sodík 50 W	3000	3000	3391	1 875,20
11.419.436	Svl. LED LEDINAIRE 27W 4000K BRP056 IP65	8719514512085	27	sodík 50 W	4000	3100	3563	1 875,20
11.419.440	Svl. LED LEDINAIRE 42W 3000K BRP056 IP65	8719514512122	42	sodík 70 W	3000	4650	5287	2 297,12
11.419.437	Svl. LED LEDINAIRE 42W 4000K BRP056 IP65	8719514512092	42	sodík 70 W	4000	4850	5575	2 297,12
11.419.441	Svl. LED LEDINAIRE 54W 3000K BRP062 IP65	8719514512139	54	sodík 100 W	3000	6100	7011	2 765,92
11.419.438	Svl. LED LEDINAIRE 54W 4000K BRP062 IP65	8719514512108	54	sodík 100 W	4000	6300	7241	2 765,92

Parametry:

- Záruka 3 roky
- Životnost 50 000 h (min. L80)
- Barva světla teplá bílá 3 000 K a neutrální bílá 4 000 K
- Index podání barev min. 70
- Měrný výkon až 117 lm/W
- Stupeň krytí IP 65

- Stupeň ochrany IK 07
- Třída ochrany II
- Přepětová ochrana 4 kV
- Montáž na výložník Ø 48 až 60 mm
- Barva svítidla tmavě šedá
- Instalace svítidla bez otevírání díky předinstalovanému kabelu délky cca 50 cm

- Povolená provozní teplota okolí -30 °C až +40 °C
- Korpus z tlakově litého hliníku, spodní kryt z polykarbonátu



Kanlux L48

Pásek LED SMD

Kanlux L48 je pásek, který Vám umožňuje volně měnit barvu svícení. Díky tomu můžete vykouzlit jakoukoli světelnou instalaci a vytvořit vysněnou atmosféru.



24V 30 000 h

Cena je uvedena za 1m.
Min. objednávací množství je 5m.

11.419.656	33318 5905339333186	L48 9W/M 24 IP00-RGBW	RGB	IP00	max 490 lm/m	1m = 9W 116,12 Kč
11.419.657	33319 5905339333193	L48 9W/M 24 IP65-RGBW	RGB	IP65	max 540 lm/m	1m = 9W 147,64 Kč

Kanlux L120 CCT

Pásek LED SMD

Pásek Kanlux L120 CCT jsou tři barvy světla v jedné pásku. Nyní můžete změnit barvu světla v závislosti na situaci a vaší náladě.



12V 30 000 h

Cena je uvedena za 1m.
Min. objednávací množství je 5m.

33317 11.419.655 5905339333179	L120 16W/M 12 IP00CCT	CCT 3000K - 6000K	IP00	max 1300 lm/m	1m = 16W 124,27 Kč
-------------------------------------	--------------------------	----------------------	------	------------------	-----------------------

TOP Quality
TRIDONIC



22146
11.419.627
5905339221469
REMOTE RGBW
420,73 Kč



22145
11.419.626
5905339221452
REMOTE CCT
244,30 Kč



22144
11.419.625
5905339221445
REMOTE MONO
339,30 Kč



33425
11.419.665
9006210500416
LCU 100W 12V SR TOP

100W
2691,78 Kč



22143
11.419.624
5905339221438
CTRL 12/24V 10A
RGBW
366,44 Kč



22142
11.419.623
5905339221421
CTRL 12/24V 10A
CCT
366,44 Kč



22141
11.419.622
5905339221414
CTRL 12/24V 10A
MONO
366,44 Kč

Kanlux L60/L60B

Pásek LED SMD

Pásek Kanlux L60 to jsou dvě verze krytí IP00 a IP65 - pro místa, kde je pásek vystaven vlhkosti. Verze IP65 se významně neliší v rozměrech od verze IP00 - je to důležité při montáži v hliníkových profilech.

LED PÁSKY 12V 24V a příslušenství



novinka



12V **30 000 h**

Cena je uvedena za 1m.
Min. objednávací množství je 5m.



11.419.630	33302 5905339333025	L60 11W/M 12 IP00-WW	3000K	1m = 11W 900 lm/m IP00 83,69 Kč
11.419.641	33303 5905339333032	L60 11W/M 12 IP00-NW	4000K	
11.419.642	33304 5905339333049	L60 11W/M 12 IP00-CW	6000K	
11.419.646	33308 5905339333087	L60 11W/M 12 IP65-WW	3000K	1m = 11W 800 lm/m IP65 106,31 Kč
11.419.647	33309 5905339333094	L60 11W/M 12 IP65-NW	4000K	
11.419.648	33310 5905339333100	L60 11W/M 12 IP65-CW	6000K	

Cena je uvedena za 1m.
Min. objednávací množství je 30m.

11.419.643	33305 5905339333056	L60B 11W/M 12 IP00-WW	3000K	1m = 11W 900 lm/m IP00 81,43 Kč
11.419.644	33306 5905339333063	L60B 11W/M 12 IP00-NW	4000K	
11.419.645	33307 5905339333070	L60B 11W/M 12 IP00-CW	6000K	

**VŠECHNY
LED PÁSKY,
KONTROLERY
A NAPÁJECÍ
ZDROJE
NAJDETE NA
> kanlux.cz**



33425
11.419.665
9006210500416
LCU 100W 12V SR TOP



22144
11.419.625
5905339221445
REMOTE MONO

TOP Quality
TRIDONIC

100W
2691,78 Kč

339,30Kč

more than light.

Kanlux L120/L120B

Pásek LED SMD

Pásek Kanlux L120 to jsou dvě verze krytí IP00 a IP65 - pro místa, kde je pásek vystaven vlhkosti. Verze IP65 se významně neliší v rozměrech od verze IP00 - je to důležité při montáži v hliníkových profilech.

LED PÁSKY 12V 24V a příslušenství

24V ⌚ 30 000 h

Cena je uvedena za 1m.
Min. objednávk. množství je 5m.



11.419.649	33311 5905339333117	L120 16W/M 24 IP00-WW	3000K 1760 lm/m	1m = 16W IP00 159,54 Kč
11.419.650	33312 5905339333124	L120 16W/M 24 IP00-NW	4000K 1920 lm/m	
11.419.651	33313 5905339333131	L120 16W/M 24 IP00-CW	6000K 1920 lm/m	
11.419.652	33314 5905339333148	L120 16W/M 24 IP65-WW	3000K 1600 lm/m	1m = 16W IP65 180,66 Kč
11.419.653	33315 5905339333155	L120 16W/M 24 IP65-NW	4000K 1760 lm/m	
11.419.654	33316 5905339333162	L120 16W/M 24 IP65-CW	6000K 1760 lm/m	

Cena je uvedena za 1m.
Min. objednávk. množství je 30m.

VŠECHNY
LED PÁSKY,
KONTROLERY
A NAPÁJECÍ
ZDROJE
NAJDETE NA
> kanlux.cz

11.419.658	33355 5905339333551	L120B 16W/M 24IP00-WW	3000K 1760 lm/m	1m = 16W IP00 157,89 Kč
11.419.659	33356 5905339333568	L120B 16W/M 24IP00-NW	4000K 1920 lm/m	
11.419.660	33357 5905339333575	L120B 16W/M 24IP00-CW	6000K 1920 lm/m	

TOP Quality TRIDONIC



22144
11.419.625
5905339221445
REMOTE MONO
339,30Kč



22141
11.419.622
5905339221414
CTRL 12/24V 10A MONO
366,44Kč



33420 | 11.419.661
9006210634197
LC 60W 24V SC SNC
60W
1045,04 Kč



33421 | 11.419.662
9006210634234
LC 100W 24V SC SNC
100W
1305,17 Kč



33423 | 11.419.664
900621073788
LC 100W 24V IP67 UNV
100W
2729,48 Kč



33422 | 11.419.663
9006210694986
LC 200W 24V SC SNC
200W
2815,44 Kč

Kanlux LCOB

Pásek LED COB

LEDkový pásek Kanlux LCOB je jedinečné osvětlení.

Má velmi vysoký světelný tok (110 lumenů z wattu) a 3letou záruku, avšak jeho jedinečnou vlastností je jeho svícení po celé délce - nejsou na něm jasnější nebo tmavší místa, nejsou vidět žádné světelné body.



LED PÁSKY 12V 24V a příslušenství

12V **30 000 h**

Cena je uvedena za 1m.
Min. objednávací množství je 5m.

11.419.628	33300 5905339333001	LCOB 9W/M 12 IP00-WW	3000K	900 lm/m	1m = 9W IP00 218,05 Kč
11.419.629	33301 5905339333018	LCOB 9W/M 12 IP00-NW	4000K	1000 lm/m	



TOP Quality
TRIDONIC



33425
11.419.665
9006210500416
LCU 100W 12V SR TOP

100W

2691,78 Kč



22146
11.419.627
5905339221469
REMOTE RGBW
420,73 Kč



22145
11.419.626
5905339221452
REMOTE CCT
244,30 Kč



22144
11.419.625
5905339221445
REMOTE MONO
339,30Kč



22143
11.419.624
5905339221438
CTRL 12/24V 10A
RGBW
366,44 Kč



22142
11.419.623
5905339221421
CTRL 12/24V 10A
CCT
366,44Kč



22141
11.419.622
5905339221414
CTRL 12/24V 10A
MONO
366,44Kč

**VŠECHNY LED PÁSKY, KONTROLERY A NAPÁJECÍ
ZDROJE NAJDETE NA**
> kanlux.cz

more than light.

novinka

novinka



instalační stykače

ELFETEX kód	Kód výrobce	Název
10.975.897	223202301320	FINDER Stykač 22.32.0.230.1320, 2Z/25 A, 230 V AC/DC, AgNi
10.903.185	223402301320	FINDER Stykač 22.34.0.230.1320, 4Z/25 A, 230 V AC/DC, AgNi
10.903.193	224402304310	FINDER Stykač 22.44.0.230.4310, 4Z/40 A, 230 V AC/DC, AgSnO ₂
10.903.199	226402304310	FINDER Stykač 22.64.0.230.4310, 4Z/63 A, 230 V AC/DC, AgSnO ₂

TOPIT CHYTŘE

Elfetex

novinka

I při vytápění elektřinou můžete díky vyspělým technologiím ušetřit. Při nákupu, instalaci i provozu.

Výhody konvektorů STIEBEL ELTRON

- › Zajišťují zdravé klima v celém prostoru (žádný průvan, žádná spotřeba kyslíku)
- › Šetrné k životnímu prostředí (bez prachu, popela, sazí a zápachu)
- › Nepotřebují připojení na komín
- › Nepotřebují kotelnu, sklad na pevná paliva nebo nádrž
- › Efektivní – elektřina mění na teplo beze ztrát
- › Vysoký topný výkon při malých rozměrech
- › Moderní a kvalitní design
- › Vyspělé technologie (detekce otevřených oken a osob v místnosti, týdenní časovač)
- › Nízké pořizovací náklady



ELFETEX kód	Kód výrobce	Název
11.264.502	236545	Konvektor CNS 50 TREND U (CWM 500 U*)
11.253.159	236546	Konvektor CNS 75 TREND U (CWM 750 U*)
11.253.578	236547	Konvektor CNS 100 TREND U (CWM 1000 U*)
11.253.579	236548	Konvektor CNS 150 TREND U (CWM 1500 U*)
11.253.158	236549	Konvektor CNS 200 TREND U (CWM 2000 U*)
11.253.157	236550	Konvektor CNS 250 TREND U (CWM 2500 U*)
11.264.503	236551	Konvektor CNS 300 TREND U (CWM 3000 U*)

*nový název pro produkty CNS Trend U

Zásuvky s přepětovou ochranou

KiWA®
přepětové ochrany



Tango bílé bezšroubové zásuvky s PO

**bezšroubové provedení
SKLADEM**

Elfetex kód	kód výrobce	název typ
11.085.342	92.166.10	ZPO D ATA1 iS-3kV-B
11.005.015	92.164.10	ZPO D ATA2 iS-3kV-B



Mosaic bezšroubové zásuvky s PO

**bezšroubové provedení
SKLADEM**

Elfetex kód	kód výrobce	název typ
10.973.060	92.162.10	ZPO D LMO1 iS-3kV-Č
10.973.061	92.162.20	ZPO D LMO1 iS-3kV-B

...a mnoho dalších přepětových ochran



... na všechny PO 10let garance !!!

SEZ-CZ
Váša dobrá volba

novinka

LEGRAND SMART HOME

Jednoduše ve spojení s vaším domovem



Mějte svůj dům
pod kontrolou odkudkoliv

Objevte nové chytré vypínače a zásuvky, které umožňují dálkově ovládat světla, rolety a domácí spotřebiče ze smartphonu nebo hlasem.

Tyto přístroje mají řadu unikátních vlastností:

- **Vhodné pro rekonstrukce**, stejná kabeláž jako pro klasické přístroje, které nahradíte drátovými přístroji Valena Life with Netatmo. Doplnit je můžete o další bezdrátové přístroje.
- **Jednoduché zprovoznění instalace a párování přístrojů** zvládne i koncový uživatel.
- **Změny a další nastavení jednoduše pomocí mobilní aplikace** Home+ Control.
- Možnost ovládání v aplikacích třetích stran jako např. **Apple HomeKit a GoogleHome**.
- **Vzdálené ovládání** odkudkoliv na světě.
- **Ovládání hlasovými asistenty** Google, Apple a Amazon.



VALENA™
LIFE
WITH
Netatmo



11.397.641 STARTOVACÍ KIT VALENA LIFE WITH NETATMO, HLINÍK



novinka

sledujte nás:



www.legrand.cz

Hlavní výhody

Membránová průchodka

Samotěsnící membránové průchodky umožňují přímou instalaci kabelu, aniž by bylo nutné vrtat či odlamovat plastové záslepky

Vícenásobné zásuvky

2-násobné a 3-násobné zásuvky jsou již prodávány z výroby

Krytí IP 44

Ochrana proti stříkající vodě ze všech stran

Otevírání
Úhel otevření víka zásuvek až 170°

Zásuvky
S ochranným kolíkem, verze Schuko na objednání

Vnitřní kryty šroubů
Vnitřní kryty šroubů pro dodržení krytí IP jsou součástí balení.



Nové barevné provedení - ANTRACIT

Spínače a zásuvky GALATEA jsou speciálně navrženy do prostředí se zvýšeným výskytem vlhkosti a prachu. Kompaktní pouzdro z odolného plastu zaručuje dlouhou životnost přístrojů. Galatea je vhodná k venkovnímu použití, v domácnostech a sportovištích. Díky **nové antracitové barvě** je designově vhodná pro montážní haly, garáže, dílny apod.



Kód Elfetex	Kód Famatel	Název	Barva	Rozměry	Balení	Materiál
11.349.048 5331-07		Spínač sériový razení č. 5	Antracit	65 x 46 x 75	1 / 12	ABS
11.349.049 5332-07		Spínač sériový razení č. 6	Antracit	65 x 46 x 75	1 / 12	
11.349.050 5337-07		Tlačítko ovládací se symbolem "zvonek" razení č. 1/0	Antracit	65 x 46 x 75	1 / 12	
11.349.042 5321-07		Zásuvka s ochranným kolíkem 2P+PE	Antracit	65 x 48 x 75	1 / 12	
11.349.043 5322-07		Zásuvka dvojnásobná s ochranným kolíkem 2x 2P+PE	Antracit	130 x 48 x 75	1 / 12	
11.349.044 5323-07		Zásuvka trojnásobná s ochranným kolíkem 3x 2P+PE	Antracit	195 x 48 x 75	1 / 4	

Plzeň Centrála

Hřbitovní 31a
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 335

Plzeň pobočka

Otevírací doba:
Po 6:30 - 15:30 hod.
Út 6:30 - 15:30 hod.
St 6:30 - 18:00 hod.
Čt 6:30 - 15:30 hod.
Pá 6:30 - 15:30 hod.
So - Ne Zavřeno

Třinec pobočka

Otevírací doba:
Po 6:30 - 16:00 hod.
Út 6:30 - 16:00 hod.
St 6:30 - 16:00 hod.
Čt 6:30 - 16:00 hod.
Pá 6:30 - 16:00 hod.
So - Ne Zavřeno



Není-li uvedeno jinak, je provozní doba na prodejních skladech ELFETEX:
Po - Pá od 7:00 do 15:30 hod.

Brno

Pražákova 53
619 00, Brno
Tel.: 545 421 640
E-mail: brno@elfetex.cz

Klatovy

Sedláčkova 782
339 01, Klatovy
Tel.: 376 360 411
E-mail: klatovy@elfetex.cz

Milevsko

Nádražní 1562
399 01, Milevsko
Tel.: 388 386 451
E-mail: milevsko@elfetex.cz

Plzeň

Hřbitovní 31d
312 16, Plzeň
Tel.: 377 432 311
E-mail: obchod@elfetex.cz

Třinec

Oldřichovice 923
739 61, Třinec
Tel.: 558 888 150
E-mail: trinec@elfetex.cz

Znojmo

Brměnská 3913/31
669 02, Znojmo
Tel.: 515 262 051
E-mail: znojmo@elfetex.cz

Chomutov

Pražská 5425
430 01, Chomutov
Tel.: 413 030 971
E-mail: chomutov@elfetex.cz

Liberec

České mládeže 463
460 08, Liberec
Tel.: 485 216 101
E-mail: liberec@elfetex.cz

Most

Chomutovská 1315
434 01, Most
Tel.: 476 449 931
E-mail: most@elfetex.cz

Praha - Hostivař

U Pekárů 1645/1
102 00, Praha 15
Tel.: 233 336 391
E-mail: hostivar@elfetex.cz

Uherské Hradiště

Třída Maršála Malinovského 722
686 01, Uherské Hradiště
Tel.: 572 420 101
E-mail: uhradiste@elfetex.cz

Jihlava

Pávovská 3136/73
586 01, Jihlava
Tel.: 563 031 961
E-mail: jhlava@elfetex.cz

Litoměřice

Žernosecká 2305
412 01, Litoměřice
Tel.: 413 030 811
E-mail: litomerice@elfetex.cz

Neratovice

Ke Spoláně
277 11, Neratovice
Tel.: 326 727 111
E-mail: neratovice@elfetex.cz

Strakonice

Písecká 408
386 01, Strakonice
Tel.: 383 130 981
E-mail: strakonice@elfetex.cz

Ústí nad Labem

Žižkova 722/67
400 01, Ústí nad Labem
Tel.: 475 317 011-4
E-mail: usti@elfetex.cz

Kadaň

Polní 1701
432 01, Kadaň
Tel.: 474 610 031-2
E-mail: kadan@elfetex.cz

Litvínov - Záluží

Chemopetrol st. 5812
436 70, Litvínov
Tel.: 476 163 721
E-mail: litvinov@elfetex.cz

Olomouc

Holická 1237/32
779 00, Olomouc
Tel.: 731 686 445
E-mail: olomouc@elfetex.cz

Svitavy

Dimitrova 6
568 02, Svítavy
Tel.: 461 540 631
E-mail: svitavy@elfetex.cz

Valašské Meziříčí

Kupkova 744
757 01, Valašské Meziříčí
Tel.: 571 757 771
E-mail: valmez@elfetex.cz

Karlovy Vary

Jáchymovská 442/35
360 04, Karlovy Vary
Tel.: 353 433 711-3
E-mail: kvary@elfetex.cz

Mariánské Lázně

Tepelská 137
353 01, Mariánské Lázně
Tel.: 354 400 101-2
E-mail: mlazne@elfetex.cz

Ostrava

Tešlova 2a
702 00, Ostrava - Přívoz
Tel.: 595 131 701
E-mail: ostrava@elfetex.cz

Teplice

Gagarinova 484
415 10, Teplice
Tel.: 417 554 111
E-mail: teplice@elfetex.cz

Zlín

Sedmdesátá 7055
760 01, Zlín
Tel.: 573 031 831
E-mail: zlin@elfetex.cz



elektrotechnický velkoobchod

Tradice od roku 1991



■ široký
sortiment



■ odborné
poradenství



■ profesionální
logistika



■ profi
elektrotechnický
portál

www.elfetex.cz