

1.3.2019
I.Koutná



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.254.720	DCG414T2-QW + DCD796NT-XJ	Set bruska DCG414T2 + vrtačka DCD796NT	Aku úhlová bruska 125mm, 2x 6,0Ah DCG414T2 Aku bezuhlíková vrtačka s příklepem 18V, bez aku DCD796NT



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.254.719	DCB118T2-QW + DCG414N-XJ	Set bruska DCG414N + nabíječka DCB118T2	Aku úhlová bruska 125mm DeWALT FLEXVOLT DCG414N. Elektronická brzda zastaví kotouč do 2 sekund po uvolnění spínače. Elektronická spojka minimalizuje zpětný ráz, poskytuje vyšší bezpečnost a ovladatelnost Inteligentní nabíječka - upravuje nabíjecí proud podle typu baterie Nabíjí DEWALT XR Li-Ion akumulátory 18 V a FLEXVOLT 54 V



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.254.721	DCH323T2-QW + DCV584L-QW	Set kladivo DCH323T2 + vysavač DCV584L	54 V XR FLEXVOLT kombinované kladivo SDS Plus 2,8 J, Max. otvor do betonu 28 mm, AVC, 2 x akumulátor 6,0 Ah
			Vysavač třídy L, napájení XR 14,4 V, 18 V, 54 V nebo 220 V mokrě a suchě vysávání 7,5 l, široká hubice, štěrbinový nástavec hadice 2 m 4,8 kg - bez aku



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.321.435	DCG405P2-QW	Bruska DeWALT DCG405P2-QW Aku úhl.125mm	Aku úhlová bruska 18V 2x5.0Ah, výkon 1000W, výkon 800W včetně akumulátoru, nabíječky, ochranného krytu, klíče na kotouč boční rukojeti a kufru Tstak Max. průměr kotouče 125mm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.321.083	DCG414T2-QW	Bruska DeWalt DCG414T2-QW Aku úhlová 125 mm	54 V XR FLEXVOLT 125 mm úhlová bruska, 9000 ot./min, elektronická spojka a brzda, 2,9 kg, 2 x akumulátor 6,0 Ah, nabíječka, kufr Tstak



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.321.436	DWE4357	Bruska DeWALT DWE4357 1500W úhlová 125 mm	Uhlová bruska 125mm DeWALT DWE4257KT v setu na broušení betonu s diamantovým kotoučem, krytem s odsáváním a praktickým kufrem



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.248.748	DWE315KT-QS	Bruska DeWALT DWE315KT oscilační + příslušenst.	Multifunkční nástroj pro profesionální použití, řeže, škrábe, brousí, dlabé
			300W
			1,475 kg
			Rychlá výměna příslušenství bez použití klíče
			Počet kmitů za minutu 0-22000
			Brusná deska 441mm šířka



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.107.608	DWE4157-QS	Bruska DeWALT DWE4157 úhlová 125mm	125mm, 900W, 11 800 ot./min, 2,05 kg - beznapěťový spínač



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.253.394	DWE4238-QS	Bruska DeWALT DWE4238 úhlová 150mm	Uhlová bruska s průměrem kotouče 150 mm a s výkonným motorem s příkonem 1400 W
			Součástí dodávky:
			kryt kotouče, příruba, přidavná rukojeť, baleno v kartonu



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.253.395	DWE492S-QS	Bruska DeWALT DWE492S 2200W úhlová 230mm	Velká úhlová bruska 2 200 W 230 mm s plynulým rozběhem.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.087.083	DWE4217-QS	Bruska DeWALT DWE4217 úhlová 125mm	Malá úhlová bruska s posuvným spínačem a beznapěťovou blokovací funkcí.
			s posuvným spínačem
			příkon 1 200 W
			hmotnost 2,2 kg
			otáčky na prázdno 11 000 ot/min



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.107.607	D25134KP-QS	Kladivo DeWALT D25134KP 3kg 800W kombi	kladivo+rychlovýměnné sklíčidlo+sada vrtáků SDS+sada sekáčů+kufr
			upínání nástrojů ve sklíčidle SDS+ nebo klasickém sklíčidle 13 mm
			ideální pro vrtání kotvicích a montážních děr do betonu a zdiva
			vhodné pro vrtání otvorů do průměru 26 mm
			příklep poskytuje vysoký výkon a nízké namáhání kritických součástí
			mech. spojka eliminuje náhlé momentové reakce při zaseknutí nástroje
			elektronická regulace otáček zajišťuje úplnou kontrolu v jakékoliv aplikaci
			výstup ventilu vzduchu ze stroje je upraven pro větší ochranu obsluhy



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.254.771	D25333K-QS	Kladivo DeWALT D25333K 3,7 kg 950W kombi	Nejlepší vrtací výkon v této kategorii vysokootáčkového nářadí
			Mechanická spojka snižuje zpětný ráz při zaseknutí vrtáku
			Kompaktní, lehké, ergonomické pro lepší komfort při práci



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.232.785	D25820K-QS	Kladivo DeWALT D25820K SDS-Max 5,5 kg sekací	Ideální pro lehké demoliční práce, pro přípravu povrchu nebo pro sekání drážek a průchozích otvorů v cihlách, zdivu a lehčeném betonu
			Převodová skříň plněná olejem zaručuje kompletní mazání všech komponentů a vynikající rozptýl tepla
			rázová energie 8 J dodávaná kladivem s hmotností 5,8 kg
			Variabilní zajištění sekáče v 18 různých polohách poskytuje uživateli dokonalé pracovní úhly pro jakoukoli aplikaci



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.289.938	DCH274P2-QW	Kladivo DEWALT DCH274P2 SDS+ 3,6kg aku	18 V Dewalt DCH274 akumulátorové kombinované kladivo
			Kompaktní, lehký a ergonomický design pro větší pohodlí a podporu při delší provoz. dobu
			Upínání nástrojů SDS-Plus a univerzální sklíčidlo
			Akumulátor XR Li-Ion 18 V, 5,0 Ah s výkonem min. 90 otvorů (Ø 10 mm x 80 mm) na jedno nabití
			Možnost zastavení otáčení režim pro lehké sekání do omítek, obkladů a omítky
			Ideální pro vrtání kotvicích a montážních otvorů do betonu, cihel a zdiva 4 mm - 24 mm
			Střídavý motor s vysokou životností



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.253.381	DCH323T2-QW	Kladivo DeWALT DCH323T2 kombi SDS+ 3,6kg aku	Neprekonatelná provozní doba s baterií 54V 2,0Ah
			Až 43 otvorů 18x80mm do betonu na jedn o nabití
			Nastavitelná rukojeť, 3 polohy: vrtání, sekání, kombinace



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.215.417	DCH333X2-QW	Kladivo DeWALT DCH333X2 SDS+3,7kg Aku	Aku kombinované kladivo s upínáním nástrojů SDS-Plus
			Je ideální pro vrtání kotvicích a montážních otvorů v betonu, cihlách a zdivu s průměrem od 4 do 30 mm.
			Revoluční systém baterie FlexVolt dodává výkon jako u nářadí s napájecím kabelem, ale s volností pohybu jako nářadí u aku nářadí.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.253.374	D25134K-QS	Kladivo DeWALT D25134K 2kg 800W kombi	2kg kombi kladivo 800W rychlovýmenné sklíčidlo, 2,6 J, 0 - 5500 ú/min
			2,6 kg, beton 26 mm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.230.727	DCD777S2T-QW	Vrtačka DeWALT DCD777S2T 2x1,5Ah 18V	Kompaktní vrtačka/šroubovák 18 V XR Li-Ion disponuje baterií s technologií XR Li-Ion s kapacitou 1,5 Ah
			Skličidlo 13mm s jednou objímkou - snadná výměna jednou rukou
			Dva převodové stupně, plynulá regulace otáček a spínač chodu vzad
			16 poloh pro nastavení momentu - snadné šroubování vrutů, šroubů
			Jasně světlo LED diodové svítilny se zpoždovací funkcí zlepšuje viditelnost a funkčnost nářadí
			Zdokonalený ergonomický design a gumový povrch rukojeti



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.230.034	DCD778S2T-QW	Vrtačka DeWALT DCD778S2T příkl. 2x1,3Ah	Aku příklepová vrtačka s výkonným bezuhlíkovým motorem a dvěma Li-Ion akumulátory 18 V XR 1,3 Ah.
			Vrtačka má jednoobjímkové skličidlo s kapacitou 13 mm
			režimy vrtání, šroubování a příklepové vrtání, LED osvětlení pracovní plochy.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.140.787	DCD791D2-QW	Vrtačka DeWALT DCD791D2 2,0Ah 18V	18 V XR bezuhlíková vrtačka 2x aku Li-Ion / 2,0 Ah / 70/27 Nm
			0 -550 - 2000 ot - min / skličidlo 13 mm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.230.728	DCD791P2-QW	Vrtačka DeWALT DCD791P2 5Ah 18V	Kompaktní vrtačka/šroubovák 18 V XR Li-Ion je vybavena baterií XRLi-Ion s kapac. 5,0 Ah. Sp
			Technologie bezuhlíkového motoru zaručuje vynikající účinnost



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.230.730	DCD796P2-QW	Vrtačka DeWALT DCD796P2 příkl. 5,0Ah 18V	Kompaktní příklepová vrtačka/šroubovák 18 V
			Typ baterie XR Li-Ion
			Kapacita baterie 5,0 Ah
			Výkon 460 W
			Kapacita skličidla 1,5 - 13 mm
			Otáčky naprázdno 0 - 550/2 000 ot./min
			Rázů/min 0 - 9 350/34 000 ú/min



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.253.377	DCD796D2-QW	Vrtačka DeWALT DCD796D2 2x 2Ah 18V XR	18 V XR bezuhlíková vrtačka 2x aku Li-Ion / 2,0 Ah / 70/27 Nm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.253.378	DCD991P2-QW	Vrtačka DeWALT DCD991P2 2 x 5Ah 18V XR	18V XRP bezuhlíková vrtačka / 2 x 5,0 Ah Li-Ion / 95/66 Nm
			450/1300/2000 ot./min / kufr Tstak



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.265.955	DCD996P2-QW	Vrtačka DeWALT DCD996P2 5,0Ah 18V XRP	Odolná celokovová převodovka se 3 převodovými stupni Elektronická spojka a možností nastavení 11 poloh Sklíčidlo 13mm s jednou objímkou - snadná výměna jednou rukou Jasně světlo LED diodové svítilny se zpoždovací funkcí zlepšuje viditelnost a funkčnost nářadí Ocelový háček na řemen a magnetický držák nástrojů Univerzální nabíječka pro použití s bateriemi XR Li-Ion s napájecím napětím 18 V, 14,4 V a 10,8 V.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.268.129	DCD996P3-QW	Vrtačka DeWALT DCD996P3 3x5Ah 18V XRP	Poslední generace bezuhlíkové příklepové vrtačky/šroubováku 18 V XR Li-Ion XRP je vybavena NOVOU baterií řady XR s kapacitou 5,0 Ah Nový příklepový mechanismus poskytuje 38 250 ú./min zvyšuje pracovní výkon při vrtání do zdiva a betonu



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.107.609	DWD024-QS	Vrtačka DeWALT DWD024 příklep 650W	13 mm vrtačka s příklepem, 650 W nízká hmotnost zaručuje snadné ovládání vrtačky a snižuje únavu obsluhy vynikající poměr velikosti a výkonu zaručuje výkon a odolnost při kompaktní velikosti



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.253.376	DCD710D2-QW	Vrtačka DeWALT DCD710D2 2x2Ah 10,8V	10,8 V dvourychlostní vrtačka 2 x Li-Ion 2,0 Ah / 24/15 Nm 0 -400/1500 ot.min



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.001.575	DCD790D2-QW	Vrtačka DeWALT DCD790D2 2,0Ah 18V	Kompaktní příklepová vrtačka/šroubovák 18 V XR Li-Ion s baterií XR Li-Ion s kapac. 2,0 Ah



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.265.006	DCD771C2-QW	Vrtačka DeWALT DCD771C2 2x1,3Ah 18V XR	Kompaktní vrtačka/šroubovák 18 V XR Li-Ion disponuje baterií s technologií XR Li-Ion s kapacitou 1,3 Ah Sklíčidlo 13mm s jednou objímkou - snadná výměna jednou rukou Dva převodové stupně, plynulá regulace otáček a spínač chodu vzad 16 poloh pro nastavení momentu umožňuje snadné šroubování vrtulí a šroubů různých velikostí do různých materiálů Jasně světlo LED diodové svítilny se zpoždovací funkcí zlepšuje viditelnost a funkčnost nářadí



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.265.008	DCD776C2-QW	Vrtačka DeWALT DCD776C2 při 2x1,3Ah 18V XR	Kompaktní vrtačka/šroubovák 18 V XR Li-Ion, baterie s technologií XR Li-Ion 1,3 Ah. Sklíčidlo 13 mm s jednou objímkou a zajištěním vřeten... Dva převodové stupně, plynulá regulace otáček a spínač pro chod vzad. Výkon 300 W



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.251.071	D25133K	Vrtačka DeWALT D25133K SDS+2kg 650W	Ideální pro vrtání kotevnic a montážních otvorů do betonu a zdiva s průměrem 4 - 26 mm. Zrušení otáčení umožňuje lehké sekací práce v cihlách, měkkém zdivu a občas v betonu. Vypnutí rázu umožňuje vrtání do dřeva, oceli a keramiky a také šroubování. Mechanická spojka eliminuje náhlé momentové reakce. Výkon 640W



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.230.732	DWD024S-QS	Vrtačka DeWALT DWD024S příklep 650W	výstupní výkon : 302 W, jmenovitý příkon 650W max. průměr vrtání do dřeva : 25 mm max. průměr vrtání do oceli : 13 mm max. krouticí moment : 8,6 Nm volnoběžné otáčky 1. rychlost : 0 - 2800 ot/min rozsah sklíčidla : 1,5 - 13 mm max. průměr vrtání do betonu : 16 mm hmotnost : 1,8 Kg



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.253.515	DCS575T2-QW + DCD777S2T-QW	Set pila DCS575T2 + vrtačka DCD777S2T	54 V XR FLEXVOLT kotoučová pila, kotouč 190 x 30 mm prořez 67 mm, 2 x akumulátor 6,0 Ah, nabíječka, kufr Tstak 18V XRP bezuhlíková vrtačka / 2 x 1,5 Ah Li-Ion / kufr T stak



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.266.002	DCV584L-QW	Vysavač DeWALT DCV584L 240V bez Aku	Pracuje se všemi akumulátory XR 14,4 V a 18 V nebo s FLEXVOLT akumulátorem 54V Lze napíjet i z běžné síťové zásuvky Vysoce výkonné omyvatelné HEPA filtry zachytí 99.97% prachových částic Kompatibilní s odsávacím systémem DEWALT AirLock Integrovaná hadice, přívodní kabel a příslušenství umožňují snadnou přepravu a skladování



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.230.731	DWV901LT-QS	Vysavač DeWALT DWV901LT průmyslový	Lze připojit přímo ke kufrům systému T Stak. Splňuje požadavky předpisů EU pro třídu L. Inovovaný čisticí systém duálního filtru udržuje stálý výkon během prací na staveništi. Konstantní sací výkon i při práci s nejjemnějším prachem z betonu. Mokrý a suchý vysávání. Příkon 1400W, Kapacita 30l, hmotnost 9,5 kg



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.320.353	DCF880M2-QW	Uťahovák DeWALT DCF880M2 Aku 18V	Poslední generace kompaktního rázového uťahováku XR Li-Ion 18 V Disponuje NOVOU technologií baterií XR Li-Ion s kapacitou 4,0 Ah Jasně světlo LED diodové svítilny se zpoždovací funkcí. Univerzální nabíječka pro použití s nasunovacími bateriemi XR Li-Ion s napájecím napětím 18V, 14,4V a 10,8V Součást inteligentní řady XR Lithium Ion určená pro efektivní, rychlé provádění pracovních úkonů



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.309.577	DW0811-XJ	Laser DeWALT DW0811 samonivelační	Dosah: 10 - 30 m - Přesnost: +/- 4 mm/10 m
			Čárový paprsek v rozsahu 360° s automatickým srovnáním a vertikální čárový paprsek
			Základna nastavitelná ve vertikálním směru. Zaručuje snadné nastavení a jemné doladění.
			Závity na stojan 1/4" a 5/8" - Umožňují montáž na různé stojany.
			Dlouhodobý pulzní režim umožňuje použití s detektorem
			Zajišťovací výkyv - Pomáhá zabránit poškození vnitřních částí.
			Odolná konstrukce - Ochranné prvky na tělese laseru a třída ochrany IP54
			Přesnost měření +/- 4mm
			Hmotnost 0,652 kg



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.309.578	DW088K-XJ	Laser DeWALT DW088K křížový	Samonivelační křížový laser se stativem DeWALT DW088KTRI
			Laserový kříž s automatickým srovnáním s přesností ± 0,3 mm/m.
			Obsluha pomocí dvou tlačítek a indikátor nabití baterií usnadňují použití.
			Tvarovaný kryt přístroje a silné sklo umožňuje zachování kalibrace v prac. podmínkách.
			Počet paprsků 2
			Pracovní dosah 20m



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
10.935.883	DW03050-XJ	Dálkoměr DeWALT DW03050 laserový	Laserový měřič vzdálenosti DeWALT DW03050
			Je vyroben tak, aby odolal nevyhnutelným nárazům a pádům na staveništi
			Pracovní dosah je až 50 m a odchylka přesnosti je +/- 1,5 mm na 10m
			Odečet délkových hodnot, výpočet čtverečních metrů a výpočet krychlových metrů
			Uživatel si může zvolit, zda bude přístroj provádět nepřetržité měření



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.265.956	DCE089D1G-QW	Laser DeWalt DCE089D1G 10,8V XR zelený	Univerzální laser se třemi paprsky s přesností ± 0,3 mm/m pro srovnávací aplikace.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
10.934.271	1-94-858	Box STANLEY 1-94-858 s k. přezkami 20"	Box na nářadí s kovovými přezkami Stanley 1-94-858 20"
			Plastový, integrované organizéry, kovové přezky
			Rozměry: 50.8x24.9x24.9cm
			Odolný materiál



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
10.902.676	1-94-749	Box STANLEY 1-94-749 vodotěsný profi 23"	Kufr profi FatMax 58,3 x 30,5 x 26,7 cm, vodotěsný, kovové nerezové přezky.
			Možno uzamknout zámkem.
			Hmotnost 2,186 kg



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.321.038	1-97-510	Box STANLEY 1-97-510 s přezkou 24"	Přeprava s organizérem na drobné nářadí
			Horní díl lze připevnit na přepravku a uzamknout ji
			Zamykání na 2 kovové přezky
			Konstrukce ze strukturovaného plastu - velmi odolná i při nízkých teplotách.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.254.758	1-79-217	Box STANLEY 1-79-217 s přezkou 19"	Boxy na nářadí s přezkou One Hand Operation
			Odolná robustní konstrukce
			Ergonomická rukojeť pro pohodlné přenášení boxu
			Výjimatelná vnitřní přihrádka pro ukládání malých předmětů
			Organizer ve víku boxu
			48,6 x 26,6 x 23,6 cm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.254.760	1-92-065	Box STANLEY 1-92-065 s k.přezkou 16"	Kovové přezky
			2 organizery na šroubky a vruty ve víku
			Výjimatelná přihrádka
			Očko pro visací zámek (zámek není součástí dodávky)
			Profesionální design určeno pro náročné kutily
			41,1 x 19,9 x 18,5 cm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.254.766	1-97-503	Box STANLEY 1-97-503 na nářadí pojízdný	Výjimatelný organizér pro přenášení drobného nářadí
			Mobilní box na nářadí pro ukládání a převážení velk. nářadí a materiálu
			2/3 velikost vyjimatelné přihrádky na nářadí
			"V" žlábek ve víku pro založení latí, trubek apod. při řezání
			53 l užitého prostoru
			60,3 x 37,5 x 43 cm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.321.077	1-95-615	Box STANLEY 1-95-615 kovoplast	Pevný a odolný kovový profesionální box s plastovými doplňky
			Kovové nerezové přezky s očky pro uzamčení boxu visacím zámkem.
			Konstrukce umožňuje použití jako stupínek
			Integrovaný vertikální zásobník zlepšuje systém uložení nářadí
			Zvýšená konstrukce umožňuje uložení rozměrnějšího nářadí



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.321.073	STST1-75515	Box STANLEY STST1-75515 s k.přezkou 12,5"	Odolná plastová konstrukce
			Kovové přezky
			Výjimatelná přihrádka na nářadí
			Box je dodáván prázdný!



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.321.049	STST1-75518	Box STANLEY STST1-75518 s k. přezkou 16"	Kovové přezky
			2 organizery na šroubky a vruty ve víku
			Výjimatelná přihrádka
			Odolná plastová konstrukce
			Očko pro visací zámek (zámek a nářadí nejsou součástí dodávky)
			Profesionální design určeno pro náročné kutily
			Velikost: 16", Rozměry: 40 x 20 x 20 cm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.038.105	1-93-950	Brašna STANLEY 1-93-950 FatMax 18"	Pevné voděodolné plastové dno
			Držadla prošitá pro zvýšení odolnosti a pevnosti
			Ergonomické pryžové opláštění držadel
			Rozměrná konstrukce umožňující snadný přístup k obsahu
			Zipy s velkými poutky pro snadné otevírání
			Pohodlný ramenní popruh s polstrováním
			Vyrobeno z pevné a odolné tkaniny s 600x600 vláken
			Kritická místa (rohy, hrany) zesílené kůží, Vnitřní oka pro uložení nářadí



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.000.665	FMST1-73607	Brašna STANLEY FMST1-73607 FatMax	Víceúčelová brašna na nářadí, STANLEY FatMax
			Výborný přístup k nářadí díky jeho uložení ve vzpřímené poloze
			Velký úložný prostor např. pro elektro nářadí
			Rozměry: 43 x 28 x 30 cm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.321.048	1-96-183	Brašna STANLEY 1-96-183 na nářadí 16"	Brašna na nářadí Stanley 1-96-183 je vyrobena z odolného materiálu
			Po otevření zůstává široký vkladací otvor - sám se nezavírá, čímž usnadňuje přístup k obsahu.
			Nastavitelný popruh.
			Řada vnitřních i vnějších kapes



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
10.662.719	FMST1-70749	Brašna STANLEY FMST1-70749 FatMax	Brašna je vyrobena z odolných materiálů, které zaručují vnitřní ochranu proti poškození a opotřebování nářadí
			Vstříkované dno z polypropylenu chrání před vlhkostí a znečištěním
			Velký úložný prostor - oválná horní symetrická konstrukce vytváří
			přídavný úložný prostor ve srovnání s běžnými brašnami
			Svislé úložné kapsy zaručují rychlý a snadný přístup k nářadí
			Ergonomický desing s popruhem přes rameno s vycpávkou a pryž. rukojetí zaručující pohodlné přenášení těžkých předmětů
			50x33x31 cm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
10.916.564	STST1-70718	Brašna STANLEY STST1-70718 otevřená	Otevřená brašna Stanley
			Svislé úložné kapsy a poutka zaručují maximální uspořádání a přístupnost



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.320.377	FMST81077-1	Organizér STANLEY FMST81077-1 FatMax	12 odnímatelných boxů
			Průhledné, nárazuvzdorné a robustní víka z polykarbonátu
			Uzamykací mechanismus pro všechny zásobníky
			Západky na straně - je kompatibilní s organizátory FatMax
			Extra zamykání pro stohování
			Montáž na stěnu
			Maximální kapacita 7 kg
			450 mm x 108 mm x 356 mm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
10.903.599	1-97-483	Organizer STANLEY 1-97-483 junior	Možnost přenášení až 3 organizérů najednou díky postranním zámkům (součástí dodávky je jen 1 kus) Bočním posuvným zámkem lze zajistit obsah během přenášení Velká přihrádka např. pro kladivo Zavřené víko zabraňuje přemisťování malých dílů z jedné přihrádky do druhé 380x70x290mm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
10.934.267	1-94-745	Organizer STANLEY 1-94-745 90° přihr.	Jedinečné zahnuté přihrádky pro snadné uskladnění nářadí Výjimatelné rozdělovače dovolují nastavovat různé velikosti přihrádek Speciální design víka zajišťuje pevné držení přihrádek Pevné zámký k zabezpečení obsahu Rozměry 43 x 9 x 33 cm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.229.590	1-97-518	Organizér STANLEY 1-97-518 FatMax	Výjimatelné přihrádky i rozdělovače Průhledné nerozbitné víko uzamyká přihrádky a chrání jejich obsah před vysypáním Pevné, z nerezocího kovu vyrobené panty a přezky Rozměrná rukojeť usnadňuje přenášení i velmi těžkého obsahu 44,6 x 11,6 x 35,7 cm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.246.922	STST1-70720	Organizér STANLEY STST1-70720 mini	Možnost stohování více organizérů Výjimatelné rozdělovače pro větší variabilitu nastavení přihrádek Viko s drážkami zabraňuje přesypání obsahu 29 x 21 x 6,3 cm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
10.958.407	1-97-517	Organizér STANLEY 1-97-517 profi	Výjimatelné přihrádky i rozdělovače Průhledné nerozbitné víko uzamyká přihrádky a chrání jejich obsah před vysypáním Pevné, z nerezocího kovu vyrobené panty a přezky Rozměrná rukojeť usnadňuje přenášení i velmi těžkého obsahu 44,6 x 7,4 x 35,7 cm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.144.816	DWE305PK-QS	Pila DeWALT DWE305PK mečová	Motor s výkonem 1 100 W je určen pro náročné aplikace. S délkou zdvihu 29 mm poskytuje model DW305PK vynikající řezný výkon. Pákové rychloupínání pilového listu umožňuje jeho rychlou a jednoduchou výměnu. Ideální pro instalatéry, elektrikáře, pro montéry topení a klimatizace, na stavby apod. 3,5 kg hmotnost délka 435mm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
10.940.325	DWE560-QS	Pila DeWALT DWE560 kotoučová 184mm	Kompaktní, lehká kotoučová pila s hloubkou řezu 65 mm
			Silný motor s výkonem 1350 W poskytuje zvýšený řezný výkon
			Vnitřní kryt s průřezem poskytuje zlepšený výhled na čáru řezu
			Odfuk zaručuje odstranění pilin a jiných nečistot z čáry řezu
			Přímá kompatibilita se systémem DEWALT AirLock
			Příkon 1350 W, výkon 850W
			Hmotnost 3.7 kg



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.321.040	D26414-QS	Pistole DeWALT D26414 horkovzdušná digi.	Odolná horkovzdušná opalovací pistole pro profesionální aplikace
			Vynikající ovládání teploty a nastavení paměti zaručují stálé nastavení teploty
			Motor s výkonem 2000 W s optimalizovaným chlazením
			Kompaktnost a nízká hmotnost zaručují snadné ovládání a použití
			Příkon 2000 W, Hmotnost 0,85 kg, Délka 265 mm, Výška 210 mm
			Akustický výkon 79 dB(A)



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.107.610	D26411-QS	Pistole DeWALT D26411 horkovzdušná 1800W	Odolná horkovzdušná opalovací pistole pro profesionální souvislé použití
			Výkon 1800 W s optimalizovaným chlazením
			Provozní teplota 50-400 / 50-600 °C
			Air Flow 250 / 450 l/min



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.265.969	FME190-QS	Michadlo STANLEY FME190 1600W na maltu	Motor s výkonem 1 600 W umožňuje provádět náročné míchání.
			Převodovka s dvěma převodovými stupni
			Plynulá regulace otáček zaručí plynulé spuštění a optimální promíchání
			Gumový kabel s délkou 4 m zaručuje lepší manipulaci na staveništi.
			V balení míchací koš na maltu s pr.140 mm a s upínacím závitem M14
			Výkon 1 600 W



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.245.810	DCL040-XJ	Lampa DeWALT DCL040 aku bez baterií	Kompaktní a lehká konstrukce s krytem odolným proti úderům.
			LED dioda vytváří světelný výkon 110 lumenů (s provozní životností 10000 hodin)
			Hlava svítidly se otáčí o více než 90 stupňů ve vodorovném směru
			Svítidlo je opatřeno závěsným háčkem a může být použito také jako volně stojící.
			Příchytka na řemen a magnetická příchytka.
			Zdokonalená ergonomická konstrukce a gumový povrch rukojeti zvyšují komfort
			Napájecí napětí 18 V, LED, 110lm,0,6kg
			Výška 240 mm
			Délka 115 mm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.320.371	STHT0-70648	Kleště STANLEY STHT0-70648 multi 7v1	Multifunkční nástroj Minimultitool Stanley STHT0-70648
			Leštěný povrch
			Obsahuje: pilku, kombinační kleště, nůž, pilník, otvírák konzerv, šroubováky



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.116.370	1-30-687	Metr STANLEY1-30-687 3m svinovací	Svinovací metr 3m Tylon
			Číselné údaje jsou na středu pásky, což umožňuje přesnější provádění a odečet měření.
			Kompaktní, ergonomické pouzdro s pryžovým opláštěním.
			Třída přesnosti II.
			Pásmo má sponu pro připevnění na opasek.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.116.371	1-30-697	Metr STANLEY 1-30-697 5m svinovací	Délka pásky (m) : 5
			Šířka pásky (mm) : 19
			Povrchová vrstva materiálu Tylon zajišťuje větší odolnost vůči opotřebení
			Číselné údaje jsou na středu pásky
			Kompaktní, ergonomické pouzdro s pryžovým opláštěním
			Pouzdro s měkkým, pryžovým pláštěm odolává nárazům
			Třída přesnosti II
			Pohyblivý háček umožňuje přesné měření vnitřních i vnějších rozměrů
			Spona pro připevnění na opasek



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.116.373	1-30-657	Metr STANLEY 1-30-657 svinovací 8m	Povrchová vrstva materiálu Tylon zajišťuje větší odolnost vůči opotřebení
			Číselné údaje jsou na středu pásky
			Kompaktní, ergonomické pouzdro s pryžovým opláštěním.
			Třída přesnosti II.
			Metr má sponu pro připevnění na opasek



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.235.714	1-30-487	Metr STANLEY 1-30-487 svinovací 3m	Ergonomické plastové PP pouzdro.
			Měřicí páska s lakovaným povrchem.
			Blokovací zámek měřicí pásky.
			Délka pásky 3 m
			Šířka pásky 12,7 mm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.320.356	7-10-778	Nůž STANLEY 7-10-778 FatMax+5 čepelí zasouvací	Ergonomické tělo nože
			5ks náhradních karbidových čepelí
			Snadná výměna čepelí



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.254.769	8-10-421	Nůž STANLEY 8-10-421 s odlamovací čepelí	Kvalitní celokovový odlamovací nůž
			Šíře čepel 18 mm
			Pojistný mechanismus proti nechtěnému zasunutí čepel
			Koncový klip slouží zároveň jako odlamovač opotřebované čepel



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
10.940.026	1-96-178	Opasek STANLEY 1-96-178 na nářadí	Vyroben z odolné tkaniny o hustotě 600x600 vláken
			Kapsy různých velikostí a očka umožňují snadné rozdělení nářadí
			V tomto opasku máte nářadí vždy po ruce
			Speciální kapsička na svinovací metr
			Kovové oko pro zavěšení kladiva
			Ergonomické polstrování vnitřní strany pro bezpečí a pohodlí uživatele
			Prázdný



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.320.355	1-13-901	Sada STANLEY1-13-901 bitů Expert 19 ks	Bitů délky 25 mm.
			Složení sady: ploché 4,5; 5,5; 6,5 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3
			Pozidrív Pz1; Pz2; Pz3; TORX T10; T15; T20; T25; T30; T40
			ilmbus 3; 4; 5 mm; 60 mm magnetický držák bitů 1/4"HexM x 1/4"HexF.



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.321.045	DT70555T-QZ	Sada DeWALT PH2 Impact Tors. 25 ks bitů	IMPACT TORSION nové provedení s torzní drážkou
			25-dílná sada
			délka 25mm
			TIC-TAC kazeta
			EXTREME kvalita DeWALT



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.321.047	DT70556T-QZ	Sada DeWALT Impact Tors. 25 ks bitů	Sada 26 kusů šroubovacích nástavců a vrtáků
			2x Ph2, 5x Pz2, 2x Pz3, 1xT10; 1x T15, 1x T20, 2x T25, 1x T30, 1x SL6
			- 1x Ph2x50mm, 1x PZ1x50mm, 1x PZ3x50mm, 1x T15x50mm
			- 1x Ph2x90mm, 1xPH1x90mm, 1x SL8x90mm
			- 1x Magnetická hlavice 10mm
			- 1x Magnetický nástavec na bity 1/4" (6,35mm)




Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.253.383	DT3506-QZ	Sada DeWALT DT3506 řez.kotoučů 115x1,2mm (10ks)	Promo balení 10 ks řezných kotoučů 115 x 1,2 mm v kovové krabici
			Baleno po 10 ks. Jedno balení obsahuje 10x10 ks(100) kotoučů



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.253.384	DT3507-QZ	Sada DeWALT DT3507 řez.kotoučů 125x1,2mm (10ks)	Promo balení 10 ks řezných kotoučů 125 x 1,2 mm v kovové krabici
			Baleno po 10 ks. Jedno balení obsahuje 10x10 ks(100) kotoučů



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.245.841	DT42340-XJ	Kotouč DeWALT DT42340 INOX/Steel 125x1x22,2mm	Pro uhlí brusku 125 x 22,2 x 1,2 mm Typ 1



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.253.385	DT42300-XJ	Kotouč DeWALT DT42300 125x22,2x1,6mm	Pro uhlí brusku 125 x 22,2 x 1,6 mm Typ 1



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.253.386	DT42640-XJ	Kotouč DeWALT DT42640 230x22,2x2mm	Pro uhlí brusku 230 x 22,2 x 2,0 mm Typ 1



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.253.387	DT43600-XJ	Kotouč DeWALT DT43600 230x22,2x2mm	Pro uhlí brusku 230 x 22,2 x 2,0 mm Typ 1



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.005.532	DT5911-QZ	Sada DeWALT DT5911 vrtáků do železa 10dílná	Vrtáky do kovu HSS-R DIN 338 10 kusů v plastové kazetě
			1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.253.388	DT5921-QZ	Sada DeWALT DT5921 vrtáků do kovu HSS-G 10dílná	10dílná sada vrtáků do kovu HSS-G (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm)



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
10.898.782	DT6952-QZ	Sada DeWALT DT6952 vrtáků do betonu 5dílná	Sada 5 ks
			Průměr 4,5, 6, 8, 10 mm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.107.310	DT60302-QZ	Sada DeWALT DT60302-QZ vrtáků SDS Plus (6ks)	Vrták SDS+, sada 6dílná sada SDS Plus vrtáků 2 x 6 mm
			2 x 8 mm, 2x 10 mm, délka 160 mm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.005.530	DT4535-QZ	Sada DeWALT DT4535 vrtáků do dřeva 5dílná	5dílná sada do dřeva (4, 5, 6, 8, 10 mm)



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.107.311	DT60330-QZ	Sada DeWALT DT60330-QZ sekáčů SDS Plus (3ks)	SDS+, sada 3dílný set sekáčů SDSPlus plochý 20 mm, plochý 40 mm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
10.898.787	DT71570-QZ	Sada DeWALT DT71570 bitů s mag.držákem 14dílná	14dílná sada bitů 25 mm: Ph1, Ph2 x 2, Pz2
			T10, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T30
			magnetické posuvné vodičko 125 mm, m. posuvné vodičko 85 mm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.320.354	DT71580M-QZ	Sad DeWALT DT71580M-QT vrtáků+bitů+termohrněk	Sada obsahuje: 26 kusů Uzavíratelné pouzdro TOUGH CASE™ + Termohrněk Obsah v balení: Bity 25mm: 2x PH2, 5x PZ2, 2x PZ3, SL6, T10, T15, T20, 2x T25, T30 Bity 50mm: PH2, PZ1, PZ3, T15Vrtáky 6.35 mm (1/4"): 3, 4, 5, 6 mmNástavec: 10 mm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.253.392	DT7926-XJ	Sada DeWALT DT7926 vrtáků do kovu 29dílná	29 dílná sada vrtáků do kovu Extreme 2 1,5 - 13 mm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.320.350	DT7944M-QZ	Sada DeWALT DT7944M-QZ bitů (31ks)	Tvrzené jádro zaručuje mimořádnou pevnost a odolnost Flexibilní zóna nástavců Torsion omezuje lámavost (pouze nástavce Torsion) Žebrovaní "Extra Grip" zaručuje dokonalé nasazení nástavce na hlavu šroubu Odolné a kvalitní profesionální šroubovací nástavce včetně nástavců Torsion a nástavců Torsion se žebrovaním "Extra Grip"



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.320.349	DT7969M-QZ	Sada DeWALT DT7969M bitů (32)	Sada obsahuje: PH 1,2,3, Pz: 1,2,3, plochý 4x, Imbus 3,4,5,6, T10,15,20,25,27,30,40 TH10,15,20,25,27,30,40 Magnetický nástavec zajišťovací, Redukce 6HR/gola 1/4



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.253.391	DT71703-QZ	Sada DeWALT DT71703 bitů 25mm 45ks	45dílná sada b.25mm: Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3 x 2, SL6, Pz2 x 2, Pz3 x 2 T10 x 3, T15 x 3, T20 x 4, T25 x 3, T30 x 3. 50mm: Ph1, Ph2 x 2 Pz1, Pz2 x 2, T30 x 3. 50mm: Ph1, Ph2 x 2, Pz1, Pz2 x 2, T10, T15, T20 x 3, T25 x 2, T30 x 2. šroubovací hlavice 8, 10 mm magnetické vodičko



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.253.393	DT9700-QZ	Sada DeWALT DT9700 vrtáků beton SDS+ 4ks	Vrtáky s průměry: 5, 6, 8, 10 mm Plastová kazeta



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.253.389	DT60301-QZ	Sada DeWALT DT60301 vrtáků SDS+ 5ks	vrták SDS+, sada 5dílná sada SDS Plus vrtáků 5 x 110 mm 6 x 110 mm, 6 x 160 mm, 8 x 160 mm, 10 x 160 mm



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.254.746	1-13-906	Sada STANLEY 1-13-906 bitů s ráčnou	bity délky 25 mm. Složení sady: 1/4" 6hranné hlavice 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm bity ploché 4; 4,5; 6,5; 8 mm; Phillips Ph1; Ph2; Ph3; Pozidriv Pz1; Pz2 Pz3; imbus 3; 4; 5; 6 mm; TORX T8; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 TORX s otvorem TT10; TT15; TT20; TT25; TT27; TT30; TT40 60mm upínací držák bitů;adaptér 1/4"HexMx1/4"M;1/4"HexF mini ráčna



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.321.079	DT2290-QZ	Sada DeWALT DT229 pilek na dřevo 10ks	Kvalitní řez v různých materiálech včetně dřeva, laminátů a plastů. Jsou vyrobeny z oceli s vysokým obsahem uhlíku. Sada obsahuje: : 2 x DT2165 2 x DT2050 1 x DT2168 1 x DT2177 2 x DT2166 2 x DT2075



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.140.962	STHT0-70885	Sada STANLEY STHT0-70885 šroubovák držák bitů	Sada bitů, 34-dílná, se šroubovákem, Stanley, STHT0-70885



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.253.390	DT70563T-QZ	Adaptér DeWALT DT70563T magnetický	Torzní zóna s CNC obráběním, která zvyšuje pevnost a prodlužuje životnost. Trvanlivost, agilita a přesnost šroubů díky speciálnímu hrotu, který optimalizuje uložení v držáku bitů a odstraňuje oscilace pro práci v obtížně přístupných oblastech Vyrobeno z prvotřídních materiálů s efektivním designem



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.254.955	DT5039-QZ	Vrták DeWALT DT5039 3,2/65mm do kovu(ks=SET)	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.254.957	DT5042-QZ	Vrták DeWALT DT5042 4/75mm do kovu(ks=SET)	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.254.960	DT5045-QZ	Vrták DeWALT DT5045 4,8/86mm do kovu	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.254.964	DT5049-QZ	Vrták DeWALT DT5049 6,5/101mm do kovu	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.273.687	4-87-070	Klíč STANLEY 4-87-070 očkopochý 10 mm	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.273.723	4-87-073	Klíč STANLEY 4-87-073 očkopochý 13 mm	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.021.935	1-47-329	Popisovač STANLEY 1-47-329 permanentní	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.021.936	1-03-850	Tužka STANLEY 1-03-850 tesařská	



Kód Elfetex	Kód dodavatele	Název	Charakteristika
11.321.027	2-11-718	Čepel Stanley 2-11-718 18mm 10ks	