


**Katalog**

# elfetex fest 2022

## veletrh

elektronika  
elektrotechnika  
energetika

**6. září**  
**Brno**  
výstaviště  
pavilon F



**Elfetex**<sup>®</sup>


Registrace probíhá na adrese:

[www.elfetex.cz/elfetex-fest-2022](http://www.elfetex.cz/elfetex-fest-2022)

# elfetex fest 2022

## veletrh

elektronika  
elektrotechnika  
energetika



6. září Brno - výstaviště pavilon F

obsah

• ABB s.r.o.	7	• Kanlux s.r.o.	39
• allkabel s.r.o.	8	• KOPOS KOLÍN a.s.	40
• ANTICOR Bohemia s.r.o.	9	• Brother CZ	41
• ARKYS, s.r.o.	10	• LAPP Czech Republic s.r.o.	42
• AURATON s.r.o.	11	• LEGRAND s.r.o.	43
• B.E.G. Brück Electronic CZ s.r.o.	12	• McLED s.r.o.	44
• DAMIJA elektro s.r.o.	13	• MODUS, spol. s r.o.	45
• DISANO ILLUMINAZIONE s.p.a.	14	• MOREK CZ s.r.o.	46
• DNA CENTRAL EUROPE, s.r.o.	16	• NÁŘADÍ CIMCO s.r.o.	47
• Draka Kably, s.r.o.	17	• Nedelko s.r.o.	48
• Eaton Elektrotechnika s.r.o.	18	• Nexans Power Accessories Czech Republic, spol. s r.o.	49
• ELEKTRO, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou	19	• NKT s.r.o.	50
• ELEKTROBOCK CZ s.r.o.	20	• OBO BETTERMANN s.r.o.	51
• Elektrokomponenty AZ spol. s r.o.	21	• OEZ s.r.o.	52
• ELEMAN spol. s r.o.	22	• Omron Electronics spol. s r.o.	53
• Famatel - CZ s.r.o.	23	• OSMONT, s.r.o.	54
• ELKO EP, s.r.o.	24	• PANLUX s.r.o.	55
• ELKOND HHK, a.s.	25	• Rittal Czech, s.r.o.	56
• ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. s r. o.	26	• SALTEK s.r.o.	57
• ELROZ INVEST s.r.o.	27	• SCAME-CZ s.r.o.	58
• EMOS, spol. s r.o.	28	• SEZ-CZ s.r.o.	59
• ENIKA.CZ s.r.o.	29	• SCHMACHTL CZ, s.r.o.	60
• Finder CZ, s.r.o.	30	• Schneider Electric CZ, s.r.o.	61
• FRAENKISCHE CZ s.r.o.	31	• Signify Commercial Czech Republic s.r.o.	62
• Fulgur Battman, spol. s r.o.	32	• SLV Czech s.r.o.	64
• Hager Electro s.r.o.	33	• SPELSBERG spol. s r.o.	65
• HAKEL spol. s r.o.	34	• STIEBEL ELTRON spol. s r. o.	66
• HellermannTyton GmbH	35	• Tele-Fonika Kably CZ s.r.o.	67
• InLED s.r.o.	36	• Tesla Stropkov - Čechy a.s.	68
• INTELEK.CZ s.r.o.	37	• Trade Lukáš s.r.o.	69
• Kablo Vrchlabí s.r.o.	38	• TREVOS, a.s.	70
		• URMET s.r.o.	71
		• V-systém elektro s.r.o.	72
		• VYRTYCH a.s.	73
		• WAGO-Elektro spol. s r.o.	74
		• WAPRO spol. s r.o.	75
		• Weidmüller, s.r.o.	76

# elfetex fest 2022

6. září | Brno - výstaviště | pavilon F

# 1.

## výstava



**V rámci 27. ročníku Elfetex festu** jsme pro vás připravili širokou nabídku prezentací. Své produkty zde bude vystavovat více jak 80 předních dodavatelů elektroinstalačního materiálu.

**Chcete se dozvědět o všech novinkách?** Máte nějaké dotazy? Navštivte prezentační stánky našich partnerů a zeptejte se přímo odborníků z jednotlivých firem.

# 2. konference

doprovodný program Elfetex festu 2022

**Zajímáte se o nové trendy z oblasti elektroinstalačního materiálu?** Zúčastněte se odborných přednášek našich partnerů v rámci Elfetex konference. Seznam témat naleznete na straně č. 6.




Pro **naše velkoobchodní partnery** jsme připravili zábavný večerní program.

VLP. doprovodný program Elfetex festu 2022

**Milovníci rockové hudby, dobrého jídla a pití si na Elfetex festu přijdou na své!**

Těšit se můžete na Rock Night Show, hudebně-kostýmní show od Timbre Music. Největší legendy rockové hudby na jednom pódiu.

Zazní nejnámější hity kapel **AC/DC, KISS, DEEP PURPLE, NIRVANA, LUCIE, RED HOT CHILLI PEPPERS, KABÁT, OLYMPIC** a mnoho dalších.




# program

# 3.

**Chcete se dozvědět zajímavosti  
z oblasti fotovoltaiky?**

**Zajímá vás naše nabídka  
fotovoltaických systémů?**



**Zúčastněte se přednášky  
v rámci Elfetex konference**

Budme  
energeticky  
nezávislí

V současnosti dochází k neustálému navyšování spotřeby světové energie. Z tohoto důvodu považujeme za nezbytné věnovat pozornost jejím alternativním zdrojům. Z dlouhodobého hlediska také nelze opomíjet, že žijeme v uzavřeném ekosystému naší planety, ve kterém jsou zásoby surovin omezené. Otevřený je však pro výměnu energie s vnějším prostředím. Celková světová kapacita obnovitelných zdrojů je dána energií slunečního záření dopadajícího na zemi, geotermální energií a slapovou energií. Obnovitelné zdroje energie, do nichž patří i fotovoltaické elektrárny, vykazují mnohem menší vlivy na životní prostředí oproti klasickým zdrojům, které jsou dnes převážně využívány. Proto je úsilí věnované na jejich rozvoj jednou z cest k zajištění budoucího udržitelného rozvoje společnosti.



jsme  
**ECO**

Pokud uvažujete o pořízení fotovoltaického systému, jistě to nebude jen z důvodu designového zpeřnění vašeho rodinného domu. Pro většinu investorů je primárně důležitá úspora, kterou výroba vlastní elektrické energie přináší. Dalším lákadlem je elektrická soběstačnost, díky které můžete zachovat svůj komfort i při výpadku distribuční soustavy. Fotovoltaika také přináší řešení, které je ohleduplné k životnímu prostředí, solární panely totiž nepotřebují žádné palivo, které by znečišťovalo ovzduší.

Podle údajů Solární asociace přibylo v České republice v loňském roce celkem 62 MW nového instalovaného výkonu solárních elektráren, to je o 20 % více, než v roce 2020. Jedná se celkem o 9321 nových systémů. Převažují mezi nimi malé instalace na střeších rodinných domů.

Vzhledem k tomu, že stát podporuje udržitelné formy získávání energie, může majitel fotovoltaického systému požádat o dotaci z vládního programu Nová zelená úsporám. Výše státního příspěvku dosahuje až 225.000 Kč podle druhu fotovoltaického systému. Poskytnutá dotace na výstavbu zásadně zkrátí dobu návratnosti investice. V loňském roce NZÚ poskytl dotaci na 6500 střešních solárních elektráren. Podpořené projekty měly v součtu výkon přes 33 MW. Zajímavostí může být, že skoro 80 % podpořených projektů zahrnovalo pořízení akumulátorů pro ukládání energie.


Elektrická energie je z fotovoltaických panelů získávána pouze přes den, což není v souladu s požadavky spotřeby domácností, ve kterých je zapotřebí energie i po západu slunce. Z tohoto důvodu je nutné vyrobenou energii uložit tak, abychom ji následně mohli v podobě elektrické energie opět využít. Nejčastěji používaná úložiště jsou akumulátory. S vývojem systémů využívajících obnovitelné zdroje energie byly vyvinuty chytré hybridní měniče, které umožňují optimalizovat rozdíly mezi nestabilní výrobou a její spotřebou. Výhodou hybridních systémů je faktické přifázování k distribuční soustavě a schopnost plynulé regulace energie odebírané z panelů, akumulátorů a sítě, aniž by uživatel postřehl přepnutí mezi zdroji. Proto je hybridní systém nejvíce dotovanou variantou fotovoltaické elektrárny v rámci NZÚ.

**Společnost Elfetex nabízí komponenty pro kompletní systém hybridní fotovoltaické elektrárny na rodinné domy v různých specifikacích. Mohou se lišit velikostí instalovaného výkonu fotovoltaických panelů, kapacitou bateriových úložišť nebo výkonem hybridních měničů. Samozřejmostí jsou úchytné konstrukce na různé velikosti a typy střech.**



**elfetex**  
**fest**  
**2022** veletrh

**6. září**  
**Brno**  
výstaviště  
pavilon F



# elfetex konference

doprovodný program Elfetex festu 2022

**Chcete znát nejnovější trendy v oboru?**  
**Chcete položit otázku přímo odborníkům z jednotlivých firem?**

Zúčastněte se odborných přednášek dodavatelů elektroinstalačního materiálu v rámci Elfetex festu 2022 a staňte se expertem na moderní technologie!

## ABB

### Šetříme váš čas i peníze Představení nových ABB konfigurátorů

- Konfigurátor pro domovní elektroinstalace.
- Konfigurátor pro domovní telefony ABB-Welcome Midi.

## DISANO

### Led svítidla

- Přehled nejnovějších produktů.
- Aktuální trendy ve světelné technice.
- Prezentace zbrusu nového minikatalogu.

## ELFETEX

### Budme energeticky nezávislí

- Představení komponent pro systém hybridní fotovoltaické elektrárny.
- Zajímavosti a novinky z oblasti fotovoltaiky.
- Dotační programy.

## LEGRAND

### Smart Home

- Chytrá instalace jednoduše.

## OEZ

### Modulární přístroje 1N MiniaMini

- Představení unikátního systému jednomodulových 1N přístrojů.

**Elfetex**<sup>®</sup>

PRODEJNÍ AKCE

# Festová cena

## ABB to jistí!

**S produkty ABB** výrazně šetříte svůj čas i peníze!


Přijďte na **Elfetexfest 6. 9. 2022** a ušetříte.

Pracovat s našimi produkty se vyplatí.

**Jeden dům, jedno řešení.**


[abb.cz/nizke-napeti](http://abb.cz/nizke-napeti)

**Festová  
cena**



# **allkabel**®

kabelové centrum



**RG 59 B/U**



**H07BQ-F**



**H1Z2F2-F**



**J-Y(St)Y**



**NYM**



**H07V-K**



**NSSHöu**



**(N)FLGöu**



**H07V-R**



**JE-LiYCY**



**J-Y(St)Y**



**NAYY**



**NYY**



**NGFLGöu**



**SiHF**



**H07V-K**



**NYCWY**




**1-CXKH-R**



# ANTICOR®

## TECHNICKÉ PÁSKY



[www.anticor.cz](http://www.anticor.cz)

# Jsme s vámi čtvrt století



**Pětadvacet let zkušeností z výroby  
našich kabelových nosných systémů,  
jejich instalace a provozu.**

To je robustní základna zkušeností a poznatků, která je uložena v každém z našich produktů. Je to ale také ta nejtěžší možná zkouška, zkouška časem, která překonává všechny náročné testy, kterými naše systémy kabelových tras mnohokrát úspěšně prošly.

**A to vše díky Vám,  
našim zákazníkům a partnerům.  
Děkujeme!**



**ARKYS**

# TERMOSTATY A PRVKY VYTÁPĚNÍ



# AURATON

FOR SMARTER LIVING

**NOVINKA!**

## AURATON PICTOR DS





- Týdenní termostat s napájením 230V a dvěma čidly (prostor + podlaha)
- Vhodný pro všechny typy vytápění (spínaný kontakt 16A)
- Týdenní program se 6 teplotami
- Ovládání pomocí dotykového panelu
- Zapuštěná montáž do krabice ø60 mm
- Volba režimu regulace: prostor / podlaha / prostor + podlaha



AURATON s.r.o., Popelova 73, 62000 Brno, [www.auraton.cz](http://www.auraton.cz)



Pohybová a přítomnostní čidla pro každou aplikaci



**Efektivní řešení pro ovládání osvětlení**  
Spínání – Stmívání – DALI – KNX – LON





**#2 návrh  
a výpočet**



**#3 prezentace  
řešení**



**#4 výroba  
a distribuce**




**#1 zaměření**

## KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ


[www.damija.com](http://www.damija.com)



**#5 měření  
osvětlení**



Osvětlení komunikací  
a venkovních areálů



Osvětlení průmyslu,  
skladů a výroby



Nouzové osvětlení  
a centrální bateriové  
systémy



Vánoční  
a architektonické  
osvětlení

- Přední světový výrobce profesionální světelné techniky.
- Tradice od roku 1957.
- Leader v inovacích.
- 3 výrobní závody - Dorno, Rozzano (Itálie) a Tarragona (Španělsko).
- Vlastní vývoj, konstrukce, odd. světelně-technického designu.
- Akreditovaná fotometrická laboratoř a zkušebna.
- Prvotřídní kvalita a technická vyspělost svítidel.
- Špičkové produkty pro všechny typy aplikací.
- Globální působnost na všech kontinentech.
- Strategické partnerství v ČR s Elfetexem.



# elfetex fest veletrh



PŘIJĎTE SE  
K NÁM OSVĚŽIT.


**disano**   
illuminazione

## KOMPONENTY

Kompletní řešení  
od čipu po driver



## SYSTÉMY ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ, DOMOVNÍ ELEKTROINSTALACE



# Prysmian Group

 PRYSMIAN

 Draka

 General Cable



Již více než 25 let  
váš spolehlivý  
dodavatel kabelů.



Draka Kabely, s.r.o. 1994–2019.

Třebíčská 777/99, 594 01 Velké Meziříčí, Czech Republic

# SMART HOME xComfort

## Ovládání osvětlení, spotřebičů a vytápění ze smartphonu

### xComfort Bridge pro chytré domácnosti

Představujeme chytrou jednotku **xComfort Bridge** bezdrátového systému xComfort, kterou lze využít pro modernizaci elektroinstalace každé chytré domácnosti. Jednotka je nyní nabízena s **rozšířenými funkcemi** a **inovovanou aplikací** pro smartphony se **vzdáleným ovládním** odkudkoli v rámci internetu. Jednotka umožňuje bezdrátově ovládat až 60 aktorů osvětlení nebo spotřebičů. Ovládat lze spínací, stmívací a analogové aktory nové technologie, označené logem ESM. Až pro 20 místností umožňuje **regulovat vytápění**. Využit lze PWM vytápěcí aktory, multiaktor a bezdrátové hlavice. Nezáleží na tom, zda se reguluje vodní či el. podlahové topení, radiátory nebo přímotop.



RF Bridge se připojuje LAN kabelem k routeru v domě, ke kterému mohou být přes WiFi připojeny současně až čtyři smartphony. Ovládání funguje i vzdáleně v rámci internetu mimo tuto domácí síť. Aplikaci pro mobilní telefon lze stáhnout bezplatně z Google či Apple obchodu. Pojmenování aktorů a místností, výběr grafické značky z databáze včetně vytvoření vlastních světelných scén v aplikaci je snadné a intuitivní, zvládne jej běžný uživatel **bez nutnosti znalosti programování**. Pro napárování RF Bridge k aktoru není vyžadován žádný konfigurační software, vše se realizuje ze smartphonu. Stačí pouze nainstalovat jednu z Go Wireless sad pro spínání, stmívání či řízení vytápění, případně instalovat RF komponenty samostatně. Instalace **bezdrátových sad Go Wireless** je jednoduchá, flexibilní a bez nepořádku. Aktor umístíte na vhodném místě u světelného zdroje a bezdrátové tlačítko umístíte na libovolné místo dle přání uživatele. U všech sad jsou vazby mezi tlačítkem a aktorem již naprogramované.

Pomocí **aplikace v mobilním telefonu** se přes místní síť připojíte k xComfort Bridge jednotce a snadno přiřadíte nové bezdrátové aktory pomocí scanování čárových kódů nebo pomocí párovacího módu. Připojit lze všechny typy aktorů (zatím kromě roletových aktorů - nicméně na řešení se taky pracuje) a také včetně zásuvkových adaptérů pro spínání, stmívání a vytápění. Připojené aktory si snadno pojmenujete a přiřadíte jednotlivým místnostem. Pro komfortní ovládání si vytvoříte uživatelsky konfigurovatelné **scény** jako např. Příklad, Odchod, Sledování TV, Večeře apod. Do scén lze zahrnout rovněž přepínání topných režimů pro vytápění (ochrana, útlum, komfort).

## Funkcionality v přehledu

60 aktorů ESM logo - časové funkce, stmívací profily, min. hodnoty stmívání. 100 sensorových kanálů - RF tlačítka, 4k. dálkový ovládač, PIR senzory, okenní kontakty, binární a teplotní vstupy, dotykový termostat, bateriová hlavice, ale také lokální vstupy spínacího a stmívacího aktoru. 20 místností, 20 scén, 20 zón topení - RF hlavice, PWM aktory, Multiaktor, dotykový termostat a teplotní vstupy pro měření venkovní teploty, teploty podlahy nebo teploty v jiné zóně, sumární aktor pro řízení kotle nebo čerpadla, funkce otevřeného okna. Regulace na prostorovou teplotu, min. a max. teplotu podlahy nebo efektní regulace pro infrapanely. 14 plánovačů + 2 astrohodiny pro aktivaci scén nebo aktorů při východu nebo západu slunce, lokalita domu, centrální a lokální ovládání, vzdálený přístup, aktualizace Bridge přímo ze smartphonu.



Navíc je možné kdykoli postoupit o úroveň výše a jednotku xComfort Bridge nahradit vyspělejší chytrou jednotkou **RF Smart Manager** pro řízení chytrých domů a doplnit další funkce, včetně ovládání žaluzií atd. Již instalované sady GO Wireless, včetně doplňkových vypínačů a termostatů, jsou plně kompatibilní s touto jednotkou a další prvky je možné postupně doplňovat.

## Stáhněte si aplikaci Eaton xComfort Bridge



**Jednopolové řadové svorky - RSA, RSA PE**

**Jednopolové řadové svorky bezšroubové - PYK (push-in)**

**Distribuční bloky - DTB, DTS, LK DTB, UK DTB**

**Univerzální svorky - ETB, UTB, UTB - S**


**Stožárové svorkovnice SV, SI, a s přepětovou ochranou**

**Zemnicí svorky EPS, ZS**

**Průchodky, průchodkové desky**

**Voděodolné a solární konektory**

**Elektronické moduly**



**Další produktové řady a technické informace o produktech naleznete  
na <https://eshop.elektrobecov.cz>**

Josef Bušek  
+420 777 750 062,  
[cechy@elektrobecov.cz](mailto:cechy@elektrobecov.cz)



Pavel Menšík  
+420 777 750 061,  
[morava@elektrobecov.cz](mailto:morava@elektrobecov.cz)



Kontakty

## TS11 WiFi Therm

### WiFi teplotní zásuvka

- Napájení 230 V AC
- Výstup max. 16 A
- MANU / AUTO režim
- Režim časování a regulace teploty
- Režim AUTO - podle navoleného programu
- Indikace stavů pomocí LED
- V automatickém režimu až 16 změn v každém dni
- Měření teploty od 5 °C do 60 °C (nezámrzná teplota 5 °C)

### Aplikace určená na platformy:



## PT14-P WiFi

### WiFi termostat

- Napájanie 230 V AC
- Výstup spínaná fáza až 16 A
- Regulácia hysteréza 0,1 °C až 6 °C
- Až 6 teplotních změn na den
- Volba regulace hystereze / PI / PID
- Indikace stavů pomocí LED
- Nastavitelná teplota od 3 °C do 39 °C

### Aplikace určená na platformy:



A photograph of a yellow KATKO isolating switch mounted on a utility pole. The switch is partially covered in snow and has a red handle. The background shows a snowy mountain range under a sunset sky.

# ODPÍNAČE BEZ KOMPROMISŮ

Společnost **ELEKTROKOMPONENTY AZ spol. s r.o.** je významným distributorem světových značek v oboru elektroinstalace pro Českou a Slovenskou republiku.

Jejich nejvýznamnějším dodavatelem je společnost **KATKO OY**, finský výrobce výkonových odpínačů s více než 80 ti letou tradicí. Svým zajímavým designem a především spolehlivostí si produkty získali své zákazníky v 60 ti zemích světa.

Mezi další značky patří italský výrobce koncových spínačů COMEPI, výrobce měřicí přístrojů a transformátorů FRER nebo kabelových žlabů CANALPLAST.

Více informací najdete na webových stránkách [www.elektrokomponenty.cz](http://www.elektrokomponenty.cz) nebo [www.katko.com](http://www.katko.com).

## SPOLEHLIVÝ DODAVATEL ELEKTROMATERIÁLU

Jsme předním dodavatelem elektrotechnických komponentů a zařízení do velkoobchodní sítě v ČR již od roku 1993.



**Skladová  
dostupnost**

Až 90 % nabízeného sortimentu máme skladem a ihned k dispozici. Objednávky expedujeme do 24 hodin.




**Přímo  
od výrobců**

Nakupujeme přímo u výrobců zejména z Německa a Rakouska s osvědčenou kvalitou výrobků a služeb.



**Technická  
podpora**

Poskytujeme odborné technické poradenství. Naši specialisté Vám rádi poradí a navrhnou optimální řešení.



Potřebujete dodat zásuvkovou skříň dle Vaší specifikace?



**RYCHLÉ DODÁNÍ**  
(BĚŽNĚ DO 3 DNŮ OD OBJEDNÁVKY)



**KOMPLETNÍ TECHNICKÁ**  
**DOKUMENTACE DLE NORMY**  
IEC 61439-3 RESP. IEC 61439-4



**KVALITNÍ PŘÍSTROJE EATON**  
**S 10kA NEBO 6kA**  
**ZKRATOVOU ODOLNOSTÍ**

**VAŠE POPTÁVKY VÁM RÁDI A RYCHLE ZPRACUJEME!**

**Famatel - CZ s.r.o.**

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov  
tel.: +420 739 201 336  
e-mail: [poptavky@famatel.cz](mailto:poptavky@famatel.cz)  
web: [www.famatel.cz](http://www.famatel.cz)



**Lukáš Benda**  
+420 603 757 657  
[poptavky@famatel.cz](mailto:poptavky@famatel.cz)



**Michal Ostrčil**  
+420 730 143 701  
[poptavky@famatel.cz](mailto:poptavky@famatel.cz)



Spínací prvek **RFSAI-11B-SL**  
Spínací prvek sloužící k ovládání spotřebičů.

**Bezdrátový ovladač RFWB-40/G**


4 tlačítka, každé z nich umožňuje ovládat neomezený počet prvků.

**BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ**  
classic



Spínací prvek (1 funkce)  
+ nástěnný ovladač  
(2 tlačítka)  
Set 8287

**BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ**  
luxury



Spínací prvek (1 funkce)  
+ skleněný ovladač  
(4 tlačítka)  
Set 8289

**BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ**  
luxury




Spínací prvek (1 funkce)  
+ skleněný ovladač  
(4 tlačítka)  
Set 8294



# ELKOND

fabrika káblov

## *EFK M&R B2ca*



Prepojenie zariadení na  
meranie a reguláciu až do 400V.

## *KNX J-Y(St)Y*



Prenos signálov v KNX  
zbernicových systémoch.

*Naše káble vedú k Vám.*



# Nové typy rozváděčů v řadě MODUL

PER 2F pro FVE a jiné výrobní do 100 kW

PER 2S se svorkami pod samostatným krytem

PER 2V s vypínačem instalace

Všechny uvedené typy rozváděčů vyhovují přípojovacím podmínkám společností ČEZ Distribuce a EG.D.



## Vývoj a výroba rozváděčů



**ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. s r.o.**

Mlečice 45, 338 08 Zbiroh

tel./fax: 371 796 301, 371 796 599

e-mail: [info@elplast-kpz.cz](mailto:info@elplast-kpz.cz)

<http://www.elplast-kpz.cz>



**ELROZ**

# VÝMĚNNÝ SYSTÉM ROZVÁDĚČŮ PRO REKONSTRUKCI ELEKTROINSTALACE

- Pouze výměna kompletního rozváděče zajistí moderní vzhled celé chodby
- Zabrání možnému vzniku požáru zahořením zastaralých elektroinstalačních komponentů, čím se výrazně zvýší bezpečnost domu
- Při výměně za variantu v protipožární úpravě je zajištěna ochrana osob a majetku v případě požáru
- Rychlé dodání kompletně zapojených certifikovaných rozváděčů pro celý vchod přímo dle vaší specifikace
- Možnost výběru barvy ve všech odstínech RAL
- Námi proškolená elektromontážní firma provede výměnu bez prodloužení doby odstávky!!
- V případě potřeby poskytujeme technickou podporu montážním firmám na místě realizace

ELROZ INVEST s.r.o.  
Průmyslová 278, 351 35 Plesná  
Tel: 354 596 241  
Mail: obchod@elroz.cz  
www.elroz.cz



**ezú**

# DĚLÁME ŽIVOT JEDNODUŠŠÍ

EMOS®

Naší vášní je elektřina! Baví nás vyvíjet, vyhledávat a dodávat výrobky, které díky své **optimální ceně a kvalitě** pomáhají našim **obchodním partnerům uspět** na současném vysoce konkurenčním trhu.



Koncentrujte se na rozvoj svého podnikání, šetřete náklady.

## KOMPLIKOVANÉ VĚCI NECHTE NA NÁS.

- výborná skladová dostupnost
- rychlá logistika
- jednoduchá komunikace



5

poboček



26

exportních  
zemí



90

obchodních  
zástupců



4 800

zákazníků



2 600

aktivních položek  
v sortimentu



24

hodin  
dodání



## Komponenty pro

# obnovitelné zdroje energie



[www.enika.cz](http://www.enika.cz)

V nabídce společnosti ENIKA.CZ nalezete prvky potřebné pro fotovoltaické elektrárny, bateriové systémy, tepelná čerpadla či rekuperační jednotky.




### Softstartéry

pro rozběhy  
tepelných  
čerpadel



### Polovodičové spínače

pro výkonové spínání  
přebytků z FVE



### Relé pro hlídání oblouku

pro úložné  
bateriové systémy



### Spínače

pro bateriové  
systémy



### Ventilátory

pro nabíjecí stanice  
nebo rekuperační  
jednotky



### Pojistky

pro fotovoltaiku



**finder**<sup>®</sup>

SWITCH TO THE FUTURE



schodiště



osvětlení



jeřáby



skladové systémy



ovladací panely



rozvaděče



**4C.P1**  
1P / 10 A





**4C.P2**  
2P / 8 A



**4C.01**  
1P / 16 A



**4C.02**  
2P / 8 A



propojovací lišty

Řada 4C

Vazební členy

8 - 10 - 16 A

značky zkušeben (podle typů)





# FRÄNKISCHE

[www.fraenkische-elektro.cz](http://www.fraenkische-elektro.cz)



**FFKuS-ES-F-UV**



**FFKuS-EM-F\_grau**



**FFKuS-EM-F-105  
co2ntrol**



**FFKuS-EM-F\_gruen**



**FFKuS-EM-F-LS0H**



# VOLTA

**FULGUR  
BATTMAN**

**NOVINKA**

**IP44**



## LED stropní nebo nástěnné svítidlo

- > Dlouhá životnost až 50.000 hodin
- > Vhodné i do vlhkých prostorů (koupelny, sprchy, garáže, sklepy apod.)
- > Vhodné i pro montáž do venkovních prostorů pod přístřešek (balkony, terasy apod.)
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné i pro senzorové spínače
- > Úspora el. energie
- > Velmi jednoduchá montáž
- > Materiál odolný plast
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptyl světla od LED zdrojů

Montáž



Stínítka: plast / bílá

Montura: plast PC, bílá

LED světelný zdroj součástí svítidla

230 V ~ 50 Hz

Třída II.

CE

Ra 80




Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr x výška	Krytí IP	MOC bez DPH	
VOLTA LED 12W/2700K IP44	8595583240810	12W	900	2700	240 × 68	44	539 Kč	20,73 €
VOLTA LED 12W/4000K IP44	8595583240827	12W	900	4000	240 × 68	44	539 Kč	20,73 €
VOLTA LED 18W/2700K IP44	8595583240834	18W	1300	2700	280 × 70	44	703 Kč	27,04 €
VOLTA LED 18W/4000K IP44	8595583240841	18W	1300	4000	280 × 70	44	703 Kč	27,04 €
VOLTA LED 24W/2700K IP44	8595583240858	24W	1800	2700	330 × 70	44	810 Kč	31,15 €
VOLTA LED 24W/4000K IP44	8595583240865	24W	1800	4000	330 × 70	44	810 Kč	31,15 €
<b>S</b> VOLTA S LED 18W/2700K IP44	8595583240995	18W	1300	2700	280 × 70	44	1401 Kč	53,88 €
<b>S</b> VOLTA S LED 18W/4000K IP44	8595583241008	18W	1300	4000	280 × 70	44	1401 Kč	53,88 €
<b>S</b> VOLTA S LED 24W/2700K IP44	8595583241015	24W	1800	2700	330 × 70	44	1508 Kč	58,00 €
<b>S</b> VOLTA S LED 24W/4000K IP44	8595583241022	24W	1800	4000	330 × 70	44	1508 Kč	58,00 €
<b>N</b> VOLTA N LED 24W/2700K IP44	8595583241039	24W	1800/250	2700	330 × 70	44	1733 Kč	66,65 €
<b>N</b> VOLTA N LED 24W/4000K IP44	8595583241046	24W	1800/250	4000	330 × 70	44	1733 Kč	66,65 €
<b>N+S</b> VOLTA N LED 24W/2700K IP44 SENZOR	8595583241053	24W	1800/250	2700	330 × 70	44	2431 Kč	93,50 €
<b>N+S</b> VOLTA N LED 24W/4000K IP44 SENZOR	8595583241060	24W	1800/250	4000	330 × 70	44	2431 Kč	93,50 €

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. | pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu  
pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu

**Fulgur BATTMAN, Svitavská 39, Brno 61400 www.fub.cz**

# lumina



*lumina soul*



*lumina intense*



*lumina passion*



## Vyber si svůj styl

**NOVĚ  
skladem**

Vypínače a zásuvky designové řady lumina od společnosti Hager jsou výbornou variantou pro vás, kteří oceníte jednoduché, moderní a funkční řešení pro váš interiér.


[hager.cz](http://hager.cz)  
[elfetex.cz](http://elfetex.cz)

**:hager**

**Elfetex**  
elektrotechnický velkoobchod

# hakel®

Hz in Hearts



## Český výrobce přepětových ochran

Kompletní systém vnitřní ochrany před úderem blesku a přepětím pro napájecí sítě do 1000 V, včetně ochrany datových a informačních přenosů.

Ucelený systém pro měření a dohled nad izolovanými sítěmi.


Ochrana PV technologií před úderem blesku a přepětím pro jakoukoliv aplikaci a dané řešení.



Snadný a rychlý výběr dle konkrétního řešení, pokročilá filtrace podle zvolených parametrů:

[www.hakel.com](http://www.hakel.com)

## Vítejte u HellermannTyton - ve světě skvělého managementu kabelů



### Výrobky pro organizaci kabelů

STVOŘENO PRO REÁLNÝ SVĚT &  
STVOŘENO PRO TEBE

HellermannTyton je přední výrobce a dodavatel kvalitních produktů pro upevnění, přichycení, instalaci, připojení, izolaci, ochranu a identifikaci elektrických kabelů a řešení síťové konektivity. Vyvíjíme také díly pro správu kabelů podle specifických průmyslových požadavků. Naším posláním je vyvíjet efektivní řešení pro všechny požadavky na správu kabelů. Jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout řešení, která jsou VYROBENA PRO REÁLNÉ POUŽITÍ.



Skenujte zde a zjistěte více:

## Termotransferová tiskárna pro běžné až střední množství tisku



Označování kabelů



### TT431

Uživatelský přívětivá, kompaktní a multifunkční

- Tisk na označovače štítky kabelů HellermannTyton
- Čárové kódy: standardní a 2D
- Rychlost tisku až 150 mm/s
- Nastavitelný štítkový senzor
- Výběr více jazyků
- Ovladače pro Windows: 32/64 bit pro Windows Vista, Windows 7, 8 a 10
- Pohodlný design značení díky softwaru TagPrint Pro 4.0



Skenujte zde a zjistěte více:

# InLED®

INDUSTRIAL LED LIGHTING

HBT2



GP



RLN PRO



[www.inled.sk](http://www.inled.sk)


# SOLARIX

## SYSTÉM STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE



### Klíčové vlastnosti

- Kompletní portfolio produktů metalické a optické kabeláže i rozvaděčů
- Vynikající poměr kvalita, výkon a cena
- Komponenty splňují požadavky z mezinárodních standardů
- Kabely s třídou reakce na oheň E<sub>ca</sub>, D<sub>ca</sub>, C<sub>ca</sub> a B2<sub>ca</sub>
- Výborná skladová dostupnost produktů
- Jednoduchost a rychlost instalace
- Široká databáze produktových materiálů
- Propracovaný systém záruk (např. prodloužená záruka až 30 let)



## Tradiční výrobce kabelů

pro automobilový průmysl, instalačních a silových kabelů, flexibilních kabelů a speciálních kabelů dle zákaznických požadavků.



# ***Kanlux***


## **Dlouhodobý a spolehlivý partner na českém trhu!**

Nejsme běžná společnost,  
rozumíme Vašim potřebám  
a Vy nás inspirujete. Naším  
cílem je vytvořit světlo, které  
Vám rozjasní den i noc.

**more than light.**




# NOVINKY DO ZATEPLENÍ



**KEFZ&MDFZ**

[www.kopos.cz](http://www.kopos.cz)

## Nová řada pásek P-touch Pro Tape



Vysoce přilnavé



Flexibilní



Samolepící  
laminované



Tepelně smršťovací



## Profesionální značení

Pásky **P-touch Pro Tape** jsou vyrobeny z odolných a trvanlivých profesionálních materiálů a lepidel. Zvolte si pro svou zakázku tu pravou pásku, vybírat můžete od nových laminovaných pásek až po bezpečnostní značení.

Podívejte se na nabídku **Pro Tape** v autorizovaných prodejnách nebo navštivte [www.brother.cz](http://www.brother.cz).

Kompletní informace o testování najdete na [www.brother.eu/tze-data](http://www.brother.eu/tze-data).

Novinka



**ÖLFLEX®**

Připojovací a ovládací kabely

**UNITRONIC®**

Systémy datové komunikace

**HITRONIC®**

Optické systémy přenosu dat

**ETHERLINE®**Systémy datové komunikace pro technologii  
ethernet**EPIC®**

Průmyslové konektory

**SKINTOP®**

Kabelové vývodky

**SILVYN®**

Systémy pro ochranu a vedení kabelů

**FLEXIMARK®**

Označovací systémy



VALENA™  
LIFE  
WITH  
Netatmo

# Objevte chytrou domácnost **LEGRAND SMART HOME**

 Nastavte si **scénáře** a jednoduše je upravujte **podle nálady**

 **Celý dům** pod kontrolou v **mobilní aplikaci**

 **Ovládejte** váš domov pomocí **hlasových příkazů**

 Mějte přehled **o spotřebě elektrické energie**



sledujte nás:



# LED

# McLED®

quality lighting

## osvětlení

- svítidla
- světelné zdroje
- pásy
- profily pro LED pásy
- reflektory



[www.mclcd.cz](http://www.mclcd.cz)


# PŘIROZENÝ RYTMUS SVĚTLA?

*...i v kanceláři to jde, poznejte  
Human Centeric Lighting!*



**MODUS**  
ČESKÝ VÝROBCE SVÍTEL

Dynamický režim osvětlení  
díky technologii **tunable white**



**Simulace denního světla** s jeho typickým průběhem od svítání po soumrak v podmínkách interiéru - to je způsob osvětlování, kterému se říká Human Centeric Lighting a které **usnadňuje přirozený chod biologických hodin.**

Technologie Tunable white umožňuje snadno (automaticky, nebo ručně) měnit poměr tónů bílého světla a **podporovat přirozené biologické procesy.**



# Univerzální řadové svorky OTL 300

**ORIGINÁL**  
je pouze jeden...

Rozšířili jsme řadu univerzálních řadových svorek OTL o nový typ OTL 300 do průřezu vodičů až 300 mm<sup>2</sup> a také v provedení s možností připojení pružných sběrnic.



# **cimco**

*Váš prodejce kvalitního nářadí...*

Stranové štípací kleště  
**DIAMANT**



Lisovací kleště  
**CLICK'N'CRIMP**



Hydraulické aku kleště  
**GENIUS 2.0**



Kabelový nůž  
**»»JOKARI®**  
original



+420 353 540 200 • [info@cimco.cz](mailto:info@cimco.cz) • [www.cimco.cz](http://www.cimco.cz) • [www.cimco.sk](http://www.cimco.sk)

# PROLUMIA®

KVALITNÍ SVÍTIDLA S PRODLOUŽENOU ZÁRUKOU



RETAIL



KANCELÁŘSKÉ



REZIDENČNÍ



CHODBY

**5** LET ZÁRUKA

PROLUMIA®

# GPH

## VYSOKONAPĚŤOVÉ KABELOVÉ SOUBORY PŘEDNÍHO SVĚTOVÉHO VÝROBCE NEXANS - EUROMOLD

- Kabelové konektory a svodiče přepětí
- Kabelové koncovky vnitřní a venkovní
- Kabelové spojky
- Mechanické šroubové konektory a spojovače



Více informací na [www.gph.cz](http://www.gph.cz)

# NKT


## Qaddy® slaví 5 let!

Již 5 let Qaddy® svým revolučním ergonomickým designem výrazně šetří čas a sílu tisícům českých elektrikářů. Pracujte chytře i Vy!

- 
- |   |   |   |                         |  |
|---|---|---|-------------------------|--|
| ● | ⊕ | ⊖ | 3 × 1,5 mm <sup>2</sup> | Nejpoužívanější typy instalačních kabelů pro Qaddy® jsou NKT instal PLUS CYKY a CYKYLo se svojí charakteristickou barevnou identifikací. |
| ● | ⊕ | ⊖ | 3 × 1,5 mm <sup>2</sup> |  |
| ● | ⊕ | ⊖ | 3 × 2,5 mm <sup>2</sup> |  |
| ● | ⊕ | ⊖ | 5 × 1,5 mm <sup>2</sup> |  |
| ● | ⊕ | ⊖ | 5 × 2,5 mm <sup>2</sup> |  |
- 



Vést proud.  
Přenášet data.  
Řídit energii.



Objevte celou řadu systémů OBO  
- vytváříme řešení pro váš konkrétní projekt.

[www.obo.cz](http://www.obo.cz)

**Building Connections**

**OBO**  
BETTERMANN

# NOVÝ 1MODULOVÝ JISTIČOCHRÁNIČ LMF



**NASKLADNĚNO**  
na všech pobočkách

- ▲ úspora 1 modulu
- ▲ za stejnou cenu jako 2modulové OLE
- ▲ spolehlivý, napětově nezávislý, podle normy ČSN EN 61009-2-1 jako OLE

## STAČÍ JEN POLOVINA MÍSTA

**OEZ** Vše pro domovní instalace

[www.oez.cz](http://www.oez.cz)

# Q2V

## Měnič

### 5 věcí, na které byste neměli zapomenout

- 1 Snížení výdajů za hardware:
  - Vestavěný filtr EMC třídy C1/C2/C3 a integrovaná funkční bezpečnost (STO SIL3/PLe).
- 2 Flexibilní řízení motorů:
  - Asynchronní (IM), synchronní (PM) i synchronně reluktanční (SynRM) motory.
- 3 Přizpůsobte jednotku aplikaci:
  - Pomocí intuitivního programování přetažením.
- 4 Ušetříte čas potřebný ke konstrukci a uvedení do provozu:
  - Díky softwarovým nástrojům, mobilní aplikaci a průvodcům.
- 5 Osvědčená robustnost:
  - Snížení prostojů stroje díky vyšší ochraně před prachem a vlhkostí.



### Vlastnosti a výhody

- Flexibilní řízení motorů: IM, PM, SynRM.
- V/f a bezsenzorové vektorové řízení motoru.
- Řízení rychlosti a točivého momentu v otevřené smyčce.
- Integrovaná bezpečnostní funkce STO (bezpečné vypnutí točivého momentu), SIL3/PLe.
- Vestavěný filtr EMC třídy C1/C2/C3.
- Vestavěný brzdový tranzistor.
- Rychlé a snadné nastavení pomocí volitelné vzdálené klávesnice LCD s kartou Micro SD pro ukládání dat.
- Vstup napájecího zdroje 24 V DC pro řídicí desku.
- Možnosti komunikace: EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP/IP, POWERLINK.
- Až 5 Q2V na jedinou volitelnou komunikační kartu.
- Konfigurační nástroje pro počítač: Q2edit a Q2dev.
- Mobilní aplikace pro nastavení a sledování: Q2app.
- CE, UL, cUL, EAC, RoHS.

### Co je třeba vědět

- Máte aplikace s měniči do 30 kW?
- Máte aplikace s konstantním nebo proměnným točivým momentem v otevřené smyčce?
- Chcete zvýšit energetickou efektivitu řízení motoru u libovolného typu motoru (IM, PM, SynRM)?
- Chcete si ulehčit programování pohonu a zkrátit dobu uvedení do provozu?

# Novinky 2022/2023



# ZVOLTE BARVU A VÝKON SVĚTLA...

# ...AŽ PŘI MONTÁŽI.




## EVA



		AxBxC	W	lm
11.439.439	■ ●	Ø220x51	11,5   14,5   17,5	1150   1450   1750
11.439.440	■ ●	Ø280x51	14,5   17,5   23,5	1450   1750   2350
11.439.461	■ ●	Ø330x51	17,5   23,5   29,5	1750   2350   2950

MOŽNOST PŘEPÍNÁNÍ TEPLoty SVĚTLA  
MOŽNOST PŘEPÍNÁNÍ WATTÁŽE SVĚTIDLA



## ADAM



		AxBxC	W	lm
11.439.436	■ ●	220x220x51	11,5   14,5   17,5	1150   1450   1750
11.439.437	■ ●	280x280x51	14,5   17,5   23,5	1450   1750   2350
11.439.438	■ ●	330x330x51	17,5   23,5   29,5	1750   2350   2950

MOŽNOST PŘEPÍNÁNÍ TEPLoty SVĚTLA  
MOŽNOST PŘEPÍNÁNÍ WATTÁŽE SVĚTIDLA

CHCEŠ VĚDĚT VÍC?  
NASKENUJ MĚ!



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## VX SE - samostatně stojící skříň

To nejjednodušší je často nejlepší



ROZVÁDĚČE

ROZVOD PROUDU

KLIMATIZACE

IT INFRASTRUKTURA

SOFTWARE & SLUŽBY



FRIEDHELM LOH GROUP

[www.rittal.cz](http://www.rittal.cz)

# Ochrany před přepětím

Pro budovy, průmysl, informatiku



## Bezpečnost / Spokojenost uživatelů / Spolehlivost technologií

**SALTEK®.** Jsme přední česká společnost specializující se na vývoj a výrobu ochran před přepětím. Nabízíme komplexní sortiment svodičů bleskových proudů a přepětových ochran typu 1 až 3 pro systémy nízkého napětí a přepětových ochran pro informatiku, měření a regulaci, a telekomunikace.

Naše výrobky zajišťují ochranu před atmosférickým i technologickým přepětím. Přinášejí bezpečnost a bezproblémový chod technologií, strojů a spotřebičů v průmyslu, telekomunikacích, datových centrech, dopravní infrastruktúře, kancelářských budovách i v běžných domácnostech.

### Jsme tu pro vás


SALTEK s.r.o.  
Drážďanská 85, 400 07 Ústí nad Labem  
Tel.: +420 475 655 511, E-mail: info@saltek.cz  
www.saltek.eu



Přepětí pod kontrolou. KDEKOLI.

# Série ISOLATORS-TP

## PRŮMYSLOVÉ SPÍNAČE 0-1 V NÁSTĚNNÉM PLASTOVÉM BOXU



### PRŮMYSLOVÉ SPÍNAČE 0-1 V NÁSTĚNNÉM PLASTOVÉM BOXU S KRYTÍM IP66/IP69 20A-100A

JMENOVITÝ PROUD	POČET PÓLŮ	ROZMĚRY BOXU	KRYTÍ IP	KATALOGOVÉ ČÍSLO (bezpečnostní)	KATALOGOVÉ ČÍSLO (standardní)
20A	2P	150x110x87mm	IP66/IP69	590.EM2012	590.GE2012
	3P			590.EM2013	590.GE2013
	3P+N			590.EM2015	590.GE2015
32A	2P	150x110x87mm	IP66/IP69	590.EM3212	590.GE3212
	3P			590.EM3213	590.GE3213
	3P+N			590.EM3215	590.GE3215
40A	2P	150x110x87mm	IP66/IP69	590.EM4012	590.GE4012
	3P			590.EM4013	590.GE4013
	3P+N			590.EM4015	590.GE4015
63A	2P	220x160x115mm	IP66/IP69	590.EM6302	590.GE6302
	3P			590.EM6303	590.GE6303
	3P+N			590.EM6305	590.GE6305
80A	2P	220x160x115mm	IP66/IP69	590.EM8002	590.GE8002
	3P			590.EM8003	590.GE8003
	3P+N			590.EM8005	590.GE8005
100A	3P	220x160x115mm	IP66/IP69	590.EM10003	590.GE10003
	3P+N			590.EM10005	590.GE10005


Kabelové vývodky jsou součástí spínače.



### PRŮMYSLOVÉ SPÍNAČE 0-1 V NÁSTĚNNÉM PLASTOVÉM BOXU S KRYTÍM IP55 125A-160A

JMENOVITÝ PROUD	POČET PÓLŮ	ROZMĚRY BOXU	KRYTÍ IP	KATALOGOVÉ ČÍSLO (bezpečnostní)	KATALOGOVÉ ČÍSLO (standardní)
125A	3P	308x228x128mm	IP55	590.EM12503	590.GE12503
	3P+N			590.EM12505	590.GE12505
160A	3P	388x308x129mm	IP55	590.EM16003	590.GE16003
	3P+N			590.EM16005	590.GE16005

Kabelové vývodky nejsou součástí spínače.  
Rozměry bez rukojeti.



#### ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet pólů:	2P, 3P, 3P+N
Jmenovitý proud:	20A-32A-40A-63A-80A-100A-125A-160A
Krytí IP:	IP66/IP69 pro spínače 20A-100A IP55 pro spínače 125A-160A
Provozní teplota okolí dle referenční normy:	-5°C +40°C
Min-max. provozní teplota okolí:	-25°C +60°C
Materiál pouzdra:	termoplast
Mechanická odolnost:	IK09
Test žhavou smyčkou:	650°C
Barva pouzdra:	Šedá RAL7035
Izolační třída:	Třída izolace II (dvojitá izolace)
Referenční normy:	EN 60947-3, EN 60529





# Záruka kvality, bezpečnosti a spolehlivosti



## MySchneiderApp

Informace vždy po ruce,  
ve vašem mobilu



[www.se.com/cz](http://www.se.com/cz)

- produkty, řešení, školení, chat, podpora

[www.vypinac.cz](http://www.vypinac.cz)

- velký výběr, vizualizátor, konfigurátor

[www.thorsman.cz](http://www.thorsman.cz)

- novinky Thorsman, Mobyia, Mureva

[www.inteligentni-bydleni.cz](http://www.inteligentni-bydleni.cz)

- chytrá domácnost KNX

[eplus.schneider-electric.cz](http://eplus.schneider-electric.cz)

- věrnostní program

Zákaznické centrum: [podpora@se.com](mailto:podpora@se.com)

tel. 225 382 919

[www.se.com/cz](http://www.se.com/cz)

Life Is On

**Schneider**  
Electric

# Signify

## světová jednička na trhu s osvětlením

Č. 1

v konvenčním  
a LED osvětlení

€6.5 mld.

v tržbách  
za rok 2020

38 000

zaměstnanců ve více  
než 70 zemích světa

Č. 1

v osvětlení pro IoT

100 %

uhlíkově neutrální  
od roku 2020


## OD PHILIPSU K SIGNIFY

Psal se rok 1891, když v nizozemském Eindhoven vznikla firma Philips, která na trh přinesla první komerčně využitelnou žárovku.

Postupem času začal podnik rozšiřovat svoje portfolio o další elektronické produkty a stal se jedním z největších výrobců v této oblasti vůbec.

I proto v roce 2016 došlo k oddělení divize osvětlení a vzniku samostatné společnosti Philips Lighting. Počátkem roku 2020 byla společnost přejmenována na Signify.

Dnes je společnost Signify světovým lídrem v oboru osvětlovací techniky pro profesionální i koncové spotřebitele, včetně chytrého osvětlení v rámci Internetu věcí (IoT).



## NAŠE GLOBÁLNÍ ZNAČKY

PHILIPS

interact

PHILIPS  
hue personal  
wireless  
lighting

PHILIPS  
dynamilite

WIZ

COLOR  
KINETICS

## Co to je RoHS a proč by vás to mělo zajímat?

### RoHS

(Reduction of Hazardous Substances) je směrnice Evropského parlamentu a Rady z 8. června 2011, která se týká omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. 22. února 2022 byly v Úředním věstníku EU zveřejněny nejnovější výjimky z RoHS, což přináší následující důsledky pro naše portfolio konvenčních zdrojů:



### Zákaz uvádění těchto výrobků na evropský trh po následujících datech:

- 24. 2. 2023 Kompaktní neintegrovane zářivky (nástrčky)
- 24. 8. 2023 TL, T5 a T8 zářivky

## S LED náhradami Philips nebude ukončení zářivek žádný problém

Přejděte na LED osvětlení

### Vyřazené produkty\*

	<b>Kompaktní neintegrovane zářivky</b> PL-C, PL-S, PL-T, PL-L, PL-R, PL-Q
	<b>Kompaktní neintegrovane zářivky – Long Life</b> PL-C, PL-T, PL-L Xtra
	<b>Lineární zářivky</b> T8
	<b>Lineární zářivky</b> T5
	<b>Lineární zářivky – Long Life</b> T8 Xtreme, T5 Xtra

24. 2. 2023

24. 8. 2023

### Philips LED alternativy



\*Prodej těchto výrobků může ze skladů Signify pokračovat i nadále, pokud do nich byly výrobky dodány před výše uvedenými daty vyřazení. Další distribuce a prodej v Evropě jsou povoleny až do vyčerpání dostupných zásob.

# Plánujete osvětlení a potřebujete poradit?



## BIG WHITE® katalog pro všechny situace

Pod heslem „Život se světlem“ začala před více než 40 lety historie společnosti SLV GmbH. Dnes společnost SLV GmbH úspěšně distribuuje řešení osvětlení v již více než 100 zemích, buduje dlouhodobé vztahy s partnery na pěti kontinentech a má přes 15 dceřiných společností.

### Zastavte se pro katalog a soutěžte o hodnotné ceny.

Sortiment SLV je přehledně reprezentován v každoročně obnovovaném katalogu BIG WHITE, který obsahuje přes 3500 různých produktů a každý rok je zde k vidění stovky novinek. SLV značka cílí především na vybavení domovů, osvětlení prodejen, kanceláří, hotelů a okrajově také do průmyslu a osvětlení veřejných ploch. Stěžejní část portfolia tvoří lištové systémy včetně rozsáhlé nabídky spotového osvětlení, systémy bodového osvětlení a v neposlední řadě také atraktivní nabídka venkovních svítidel v různých kategoriích.

- Kvalita a rychlost na prvním místě
- 98% výrobků skladem v mateřském závodě v Německu
- Dodávky do 48 hodin od potvrzení objednávky
- 5 letá záruka
- Poradenský servis a světelné výpočty
- Veškeré technické dokumenty a certifikáty k dispozici na [www.slv.com](http://www.slv.com)

  
EXPERIENCE LIGHT


Bezpečnostní  
technika



Infrastruktura



Hospodaření s  
energií



Zásobování  
energií



Automatizace



Elektromobilita



Pozemní stavby



Měřicí technika



## Akumulační kamna s osvědčenou technologií a vysokou účinností.

Varianty: standardní, nástěnné ploché a nízké

Vestavěný prostorový termostat s LC-displejem a týdenním programováním

Vestavěná regulace nabíjení s možností zapojení na centrální ekvitermní regulaci nabíjení EAS 4

Vysoká schopnost akumulace díky vyzdívce z Feolitu


Nízká teplota dna a zadní stěny díky izolačním deskám Vermiculit a Microtherm (není potřeba tepelně izolační podložka)

Tiché tangenciální ventilátory

Integrovaná topná tělesa s možností redukce výkonu až o 25 %, s možností zapojení na 400 V (sériově) nebo 230 V

Možnost vestavby přímotopného tělesa (zvláštní příslušenství)


Splňují podmínky ErP – EU 2015/1188 ekodesign



Technologie pro vaše pohodlí

[www.stiebel-eltron.cz](http://www.stiebel-eltron.cz)

ELFETEX kód	Název	Kód výrobce
11.395.513	SHF 2000, 1,50–2 kW, 400 V	200175
11.348.128	SHF 3000, 2,25–3 kW, 400 V	200176
11.486.016	SHF 4000, 3,33–4 kW, 400 V	200177
11.386.834	SHF 5000, 3,75–5 kW, 400 V	200178
11.360.138	SHF 6000, 4,50–6 kW, 400 V	200179
11.476.357	SHF 7000, 5,25–7 kW, 400 V	200180



**Silové kabely a vodiče  
1kV,6kV**

**Energetické kabely  
22kV,35kV,50kV**

**Vysokonapět'ové kabely  
110kV**

**Pryžové kabely a důlní kabely**

**Sdělovací kabely a vodiče**

**Autovodiče**




**Tele-Fonika Kabely CZ s.r.o.**

**Trnitá 500/9**

**602 00 Brno**

**tel.: 530 503 540**

**e-mail: [tfkabely@tfkabely.cz](mailto:tfkabely@tfkabely.cz)**



# GARANT

NEW DESIGN LINE



# TESLA

STROPKOV, a.s.



**Boilu** HOME<sup>®</sup>

**AKCE**

## REVOLUČNÍ A VYSOCE ÚSPORNÝ ELEKTRICKÝ KONVEKTOR

USPOŘÍ AŽ **70%** ELEKTRICKÉ ENERGIE  
díky chytré modulaci topné křivky  
**digitální INVERTOR**  
prověřený certifikátem TÜV



Při nákupu **10 ks konvektorů**  
(11.467.266, 11.467.357, 11.467.358)  
získáte mobilní topidlo **BKN3 ZDARMA.**



Akce platí od 6.9.2022 do rozdáni všech dárků.

# NANOTTICA

ABSOLUTNÍ KONTROLA NAD SVĚTLEM

## NANOSTRUKTURA

Průlomová optická soustava tvarově řízených plošek poskytuje možnost spojit do jednoho optického prvku několik důležitých funkcí. Svítidla jsou prachotěsná a vodotěsná.



PATENT PENDING NANOSTRUCTURE



Shlédněte video NANOTTICA, kde uvidíte, jak funguje nanostruktura.



15%

15% ÚSPORA  
POČTU SVÍTIDEL  
A NÁKLADŮ NA INSTALACI



25%

AŽ 25% ÚSPORA  
ENERGIE

### TIP Trevosu pro úsporu energie:

Existuje jednoduchá cesta, jak dosáhnout efektivních úspor. Stačí vyměnit LED svítidla starší 5 let za zcela nová, která jsou výkonnější a energicky méně náročná. V porovnání například s fotovoltaikou se investice vrátí do 2–3 let.




Máte-li projekt, nevíte si rady s výběrem svítidel, chcete ušetřit? Spočítáme vám projekt ZDARMA nebo poradíme s výběrem svítidel.

Napište nám:  
**obchod@trevos.cz**

\*Srovnávací příklad naleznete na našich webových stránkách.

# URMET GROUP

URMET s.r.o. - specialista v oblasti domovní komunikace a přístupových systémů



*Nikdo vám nemůže slíbit to, co my umíme dodat...*  
Naše unikátní propojení přístupového a komunikačního systému stojí za objevení.

[www.urmet.cz](http://www.urmet.cz)

# VÍME, jaké technologie pro úsporné domy



**PENB, NZÚ**  
energetické poradenství, dotace



**ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ**  
s rekuperací tepla



**PODLAHOVÉ TOPENÍ**  
100% účinnost



**VENKOVNÍ VYHŘÍVÁNÍ**  
potrubí, okapů i cest



**PŘÍMOTOPNÉ PANELY**  
rychlý zdroj tepla





## EX

Speciální svítidla do prostředí s nebezpečím výbuchu.



## ANTIVANDAL

Svítidla do prostorů s vysokým rizikem poškození.



## EXTRÉMNI TEPLoty

Svítidla do extrémních teplot okolí. (-40° do +75°C)



## PRŮMYSL

Svítidla do průmyslových prostor



## ČISTÉ PROSTORY

Svítidla pro čisté prostory (nemocnice, laboratoře)

V sortimentu společnosti VYRTYCH jsou stěžejní skupinou speciální svítidla do prostředí s nebezpečím výbuchu – zóna 1, 21 / 2,22



### APLIKACE:

lakovací kabiny, chemické provozy, Dřezpracující průmysl, laboratoře, výroba střelného prachu, Mlýny na mouku, zpracování uhlí, sklady tlakových lahví...



**EXTRA-Ex-LED**

Další významnou skupinou svítidel v sortimentu VYRTYCH jsou ANTIVANDALOVÁ svítidla určená do prostor s vysokým rizikem poškození.



### APLIKACE:

věznice, psychiatrické léčebny, dráhy, tunely, podchody, nástupiště, montážní jámy, veřejná prostranství



**GALGO-LED**

V sortimentu svítidel společnosti VYRTYCH jsou zastoupena i svítidla do náročných prostor s extrémní teplotou okolí od -40° do +75°C.



### APLIKACE:

průmyslové výroby a haly, Sklady, parkovací domy, hospodářské prostory, Potravinářské výroby



**BISON-LED**

Další významnou skupinou jsou svítidla do prostoru s požadavkem na vysoké krytí proti prachu a vodě.



### APLIKACE:

teplárny, ocelárny, mrazírny, sklárny



**EXTREME-LED-PLUS/FROST**

V našem portfoliu mají své místo svítidla do čistých prostor, která splňují požadavky na čistý prostor třídy 5 a 6.




### APLIKACE:

nemocnice, laboratoře, ordinace, prostory farmaceutické výroby, prostory potravinářské výroby, výroba elektrických součástek




**HOOVER-LED**

# PRŮCHOZÍ WAGO SVORKA INLINE ŘADY 221




- pro všechny typy vodičů
- připojení v jednom směru
- beznastrojová páčková technika řady 221
- prověřené pružinové připojení WAGO
- široká nabídka upevňovacích adaptérů
- možnost modulární instalace





# Pohodová instalace fotovoltaik s PV Next

- Průmyslově vyráběná sružovací krabice
- Volitelně DC vypínač a pojistky
- Volitelně pro 1,2 nebo 3 MPPT



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines on a yellow background.

# poznámky



## Plzeň Centrála

Hřbitovní 31a  
312 16, Plzeň  
Tel.: 377 432 335

## Plzeň pobočka

Otevírací doba:  
Po 6:30 - 15:30 hod.  
Út 6:30 - 15:30 hod.  
St 6:30 - 18:00 hod.  
Čt 6:30 - 15:30 hod.  
Pá 6:30 - 15:30 hod.  
So - Ne Zavřeno



## Třinec pobočka

Otevírací doba:  
Po 6:30 - 16:00 hod.  
Út 6:30 - 16:00 hod.  
St 6:30 - 16:00 hod.  
Čt 6:30 - 16:00 hod.  
Pá 6:30 - 16:00 hod.  
So - Ne Zavřeno

Není-li uvedeno jinak, je provozní doba na prodejních skladech ELFETEX:  
Po - Pá od 7:00 do 15:30 hod.

### Brno

Pražákova 53  
619 00, Brno  
Tel.: 545 421 640  
E-mail: brno@elfetex.cz

### České Budějovice

Pražská 289  
373 67, Borek  
Tel.: 380 741 011  
E-mail: cbudejovice@elfetex.cz

### Chomutov

Pražská 5425  
430 01, Chomutov  
Tel.: 413 030 971  
E-mail: chomutov@elfetex.cz

### Kadaň

Polní 1701  
432 01, Kadaň  
Tel.: 474 610 031-2  
E-mail: kadan@elfetex.cz

### Karlovy Vary

Jáchymovská 442/35  
360 04, Karlovy Vary  
Tel.: 353 433 711-3  
E-mail: kvary@elfetex.cz

### Klatovy

Sedláčkova 782  
339 01, Klatovy  
Tel.: 376 360 411  
E-mail: klatovy@elfetex.cz

### Liberec

České mládeže 463  
460 08, Liberec  
Tel.: 485 216 101  
E-mail: liberec@elfetex.cz

### Litoměřice

Žernosecká 2305  
412 01, Litoměřice  
Tel.: 413 030 811  
E-mail: litomerice@elfetex.cz

### Litvínov - Záluží

Chemopetrol st. 5812  
436 70, Litvínov  
Tel.: 476 163 721  
E-mail: litvinov@elfetex.cz

### Mariánské Lázně

Tepelská 137  
353 01, Mariánské Lázně  
Tel.: 354 400 101-2  
E-mail: mlazne@elfetex.cz

### Milevsko

Nádražní 1562  
399 01, Milevsko  
Tel.: 388 386 451  
E-mail: milevsko@elfetex.cz

### Most

Chomutovská 1315  
434 01, Most  
Tel.: 476 449 931  
E-mail: most@elfetex.cz

### Neratovice

Ke Společnosti  
277 11, Neratovice  
Tel.: 326 727 111  
E-mail: neratovice@elfetex.cz

### Olomouc

Holická 1237/32  
779 00, Olomouc  
Tel.: 731 686 445  
E-mail: olomouc@elfetex.cz

### Ostrava

Teslova 2a  
702 00, Ostrava - Přívoz  
Tel.: 595 131 701  
E-mail: ostrava@elfetex.cz

### Plzeň

Hřbitovní 31d  
312 16, Plzeň  
Tel.: 377 432 311  
E-mail: obchod@elfetex.cz

### Praha - Hostivař

U Pekáren 1645/1  
102 00, Praha 15  
Tel.: 233 336 391  
E-mail: hostivar@elfetex.cz

### Strakonice

Písecká 408  
386 01, Strakonice  
Tel.: 383 130 981  
E-mail: strakonice@elfetex.cz

### Svitavy

Dimitrova 6  
568 02, Svitavy  
Tel.: 461 540 631  
E-mail: svitavy@elfetex.cz

### Teplice

Gagarinova 484  
415 10, Teplice  
Tel.: 417 554 111  
E-mail: teplice@elfetex.cz

### Třinec

Oldřichovice 923  
739 61, Třinec  
Tel.: 558 888 150  
E-mail: trinec@elfetex.cz

### Uherské Hradiště

Třída Maršála Malinovského 722  
686 01, Uherské Hradiště  
Tel.: 572 420 101  
E-mail: uhradiste@elfetex.cz

### Ústí nad Labem

Žižkova 722/67  
400 01, Ústí nad Labem  
Tel.: 475 317 011-4  
E-mail: usti@elfetex.cz

### Valašské Meziříčí


Kupkova 744  
757 01, Valašské Meziříčí  
Tel.: 571 757 771  
E-mail: valmez@elfetex.cz

### Zlín


Sedmdesátá 7055  
760 01, Zlín  
Tel.: 573 031 831  
E-mail: zlin@elfetex.cz

### Znojmo

Brněnská 3913/31  
669 02, Znojmo  
Tel.: 515 262 051  
E-mail: znojmo@elfetex.cz



**elfetex**  
**fest 2022**



**veletrh**  
elektronika  
elektrotechnika  
energetika



**6. září | Brno - výstaviště | pavilon F**